

Globetrail



auf Basis Peugeot

Mit dem Globetrail startet der erste Dethleffs unter den Camper Vans ins Urlaubsabenteuer – dabei ist er nicht nur mit über 17 Jahren Erfahrung im Bau von Camper Vans ausgestattet, sondern auch in einer umfangreichen 90-Jahre Jubiläumsausstattung. Der Globetrail auf Peugeot Basis komplettiert das neue Camper Van Quartett vom Erfinder des Wohnwagens.

Steckbrief

Gesamtlänge ca.	599 - 636 cm
Gesamthöhe ca.	265 cm
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	190 cm

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

Polster



+ Wohnwelt Camino


Holzdekor



+ Möbeldekor Noce Nagano

Pluspunkte

- + Luxuriöse Ausstattung auch im Fahrerhaus: Lederlenkrad, Captains-Chair mit Armlehnen u.v.m.
- + Kühlergrill glanzschwarz lackiert
- + Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert
- + Belastbarer Heckauszug für alle Utensilien, die bei der Ankunft gerne griffbereit sind
- + Kein unnötiges Stapeln: Einfaches Hochklappen der Bettenroste. (Einzelbettnutzung im Globetrail 640 möglich)
- + Große, geräumige grifflose Schubladen mit manueller Zentralverriegelung



Globetrail

Technische Daten



Globetrail		600	600 S	640	640 S
Preis (inkl. MwSt)	€	57.699,-	59.799,-	60.199,-	62.299,-
Serien-Fahrgestell		Peugeot Boxer	Peugeot Boxer	Peugeot Boxer	Peugeot Boxer
Abgasnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Gesamtlänge ca.	cm	599	599	636	636
Gesamthöhe ca.	cm	265	265	265	265
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	190	190	190	190
Anhängelast gebremst/ungebremst	kg	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Radstand ca.	cm	404	404	404	404
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	197 x 157 - 140	197 x 157 - 140	195 - 179 x 197	195 - 179 x 197
Schlafplätze serienmäßig / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basis-Motorisierung		2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi
kw (PS)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	2820 (2679 bis 2961)*	△	2970 (2822 bis 3119)*	△
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	314	△	170	△
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	3499	3499	3499	3499
Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)*		4	4	4	4
Abwassertank ca.	l	90	90	90	90
Bettenmaß Aufstelldach L x B ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung		100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Serienausstattungen

	600	600 S	640	640 S
Basisfahrzeug Peugeot				
Leichtmetallfelge Alu light 16 Zoll - schwarz matt ^{1) 2)}	●	●	●	●
Peugeot Boxer BlueHDi (2,2 l / 140 PS) - 3.499 kg zul. Gesamtgewicht ¹⁾	●	●	—	—
Peugeot Boxer BlueHDi (2,2 l / 140 PS) - 3.499 kg zul. Gesamtgewicht	—	—	●	●
Basisfahrzeug Ausstattung Peugeot				
Batterie 105 A/h	●	●	●	●
Beifahrerairbag	●	●	●	●
Captain Chair mit zwei Armlehnen, drehbar ¹⁾	●	●	●	●
Cruise Control	●	●	●	●
Cup Holder	●	●	●	●
DAB Dachantenne mit Lautsprecher und Radiovorbereitung ¹⁾	●	●	●	●
Dieseltank 90 Liter ¹⁾	●	●	●	●
ESP	●	●	●	●
Elektrisch verstellbare und beheizte Außenspiegel	●	●	●	●
Elektrische Fensterheber	●	●	●	●
Fahrer-/ Beifahrersitz in Wohnraumstoff	●	●	●	●
Fahrer-/Beifahrersitz drehbar, Fahrersitz zusätzlich höhenverstellbar	●	●	●	●
Fahrerairbag	●	●	●	●
Fahrerhaus Klimaanlage	●	●	●	●
Fahrersitz neigungsverstellbar	●	●	●	●
Haltevorrichtung für Tablet und Smartphone	●	●	●	●
LED-Tagfahrlicht (Globetrail 540, 600) ¹⁾	●	●	—	—
LED-Tagfahrlicht (Globetrail 640) ¹⁾	—	—	●	●
Lederlenkrad und -schaltknäuf ¹⁾	●	●	●	●
Reifenfüllset und Abschleppöse	●	●	●	●
Servolenkung	●	●	●	●
Techno Trim: Alu-Applikationen auf den Lüftungsdüsen ¹⁾	●	●	●	●
USB-Ladeanschluss	●	●	●	●
Zentrale Verriegelung	●	●	●	●
Außenfarben Peugeot				
Icy White	●	●	●	●
Lackierter Stoßfänger in Wagenfarbe ¹⁾	●	●	●	●
Aufbau außen				
Dachhaube Midi-Heki 70 x 50 cm über der Sitzgruppe mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo	●	●	●	●
Dachhaube Mini-Heki 40 x 40 cm im Heckbereich mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo	●	●	●	●
Dachluke im Bad mit integriertem Insektenschutzrollo	●	●	●	●
Elektrische Einstiegsstufe	●	●	●	●
Fenster mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo im Bad ¹⁾	●	●	●	●
Fenster mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo im Heck rechts ¹⁾	●	●	●	●
Fenster mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo in Küche und an der Sitzgruppe	●	●	●	●
Fliegengittertür	●	●	●	●
Markise (600) ¹⁾	●	●	—	—
Markise (640) ¹⁾	—	—	●	●
Rahmenfenster ¹⁾	●	●	●	●
Vorbereitung Solarmodule ¹⁾	●	●	●	●
Vorzeltleuchte ¹⁾	●	●	●	●
Aufbau innen / Wohnraum				
2-Flamm-Kocher- und Spülen-Kombination mit Elektrozündung	●	●	●	●
2x 230 V Steckdosen, 1x 12 V Steckdose, 1x Doppel-USB-Steckdose ³⁾	●	●	●	●
6 Jahre Dichtigkeitsgarantie	●	●	●	●
Bord-Control-Panel mit Angabe aller Füllstände und Batteriekapazitäten	●	●	●	●
Bug mit geräumigem Staufach über dem Fahrerhaus	●	●	●	●
CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat	●	●	●	●

Serienausstattungen

	600	600 S	640	640 S
Drehplatte für Tischerweiterung ¹⁾	●	●	●	●
Dusch-Ausstattung (Brausekopf ausziehbar, Duschvorhang, Führungsschiene, Brausehalter, Kleiderhaken)	●	—	●	—
Elektrischer Ladeautomat für Aufbau- und Fahrzeugbatterie 12 V / 18 A (Erhaltungsladung)	●	●	●	●
Ergonomisch angeordnete Küche mit großzügiger Arbeitsfläche	●	●	●	●
Ergonomisch geformte Polster für mehr Sitzkomfort	●	●	●	●
Fahrerhausteppich ¹⁾	●	●	●	●
Falt-Sichtschutz in Fahrerhaus: Frontscheibe	●	●	●	●
Falt-Sichtschutz in Fahrerhaus: Seitenscheiben	●	●	●	●
Festwaschbecken	●	—	●	—
Flexible Lichtleiste, Aufbauspot frei positionierbar	●	●	●	●
Gasabsperrhähne gut zugänglich und zentral angeordnet	●	●	●	●
Geräumiger Schubkasten mit Servosoft-Auszug	●	●	●	●
Großzügige Abstellflächen im Bad	●	●	●	●
Großzügige Stauräume und Ablagemöglichkeiten	●	●	●	●
Heckbett mit klappbarem Lattenrost	●	●	●	●
Heckstauraum mit 4 integrierten Verzurösen	●	●	●	●
Indirekte Beleuchtung ¹⁾	●	●	●	●
Innovativer Auszug unter dem Heckbett	●	●	●	●
Isofix für einen Sitzplatz	●	●	●	●
Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera ¹⁾	●	●	●	●
Kassetten-Toilette	●	●	●	●
Komfortable Sitzgruppe	●	●	●	●
Kompressorkühlschrank 84 l inkl. Frosterfach 6,1 l	●	●	●	●
LED-Lichtrohre in der Küche	●	●	●	●
Leistungsstarke, wartungsfreie Aufbauakku (95 Ah)	●	●	●	●
Lichtschalter optimal verteilt im Fahrzeug, u.a. direkt am Einstieg	●	●	●	●
Möbeldekor Noce Nagano	●	●	●	●
Podest der Sitzgruppe mit indirekter Beleuchtung mit Türöffnungsautomatik	●	●	●	●
Podest der Sitzgruppe mit integriertem Staufach	●	●	●	●
Schottwand inkl. Aufstiegstreppe für Heckdoppelbett	—	—	●	●
Schottwand inkl. Aufstiegstritt für Heckdoppelbett	●	●	—	—
Schwenkbad mit Schwenkwand in Milchglas-Optik, Duschausstattung und Kassetten-toilette ⁴⁾	—	●	—	●
Stauraum für Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht: 2 Stück	●	●	●	●
TV-Vorbereitung 12 V, SAT-Anschluss, TV-Halter ¹⁾	●	●	●	●
Teppich auf Podest (gekettelt, lose verlegt) ¹⁾	●	●	●	●
Wassertank 100 l, Abwassertank 90 l	●	●	●	●
Wohnwelt Camino	●	●	●	●
Zusätzliche Doppel-USB-Steckdose im Bug links ¹⁾	●	●	●	●
Heizung				
Standard-Bedienteil für die Heizung CP Classic, analog	●	●	●	●
Wärmeluftheizung 4 kW mit Warmwasserboiler	●	●	●	●

Sonderausstattung*

in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt)	Mehrgewicht (kg)*	Code	600	600 S	640	640 S
-----------------------	-------------------------	----------------------	------	-----	-------	-----	-------

Basisfahrzeug Peugeot								
Peugeot Boxer BlueHDi (2,2 l / 165 PS) - 3.499 kg zul. Gesamtgewicht	—	2.699,-	0	13516	○	○	—	—
Peugeot Boxer BlueHDi (2,2 l / 165 PS) - 3.499 kg zul. Gesamtgewicht	—	2.699,-	0	13518	—	—	○	○
Peugeot Boxer BlueHDi Maxi (2,2 l / 140 PS) - 3.499 kg zul. Gesamtgewicht	—	749,-	40	13519	—	—	○	○
Peugeot Boxer BlueHDi Maxi (2,2 l / 165 PS) - 3.499 kg zul. Gesamtgewicht	—	3.449,-	40	13520	—	—	○	○
Basisfahrzeug Ausstattung Peugeot								
Anhängerkupplung abnehmbar	—	799,-	40	9186	○	○	○	○
Einparkhilfe (Parksensoren hinten) ⁶⁾	—	449,-	0.8	1434	○	○	○	○
Elektrische Vorbereitung Anhängerkupplung	—	289,-	△	13341	○	○	○	○
Fahrerhaus Klimaautomatik	—	499,-	18	1429	○	○	○	○
Lenkradbedienung für Radio	—	119,-	0.4	10199	○	○	○	○
Nebelscheinwerfer	—	199,-	2	1426	○	○	○	○
Reifendruckkontrollsystem	—	279,-	0.8	13482	○	○	○	○
Sicherheitspaket: Notbremsassistent mit Spurhalteassistent, Regen- und Dämmerungssensor Verkehrszeichenerkennung Abblendautomatik	—	1.199,-	0	11060	○	○	○	○
Toterwinkelassistent mit Zubehör	—	799,-	△	13425	○	○	○	○
Traction +	—	99,-	0.5	1438	○	○	○	○
Außenfarben Peugeot								
Artense Grey Metallic ⁹⁾	—	949,-	2.5	10943	○	○	○	○
Expedition Grey ⁹⁾	—	699,-	0	13104	○	○	○	○
Graphit Grey Metallic ⁹⁾	—	949,-	0	1445	○	○	○	○
Thunder Grey ⁹⁾	—	699,-	0	13103	○	○	○	○
Aufbau außen								
Aufstelldach schwarz, vorne komplett zu öffnen inkl. elektrischem Schließassistenten, Fliegengitter, Schwanenhalsleuchte und USB-Steckdose, mit hochwertiger Matratze	—	5.999,-	127	10306	○	○	○	○
Fenster mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo im Heck links (600)	—	499,-	5.9	354	○	○	—	—
Fenster mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo im Heck links (640)	—	499,-	5.9	354	—	—	○	○
Aufbau innen / Wohnraum								
Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter	—	499,-	0.7	1577	○	○	○	○
Gästebett quer im Wohnbereich	—	499,-	9	1944	○	○	○	○
Zweite Aufbaubatterie 95 Ah	—	429,-	27	830	○	○	○	○
Sonstiges								
Zulassungsdokumente	—	189,-	0	15152	◆	◆	◆	◆

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal


zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES REISEMOBILS

Beim Kauf eines Reisemobils, Camper Vans oder Urban Campers (nachfolgend: Reisemobil) ist die Auswahl des richtigen Grundrisses sowie ein ansprechendes Design besonders wichtig. Darüber hinaus spielt aber auch das Gewicht eine essentielle Rolle. Familie, Freunde, Sonderausstattung, Zubehör und Gepäck – all das soll Platz finden. Zugleich gibt es rechtliche und technische Grenzen für die Konfiguration und Beladung. Jedes Reisemobil ist für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt, das im Fahrbetrieb nicht überschritten werden darf. Für Reisemobilkäufer stellt sich damit die Frage: Wie muss ich mein Fahrzeug konfigurieren, um Fahrgäste, Gepäck und Zubehör entsprechend meinen Bedürfnissen unterzubringen, ohne dass das Fahrzeug dieses Maximalgewicht überschreitet? Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, geben wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise an die Hand, die für die Auswahl Ihres Fahrzeugs aus unserem Portfolio besonders wichtig sind:

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse...

... ist ein vom Hersteller festgelegter Wert, den das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Dethleffs legt grundrissbezogen eine Obergrenze für das Fahrzeug fest, welche von Grundriss zu Grundriss variieren kann (z. B. 3.500 kg, 4.400 kg). Sie finden die entsprechende Angabe für jeden Grundriss in den technischen Daten.



Teilintegrierte Modellübersicht

		Modell 1	Modell 2
Serien-Fahrgestell		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Abgasnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Gesamtlänge ca.	cm	599	695
Gesamtbreite ca.	cm	220	220
Gesamthöhe ca.	cm	281	281
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	3499	3499
Masse in fahrbereitem Zustand	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)		4	4
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung	kg	245	149

2. Die Masse in fahrbereitem Zustand...

... besteht – vereinfacht gesagt – aus dem Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem Pauschalgewicht von **75 kg für den Fahrer**. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die **zulässige Toleranz beträgt ± 5 %**. Die **zulässige Spanne** in Kilogramm ist im **Klammerzusatz** hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Damit Sie volle Transparenz über mögliche Gewichtsabweichungen haben, wiegt Dethleffs jedes Fahrzeug am Bandende und teilt Ihrem Handelspartner das Wiegeergebnis Ihres Fahrzeugs zur Weitergabe an Sie mit. **Detaillierte Erläuterungen zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.**

3. Die zugelassenen Sitzplätze (einschließlich Fahrer)...

... werden vom Hersteller im sogenannten Typgenehmigungsverfahren festgelegt. Dadurch ergibt sich die sogenannte Masse der Mitfahrer. Hierfür wird mit einem Pauschalgewicht von 75 kg pro Fahrgast (ohne Fahrer) gerechnet. **Detaillierte Erläuterungen zur Masse der Mitfahrer finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“**



Teilintegrierte Modellübersicht

		Modell 1	Modell 2
Serien-Fahrgestell		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Abgasnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Gesamtlänge ca.	cm	599	695
Gesamtbreite ca.	cm	220	220
Gesamthöhe ca.	cm	281	281
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	3499	3499
Masse in fahrbereitem Zustand	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)		4	4
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung	kg	245	149

4. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung...

... ist ein von Dethleffs pro Grundriss festgelegter Wert für die maximale Masse der bestellbaren Sonderausstattung. Diese Begrenzung soll gewährleisten, dass die **Mindestnutzlast**, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Sollte die Wiegung am Bandende im **Ausnahmefall gleichwohl** ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. **Detaillierte Erläuterungen zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.**

Sonderausstattung

		Preis €	Mehrgewicht	Code	Modell 1	Modell 2
Badezimmer						
Duschrost	—	359,-	9	1385	—	○
Fenster zusätzlich im Badezimmer	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatische HD SAT Anlage 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation und Vernetzung mit dem Bordcontrolpanel	—	238,-	1.5	1657	○	●

5. Das Mehrgewicht von Sonderausstattung und Paketen...

... erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand plus ausgewählte Sonderausstattung) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Pakete und Sonderausstattung darf die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.