



**ITINEO
COZI**
Teilintegrierte



**ITINEO
FAMILI COMPACT**
Compact



**ITINEO
FAMILI**
Vollintegrierte

	Gewicht (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
MASSE FAHRZEUG (in m)											
Länge über alles		6,61	6,61	6,61	6,96	7,42	7,42	7,42	5,99	6,36	6,99
Breite über alles		2,19	2,19	2,19	2,34	2,34	2,34	2,34	2,32	2,32	2,32
Breite über alles Garage mit ausgeklappten Rückspiegeln		2,53	2,53	2,53	2,68	2,68	2,68	2,68	2,35	2,35	2,35
Höhe über alles		2,80	2,80	2,80	2,94	2,99	2,94	2,99	2,88	2,88	2,88
PLÄTZE											
Sitzplätze (Zulassung)		4	4	4 (0 : 5) ^(a)	6 ^(a)	4 ^(a)	4 ^(a)	5 ^(a)	4	4	4 (0 : 5) ^(a)
Essplätze		4	4	5	7	5	5	8	4	5	5
Schlafmöglichkeiten		4	4	5	6	4	4	5	2 (0 : 2+1+1)	2+2	2 (0 : 2+2+1)
GEWICHT											
Zulässiges Gesamtgewicht		LIGHT: 3,5 T / 3,65 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T	LIGHT: 3,5 T	LIGHT: 3,5 T
Max. Zuggewicht		LIGHT: 5,5 T ⁽¹⁾	LIGHT: 5,5 T ⁽¹⁾	LIGHT: 5,5 T ⁽¹⁾	LIGHT: 5,5 T**	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T ⁽¹⁾	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T ⁽¹⁾	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T**	LIGHT: 6 T ⁽¹⁾	LIGHT: 6 T ⁽¹⁾	LIGHT: 6 T ⁽¹⁾
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)		2870	2870	2870	2970	3065	3065	3050	2803	2867	3057
Nutzlast (kg)		630	630	630	530	435	435	450	697	633	443
FAHRGESTELL											
Fahrgestell		PEUGEOT	PEUGEOT	PEUGEOT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	PEUGEOT	PEUGEOT	PEUGEOT
Einstiegsmotorisierung		2,2 L -140 PS	2,2 L -140 PS	2,2 L -140 PS	2,2 L -140 PS	2,2 L -140 PS	2,2 L -140 PS	2,2 L -140 PS	2,2 L -140 PS	2,2 L -140 PS	2,2 L -140 PS
Umweltschutznorm		6.3	6.3	6.3	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	6.3	6.3	6.3
Achsabstand (in m)		3,8	3,8	3,8	3,8	4,035	4,035	4,035	3,45	3,8	3,8
Größere Heckspurweite (in m)		—	—	—	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
STAURAUМ/GARAGE (in cm, maximal)											
Breite		71/112	110	70	73	110	107	83	135	71	92
Länge		202	134/202	162/202	217	217	217	217	105	220	220
Höhe (nach Definition Land)		• FR: 88 ○ FR / • EXP: 88/108	117 (113 falls Option King Size)	Von 48 bis 122	Von 52 bis 126	• FR: 90 ○ FR / • EXP: 90/120	125	Von 77 bis 155	55	118	119
Zugang rechte Seite (H x B)		• 100 x 75	• 100 x 75	• 100 x 50	○ 55 x 60	• 110 x 87	• 110 x 87	• 110 x 60	—	• 111 x 50	• 111 x 70
Zugang linke Seite (H x B)		• 100 x 50	• 100 x 50	—	• 110 x 60	• 87 x 87	• 87 x 87	○ 35 x 87	• 45 x 65	• 79 x 37	• 111 x 70
Beheizt		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

	Gewicht (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (in mm)											
Hinteres Bett		1400 x 1900	(800 x 2100/1900) + (800 x 2000)	2 x (700 x 2020) oder (700 x 2020) + (1300 x 2020)	2 x (730 x 2170)	1600 x 1950	2 x (800 x 1970)	2 x (810 x 2170)	1360 x 1960	—	(800 x 1950) + (670 x 1900)
King-Size-Erweiterung für das Bett		—	○ 1500 x 2020	—	—	—	○ 1970 x 2170	—	—	—	● 1950/1900 x 2200
Erweiterung am Bettkopf um 8 cm		○ 1400 x 1980	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusatzbett Sitzgruppe		—	—	—	● 1350/1100 x 2000	○ 900 x 2000	○ 900 x 2000	● 520 x 2000 + ○ 1300 x 2000	—	—	—
Zusatzbett Sitzgruppe (ohne Hubbett)		—	—	—	—	—	—	—	○ 760 x 2000	● 1560/1100 x 2020	● 1250/550 x 2000
Zusatzbett Sitzgruppe (mit Hubbett)		—	—	—	—	—	—	—	○ 760 x 2000	● 1560/1100 x 2020	○ 1250/550 x 2000
Hubbett		—	—	—	—	—	—	—	○ 960/780 x 1960	● 1490/1250 x 1920	○ 1260/1150 x 1920
Einklappbares Fahrerhaus-Hubbett		1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	—	—	—
AUTONOMIE (in l)											
Frischwasser		20/110 (c)	20/110 (c)	20/110 (c)	20/120 (c)	20/120 (c)	20/120 (c)	20/120 (c)	20/100 (b)	20/100 (b)	20/100 (b)
Abwasser		90	90	90	120	120	120	120	100	100	100
Kühlschranktyp		Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption
Kühlschrankvolumen		128	128	128	145	145	145	145	136	136	136
Gasflaschenkapazität		2 x 13 kg Propangas	2 x 13 kg Propangas	2 x 13 kg Propangas	2 x 13 kg Propangas	2 x 13 kg Propangas	2 x 13 kg Propangas	2 x 13 kg Propangas	2 x 13 kg Propangas	1 x 13 kg Propangas	2 x 13 kg Propangas
BAUWEISE											
Bauweise ITINEO LIFE		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Stoßfeste Polyester-Wand		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stoßfestes Polyester-Dach		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boden-Unterseite Polyester - Außenschutz		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Styrofoam-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke)		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Styrosint-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke)		—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN											
Karosserie, Unterbau und Stoßstange in Weiß		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohnraumbtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung und Fenster		P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	—	—	—	—	—	—
Wohnraumbtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P ELITE	●	P ELITE
Fliegengittertüre		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Elektromagnetische Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fixe isolierte Einstiegsstufe		—	—	—	●	●	●	●	●	●	●
Elektrische Einstiegsstufe		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	—	—
Fahrerhausfenster mit Polyurethan-Rahmen		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/ Fliegengitter		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zu öffnendes Panoramadach im Fahrerhaus		—	—	—	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Großes Oberlicht im Wohnraum in Längsrichtung		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Transparente Skylights mit Fliegengitter und Verdunkelung		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Skylight Fahrerhausbett		—	—	—	●	●	●	●	—	—	—
Außenbeleuchtung über der Aufbauabtür		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Unterbau-Linie aus Aluminium		●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Design-Heckprofile mit LED-Lichtern		●	●	●	●	●	●	●	P ELITE	●	P ELITE
Vorgerüstet für Fahrradträger		—	—	—	—	—	—	—	●	●	●

	Gewicht (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
Vorrüstung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
HEIZUNG											
Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA Combi 4		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA Combi 6		○/• DEU*	○/• DEU*	○/• DEU*	○/• DEU*	○/• DEU*	○/• DEU*	○/• DEU*	–	–	–
TRUMA Combi 4 DIESEL mit Altitude-Kit und Bedienteil CP PLUS (erfordert 2. Aufbatterie Wohnraum)		–	–	–	–	–	–	–	–	•	–
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (Diesel + elektrisch) mit Altitude-Kit und Bedienteil CP PLUS(erfordert 2. Aufbatterie Wohnraum)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–
Heizsystem TRUMA Combi 4 mit Bedienteil CP PLUS		–	–	–	–	–	–	–	•	–	•
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS	1	○/• P RHD** P SC***	○/• P RHD** P SC***	○/• P RHD** P SC***	○/• P RHD** P SC***	○/• P RHD** P SC***	○/• P RHD** P SC***	○/• P RHD** P SC***	○	–	○
Bodenheizung im Wohnraum (230 V)	7	○/• P SC***	○/• P SC***	○/• P SC***	○/• P SC***	○/• P SC***	○/• P SC***	○/• P SC***	–	–	–
Beheizter Abwassertank	15	○/• DEU* P SC***	○/• DEU* P SC***	○/• DEU* P SC***	○/• DEU* P SC***	○/• DEU* P SC***	○/• DEU* P SC***	○/• DEU* P SC***	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Heizkessel-Zugangsklappe außen (Entleerung, Wartung)		–	–	–	•	•	•	•	–	–	–
STAURAUUM											
Von innen zugängliche Staufächer unter dem Boden (Volumen in L)		–	–	–	–	140	140	140	–	–	–
Externes Schubfach (Volumen = 45 L und max. Traglast = 25 kg)	18	–	–	–	○	○	○	○	–	–	–
Höhenverstellbare Garage		○ FR/• EXP	–	–	–	○ FR/• EXP	–	–	–	–	–
AMBIENTE											
Mobiliar URBAN mit Oberschränküren mit Holzverkleidung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ambiente Stoff/TEP*: PEPPER		•	•	•	•	•	•	•	•	–	•
Ambiente TEP*: MAGNETIC		○	○	○	○	–	○	–	–	–	–
Ambiente TEP*: MACADAMIA		○	○	○	○	–	○	–	○	–	○
Ambiente TEP*: SPIRIT EDITION		–	–	–	–	•	–	•	–	•	–
Gardinen am Fenster		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beleuchtung innen		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/ Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
WOHNRAUM											
Teleskopfuß/Zusatzbett		–	–	–	•	○	○	○	–	–	–
In Zusatzbett umwandelbarer Wohnraum		–	–	–	–	–	–	–	○	–	–
5. zugelassener Sitzplatz		–	–	○	–	–	–	–	–	–	–
5. Schlafplatz und zugelassener Sitzplatz		–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Klapptisch		•	•	•	•	•	•	•	–	•	–
TV-Stellfläche mit Vorverkabelung und TV-Halterung		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
TV-Stellfläche mit Vorverkabelung 12 V-koaxial		–	–	–	–	–	–	–	•	•	•
Trenntür Tag/Nacht		•	•	–	•	•	•	•	–	–	–
Isifix-Befestigungssystem		–	–	–	•	–	–	•	•	–	• nicht kompatibel Option 5. zugelassener Sitzplatz
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken		–	–	–	–	•	•	–	–	–	–
Armlehne Seitenbank rechts		–	–	• falls Option 5. zugelassener Sitzplatz	•	–	–	•	–	–	–
Hubbett mit Lattenrost, elektrisch absenkbar und ausrückbar	45	–	–	–	–	–	–	–	○ 1 Pl.	• 2 Pl.	○ 2 Pl.

	Gewicht (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
KÜCHE											
Erweiterbare Arbeitsfläche		•	•	•	•	•	•	•	•	—	•
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	—	—	—
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung		—	—	—	—	•	—	•	—	—	—
Seitliche beleuchtete Acryl-Blende in der Küche mit blauen LED-Leuchten		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Gewürzregal		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Magnetische gravierte Wandhalterung, Verbindungen mit selbstklebender Fixierung und Gewürzregal		—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Stauraum unter dem Küchenblock mit Auszug		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Besteckfach		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Nirostahl-Spüle mit Deckel schwarzglänzend		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Nirostahl-Spüle		—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Nirostahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		—	—	—	• / — P RHD	• / — P RHD	• / — P RHD	• / — P RHD	—	•	—
Nirostahl-Kochstelle mit 3 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		•	•	•	o / • P RHD	o / • P RHD	o / • P RHD	o / • P RHD	—	o	—
Nirostahl-Kochfeld mit 2 Flammen und Glasdeckel		—	—	—	—	—	—	—	•	—	•
Kühlschrank mit Gefrierfach		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb)		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Backofen 18 Liter ohne Grill	13	o / • P RHD	o / • P RHD	o / • P RHD	—	—	—	—	—	—	—
Backofen 20 Liter mit Grill	15	—	—	—	o / • P RHD	o / • P RHD	o / • P RHD	o / • P RHD	—	—	—
BADEZIMMER											
Hoher Ablageschrank und Spiegel		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Beleuchtetes Staufach unter dem Waschbecken		—	—	—	•	•	•	•	—	—	—
Ablagefächer		•	•	•	—	—	—	—	—	—	—
Exklusives Raumbad "XXL" mit Doppeltrennwand		—	—	—	—	•	•	•	—	—	—
Separate Dusche		—	—	—	—	•	•	•	—	•	—
Trennvorhang für größeren Badezimmer-Bereich		•	•	•	—	—	—	—	—	—	—
Duschsäule mit schwarzer Plexiglas-Verkleidung und Stauräumen		—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Duschsäule mit Plexiglasverkleidung und Duschkopf		•	•	•	—	—	—	—	—	—	—
Blaue LED-Stimmungsbeleuchtung an der Duschsäule		—	—	—	•	•	•	•	—	—	—
DUO'SPACE für optimierten Wohnraum		•	•	•	—	—	—	—	—	—	—
Wäscheleine		—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Rechteckiges Waschbecken Weiß		—	—	—	—	—	—	—	—	•	—
Rundes Waschbecken Weiß		•	•	•	•	•	•	•	•	—	•
Duschwand mit Schutzbeschichtung		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Handtuchhalter		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Beleuchtung		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	—	—	—
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)		• 18 L	• 18 L	• 18 L	—	—	—	—	• 18 L	• 18 L	• 18 L
WC mit herausnehmbarer Keramikassette, Ausziehgriff und Rollen		—	—	—	• 19 L	• 19 L	• 19 L	• 19 L	—	—	—
SCHLAFZIMMER											
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		•	—	•	•	•	—	•	—	—	—
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		—	•	—	—	—	•	—	—	—	—

	Gewicht (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
Feststehendes Bett, manuell von Innen höhenverstellbar (≈ 30 cm), mit elektrischen Hubzylindern	15	—	—	—	—	○ FR / ● EXP	—	—	—	—	—
Feststehendes Bett, manuell von Innen höhenverstellbar (≈ 20 cm), mit elektrischen Hubzylindern	15	○ FR / ● EXP	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hängende Kleiderschränke		●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Schubfach am Fußende des Queensbets		●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Stauraum am Fußende des Betts		—	●	—	—	—	●	—	—	—	—
Beleuchteter Bettkopf mit TEP®-Bezug		●	●	—	●	●	●	●	—	—	—
Hubbettfuß für einfachen Zugang zum Stauraum		—	●	—	—	—	●	—	—	—	—
TV-Stellfläche mit Vorverkabelung		—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
TV-Stellfläche mit Vorverkabelung - HDMI		●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Isolierender Vorhang an der Garagenklappe im Heckschlafzimmer	1	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
ENERGIE KOMFORT											
Redox-Flow-Batterie mit Schalter und Trennrelais (100 Ah)		●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
2. Redox-Flow-Batterie (erfordert eine 1. Redox-Flow-Batterie)	24	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	3	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (erfordert 1. Wohnraum-Batterie AGM)	27	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
LITHIUM-Batterie 100 Ah		○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum	-10	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
2. LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (Gesamtkapazität = 180 Ah, erfordert 1. LITHIUM-Batterie im Wohnraum)	13	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
„Coming home“-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Stimmungsbeleuchtung innen		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Schalttafel		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem „Zubehörausgang“		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V Außensteckdose		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V Innensteckdose	5	5	5	5	5	5	5	5	2	3	2
12 V Innensteckdose	3	2	2	2	2	3	2	2	1	1	1
USB 5 V Innensteckdose	2	2	2	2	3	2	2	3	4	4	4
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Linoleum-Schutz-Kit	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Druckminderer für den Einsatz gasbetriebener Geräte auch während der Fahrt (Anti-Crash-System)		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Kontroll-Messstab für Frisch- und Abwassertanks		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorverkabelung Solarmodul		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Vorrüstung für Außendusche		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Außendusche Kaltwasser	1	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
FAHRZEUGAUSSTATTUNG											
Motorisierung FIAT 2,2 Liter - 140 PS (nur für LIGHT-Chassis verfügbar)		○ bei Automatik-getriebe	○ bei Automatik-getriebe	○ bei Automatik-getriebe	●	●	●	●	—	—	—
Motorisierung FIAT 2,2 Liter - 180 PS (erfordert Automatikgetriebe) (Gewicht 180 PS / 140 PS)	10	○ bei Automatik-getriebe	○ bei Automatik-getriebe	○ bei Automatik-getriebe	—	○ bei HEAVY	○ bei HEAVY	○ bei HEAVY	—	—	—
Motorisierung FIAT 2,2 Liter - 180 PS (Gewicht 180 PS/140 PS)	10	—	—	—	—	○ bei LIGHT	○ bei LIGHT	○ bei LIGHT	—	—	—
Motorisierung PEUGEOT 2,2 Liter BlueHDI 140 PS		● / — RHD	● / — RHD	● / — RHD	—	—	—	—	●	●	●
Motorisierung PEUGEOT 2,2 Liter BlueHDI 165 PS	20	○ / Obligatorisch bei RHD	○ / Obligatorisch bei RHD	○ / Obligatorisch bei RHD	—	—	—	—	○	○	○

	Gewicht (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
ECO-PAKET: Start-Stopp-Automatik und elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe		• bei FIAT	• bei FIAT	• bei FIAT	•	•	•	•	—	—	—
Schalter Fahrzeugaufschlüsselung		—/o bei FIAT	—/o bei FIAT	—/o bei FIAT	o	o	o	o	—	—	—
Stop & Start		•	•	•	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Tank AdBlue® in Litern		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Diesel-Tank 75 L		—/• bei FIAT	—/• bei FIAT	—/• bei FIAT	•	•	•	•	—	—	—
Diesel-Tank 90 L		•	•	•	—	• bei HEAVY	• bei HEAVY	• bei HEAVY	—	—	—
FIAT 9-Gang-Automatikgetriebe (16"-Felgen Stahl oder Leichtmetalllegierung obligatorisch)	140 PS: 25 kg, 180 PS: 15 kg	—/o bei FIAT	—/o bei FIAT	—/o bei FIAT	o	o	o	o	—	—	—
Elektrische Parkbremse		—/o bei FIAT	—/o bei FIAT	—/o bei FIAT	o	o	o	o	—	—	—
LIGHT-Chassis: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 T möglich		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
HEAVY-Fahrgestell: Zulässiges Gesamtgewicht 4,4 T (FIAT) (180 PS obligatorisch)	40	—	—	—	—	o	o	o	—	—	—
ABS		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe, Stabilisierungssystem bei Seitenwind, Anhängerstabilitätssystem, automatisches Bremsen nach einer Kollision		—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	—	—
ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe		P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	2	o/• P RHD	o/• P RHD	o/• P RHD	o/• P RHD	o/• P RHD	o/• P RHD	o/• P RHD	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Ganzjahresreifen 3PMSF		—/o bei FIAT	—/o bei FIAT	—/o bei FIAT	o	o	o	o	o	o	o
Tempomat		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		•/o bei FIAT	•/o bei FIAT	•/o bei FIAT	o	o	o	o	P LIFE	P LIFE	P LIFE
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
LED-Tagfahrlicht		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	o	o	o
Scheinwerfer vorn 100 % LED		o	o	o	o	o	o	o	—	—	—
Nebelscheinwerfer vorne	1	o	o	o	o	o	o	o	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Automatisches Einschalten der Scheinwerfer und Scheibenwischer vorn mit Regensensor		—	—	—	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Außenspiegel Typ „Bus“		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Verstärkte Vorderachsaufhängung		—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Komfortstützen hinten oder im Radstand	5	o	o	o	o	o	o	o	—	—	—
Stahlfelgen 15"		•	•	•	•	—	•	—	—	—	—
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	12	—/o bei FIAT	—/o bei FIAT	—/o bei FIAT	o	•	o	•	—	—	—
PEUGEOT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	12	o/— bei FIAT	o/— bei FIAT	o/— bei FIAT	—	—	—	—	o	•	o
Stahlfelgen 16"		—	—	—	—	—	—	—	P LIFE	—	P LIFE
Anhängerkupplung [A]: 2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts [B] (Gewicht der Option ± 5 kg)		o 70	o 70	o 70	o 70	o 70	o 70	o 70	—	—	—
Rad-Reparaturset		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

FAHRERHAUSAUSSTATTUNG

Fahrerhaustüren mit elektrischen Fensterhebern		—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fahrerhaussitze mit integriertem Sicherheitsgurt		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Auf die Polsterung im Wohnraum abgestimmte Fahrerhaussitze		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	Gewicht (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stückerei auf den Kopfstützen der Fahrerhausitze		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Getränkehalter		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
100% digitales Dashboard		—/P CONNECT bei FIAT	—/P CONNECT bei FIAT	—/P CONNECT bei FIAT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	—	—	—
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	○/P CONNECT bei FIAT	○/P CONNECT bei FIAT	○/P CONNECT bei FIAT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	—	—	—
Induktionsladegerät für Smartphone		—/P CONNECT bei FIAT	—/P CONNECT bei FIAT	—/P CONNECT bei FIAT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	—	—	—
Fahrerhausbett mit Lattenrost, mit elektrischen Hubzylindern absenkbar		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Thermogeformte Armaturentafel in schwarzer gekörnter Lederoptik		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Flaschenhalter links		—	—	—	•	•	•	•	—	—	—
Stauraum rechts		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder		○ bei Fiat / • P RHD**	○ bei Fiat / • P RHD**	○ bei Fiat / • P RHD**	○/• P RHD**	•	○/• P RHD**	•	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Fernbedienung im Lenkrad für Radio	1	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Aluminiumgraue Verkleidung an der Abluftöffnung		•/— bei FIAT	•/— bei FIAT	•/— bei FIAT	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Elektrische Servolenkung		—/• bei FIAT	—/• bei FIAT	—/• bei FIAT	•	•	•	•	—	—	—
DAB PIONEER® Multimedia-Anlage mit Bildschirm 6,2"		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	P LIFE	—	—	—	—
Multimedia-Anlage DAB PIONEER® mit Bildschirm 6,8" und Funktionen APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO		○	○	○	○	•	○	•	—	—	—
Multimedia-Anlage DAB MACROM® mit Bildschirm 6,8" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		—	—	—	—	—	—	—	P ELITE	•	P ELITE
Multimedia-Navigation DAB PIONEER® mit großem Touchscreen 9" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO	2	○/P CONNECT bei FIAT	○/P CONNECT bei FIAT	○/P CONNECT bei FIAT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	—	—	—
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P ELITE	•	P ELITE
Gefalteter Verdunkelungsstore für Fahrerhaus		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Trennvorhang Fahrerhaus		—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Wärmedämmende doppelt gefaltete Windschutzscheiben- und Fahrerhausfenster-Stores mit Kasette	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Thermoschutz-Außenverkleidung	5	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
PAKETE											
CONNECT-PAKET: Multimedia-Navigation DAB PIONEER® mit Touchscreen 9" APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO, 100 % digitales Dashboard, automatische Klimaanlage im Fahrerhaus, Induktionsladegerät für Smartphone	2	○ bei FIAT	○ bei FIAT	○ bei FIAT	○	○	○	○	—	—	—

LEGEN DEN

- : Serienausstattung
- : Optionale Ausstattung (gegen Aufpreis)
- : Ausstattung nicht verfügbar
- P: Paket / FR: Frankreich / EXP: Export
- (1): Aufhebung des max. Zuggewichts möglich je nach Option 5. zugelassener Sitzplatz oder Motorisierung
- * Gewebe mit Polyamidbeschichtung
- ** 58 kg bei 2,2 L 140 PS, 15 kg bei 2,2 L 160 PS oder 180 PS

DEU*: Germany, Netherlands, Slovakia, Czech Republic, Austria, Belgium, Switzerland
 RHD**: United Kingdom, Ireland, New Zealand
 SC***: Sweden, Norway, Finland, Denmark

- (a) : Max Zuggesamtgewicht, kann je nach Trägerfahrzeug abweichen
- (b) : Höhe +20 mm mit 16" Felgen
- (c) : Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 95 oder 110 Litern. Diese Erhöhung verringert die Nutzlast.

[A] : Möglicherweise Verringerung der zugel. Sitzplätze.

[B] : Der Wert der technisch zulässigen, maximalen Anhängelast ist mit der Genehmigung für das fertiggestellte Fahrzeug verbunden. Je nach Anhängerkupplung, die am Fahrzeug angebracht wird, und den spezifischen, vom Hersteller der Anhängerkupplung und der Kupplungskugel angegebenen Werten, kann die Gesamtmasse des Anhängers, den das Fahrzeug ziehen kann, niedriger sein. Die Widerstandsfähigkeit der Anhängerkupplung und der Kupplungskugel (im Besonderen die Werte D und S) sind auf einer daran befestigten Plakette eingraviert. Mit dem Wert D kann die für die Anhängerkupplung maximal zulässige Masse mit folgender Formel berechnet werden: Maximal zulässige Masse = (DxTx1000)/[(Tx9,81)-(1000xD)], wobei T = zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (Zul. GG in kg) und D = auf der Anhängerkupplung gravierter Wert (in kN). Die Gesamtmasse des Anhängers (in kg) ist also kleiner oder gleich der zulässigen Gesamtmasse, für eine maximale Anhängelast des Fahrzeugs, die bis zu 2000 kg betragen kann.


ITINEO COZI

TEILINTEGRIERTE

PF600
5,99 m



PC640
6,36 m



PJ700
6,99 m



ITINEO FAMILI COMPACT

COMPACT


CM660
6,61 m



CJ660
6,61 m




CS660
6,61 m




ITINEO FAMILI

VOLLINTEGRIERTE


SB700
6,96 m



MC740
7,42 m



JC740
7,42 m



SB740
7,42 m



ITINEO - RAPIDO GRUPPE
414, RUE DES PERROUINS - CS 20019
53101 MAYENNE CEDEX
FRANKREICH

TEL.: +33 (0)2 43 30 10 70

FAX: +33 (0)2 43 30 10 71

www.itineo.com

BESUCHEN SIE UNS AUF

