



# REISEMOBILE 2025

TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG UND PREISE

Stand 08.11.2024

**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN

# HINWEISE ZU FAHRZEUGGEWICHTEN UND GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Jedes Wohnmobil, jeder Kastenwagen und jeder Wohnwagen ist herstellereitig für eine technisch zulässige Gesamtmasse ausgelegt, die während der Fahrt nicht überschritten werden darf. Gesetzliche Vorgaben zu den Fahrzeuggewichten enthält die innerhalb der Europäischen Union einheitlich geltende Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 der Kommission vom 31. März 2021, deren wichtigste Inhalte wir für dich zusammengefasst haben. Bitte lies die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise sorgfältig durch. Diese sind bei der Auswahl deines Fahrzeugs und der Konfiguration von Sonderausstattung besonders zu beachten. Gerne unterstützen dich hierbei auch unsere Handelspartner.

## 1. DIE TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE (IN BELADENEM ZUSTAND)

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ ist das herstellereitig festgelegte maximale Gewicht, das dein Fahrzeug während der Fahrt im beladenen Zustand aufweisen darf. Bitte beachte, dass das Überschreiten der technisch zulässigen Gesamtmasse während der Fahrt ein Sicherheitsrisiko darstellen kann und in vielen europäischen Ländern bußgeldbewährt ist. Wir empfehlen dir deshalb, dein Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und sicherzustellen, dass die technisch zulässige Gesamtmasse eingehalten wird. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse findest du für jeden Grundriss in den technischen Daten.

## 2. DIE MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst nach der gesetzlichen Definition bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und das Reifenreparaturset.

Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängervorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets.

Die Masse in fahrbereitem Zustand findest du für jeden Grundriss in den technischen Daten.

Bitte beachte, dass es sich bei den in den technischen Daten enthaltenen Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand um errechnete Werte aus dem Typgenehmigungsverfahren handelt. Diese unterliegen rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu  $\pm 5\%$ , die sich unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast des individuellen Fahrzeugs auswirken können.

### Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. technischen Daten: 2.939 kg  
Rechtlich zulässige Toleranz von  $\pm 5\%$ :  $\pm 147$  kg  
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 2.792 bis 3.086 kg

Angaben zur rechtlich zulässigen Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand findest du ebenfalls in den technischen Daten.

Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast des individuellen Fahrzeugs auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden.

### Beispiel:

Treten bei dem Fahrzeug aus obigem Beispiel bei der Masse in fahrbereitem Zustand rechtlich zulässige Toleranzen in Höhe von  $+1\%$  auf, erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand von 2.939 kg auf 2.968,4 kg, wodurch die Nutzlast des Fahrzeugs um 29,4 kg reduziert wird.

## 3. DIE TATSÄCHLICHE MASSE DES FAHRZEUGS UND DIE SERIEN-/SONDERAUSSTATTUNG

Die „tatsächliche Masse des Fahrzeugs“ umfasst die Masse in fahrbereitem Zustand und die ab Werk eingebaute Sonderausstattung.

Die „Serienausstattung“ bezeichnet die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Dazu zählen auch alle serienmäßig angebaute Ausrüstungsteile. Einzelheiten zu der Serienausstattung findest du in unserem Konfigurator.

Die „Sonderausstattung“ bezeichnet alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers werkseitig am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können. Nicht zur Sonderausstattung zählt hingegen sonstiges Zubehör, das vom Hersteller, vom Handelspartner oder von dir selbst nach der Auslieferung des Fahrzeugs ab Werk verbaut wird. Angaben zu der werkseitig bestellbaren Sonderausstattung findest du ebenfalls in unserem Konfigurator.

Bitte beachte, dass der Einbau von Sonderausstattung stets die Nutzlast verringert (vgl. Ziffer 5.). Welche Masse an Sonderausstattung für welchen Grundriss maximal ausgewählt werden kann, kannst du den Angaben zu den jeweiligen Grundrissen entnehmen (vgl. Ziffer 6.).

## 4. DIE MASSE DER MITFAHRER / DIE HÖCHSTZAHL DER SCHLAFPLÄTZE

Bei Wohnmobilen und Kastenwagen wird die Masse der Mitfahrer anhand der zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb berechnet, die für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen ist. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Da der Fahrer jedoch bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Mitfahrer nicht hinzugerechnet. Bei einem Fahrzeug mit einer zulässigen

Personenzahl im Fahrbetrieb von 4 beträgt die Masse der Mitfahrer somit 225 kg ( $3 \times 75$  kg).

Für Wohnwagen wird die Anzahl der Schlafplätze ebenfalls für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen. Eine bei der Berechnung der Fahrzeuggewichte zu berücksichtigende gesonderte Masse ergibt sich aus der Anzahl der Schlafplätze jedoch nicht. Allerdings ist die Anzahl der Schlafplätze bei Wohnwagen maßgeblich für die Berechnung der sog. Mindest-Nutzlast (vgl. Ziffer 5.).

## 5. DIE NUTZLAST UND DIE MINDEST-NUTZLAST

Die „Nutzlast“ bezeichnet bei Wohnmobilen und Kastenwagen den Unterschied zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand und der Masse in fahrbereitem Zustand, erhöht um die Masse der Mitfahrer und die Masse der Sonderausstattung.

Bei Wohnwagen berechnet sich die Nutzlast, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand und die Masse der Sonderausstattung abgezogen werden.

Die Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 schreibt für die von HOBBY gebauten Fahrzeuge eine feste „Mindest-Nutzlast“ für Gepäck und sonstige Gegenstände, die nicht zur werkseitig eingebauten Sonderausstattung gehören, vor. Dadurch soll sichergestellt werden, dass du persönliches Gepäck und Verpflegung (z. B. Kleidung, Toiletten- und Küchenausstattung, Lebensmittel, Campingausrüstung oder Spielzeug) mitführen kannst, ohne die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand zu überschreiten.

Für die von HOBBY gebauten Wohnmobile und Kastenwagen berechnet sich diese Mindest-Nutzlast anhand der folgenden Formel:

Mindest-Nutzlast in kg  $\geq 10 \times (n + L)$   
n = Höchstzahl der Mitfahrer zzgl. des Fahrers und  
L = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

**Beispiel:** Bei einem Wohnmobil mit 4 zugelassenen Sitzplätzen und einer Länge von 7 m beträgt die Mindest-Nutzlast 110 kg ( $10 \times [4+7]$ ).

Bei Wohnwagen berechnet sich die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast hingegen anhand der Höchstzahl der Schlafplätze:

Mindest-Nutzlast in kg  $\geq 10 \times (n + L)$   
n = Höchstzahl der Schlafplätze und  
L = Aufbaulänge des Fahrzeugs in Metern.

**Beispiel:** Bei einem Wohnwagen mit 3 Schlafplätzen und einer Aufbaulänge von 5,5 m beträgt die Mindest-Nutzlast 85 kg ( $10 \times [3+5,5]$ ).

Diese Mindest-Nutzlast darf bei der Konfiguration deines Fahrzeugs nicht unterschritten werden. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen.

Vergewissere dich ggf. bei deinem HOBBY-Handelspartner, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird, d. h. dass ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt.

## 6. DIE MAXIMALE MASSE FÜR SONDERAUSSTATTUNG



Damit die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs unter Berücksichtigung der Masse in fahrbereitem Zustand, der Masse der Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast durch den Einbau von Sonderausstattung nicht überschritten wird, hat HOBBY den Einbau von Sonderausstattung begrenzt und herstellereitig eine „maximale Masse für Sonderausstattung“ festgelegt.

Diese berechnet sich für Wohnmobile und Kastenwagen zunächst, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Mitfahrer sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden. Bei Wohnwagen errechnet sich diese, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand und die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Da es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um einen errechneten Wert handelt, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegt und das Auftreten dieser Toleranzen zu einer faktischen Unterschreitung der Mindest-Nutzlast führen kann, werden bei der maximalen Masse für Sonderausstattung außerdem die gesetzlich zulässigen Toleranzen vorsorglich eingerechnet. Berücksichtigt werden außerdem besondere Ausstattungsmerkmale von Ländervarianten/Sondermodellen, die nicht zur Serienausstattung gehören.

Angaben zur maximalen Masse für Sonderausstattung findest du für jeden Grundriss in den technischen Daten.

# TECHNISCHE DATEN WOHNMOBILE

	EINHEIT	ONTOUR C TEILINTEGRIERT COMPACT		ONTOUR T TEILINTEGRIERT				ONTOUR A ALKOVEN	MAXIA T TEILINTEGRIERT		
											
		CITROËN	CITROËN	FIAT							
<b>PREISE / MODELLE</b>		680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
Preis ab Werk inkl. 19 % MwSt.	€	74.930,00	76.700,00	81.710,00	76.720,00	84.180,00	77.200,00	83.120,00	84.780,00	86.170,00	87.470,00
<b>CHASSIS</b>		680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
CITROËN Tiefrahmen-Chassis Light, 3.500 kg		•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
FIAT Tiefrahmen-Chassis Light, 3.500 kg		-	-	•	•	•	•	-	-	-	-
FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.250 kg		-	-	•	-	-	-	•	-	-	-
FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.400 kg (nur in Verbindung mit 180-PS-Motor)		-	-	-	o	•	o	-	•	•	•
<b>MOTORSIERUNG</b>		680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
Motorleistung	kW / PS	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	130 / 180	103 / 140	103 / 140	130 / 180	130 / 180	130 / 180
<b>FAHRWERK</b>		680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
Anzahl der Achsen		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Frontantrieb		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Radstand	mm	3.800	3.800	3.800	4.035	4.035	4.035	3.800	4.035	4.035	4.035
Reifengröße		225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP
Wendekreis	m	13,89	13,89	13,89	14,43	14,43	14,43	13,89	14,43	14,43	14,43
<b>MASSANGABEN / GEWICHTE</b>		680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
Gesamtlänge	mm	6.759	6.979	6.979	7.009	7.009	7.059	7.168	7.148	7.406	7.406
Gesamtbreite	mm	2.230	2.230	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Gesamthöhe	mm	2.820	2.820	2.883	2.883	2.883	2.883	3.030	2.883	2.883	2.883
Innenstehhöhe	mm	1.984	1.984	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054
Innenstehhöhe Hubbett	mm	-	-	1.885	1.885	1.885	-	-	-	-	-
Technisch zulässige Gesamtmasse <sup>1</sup>	kg	3.500	3.500	4.250	3.500	4.400	3.500	4.250	4.400	4.400	4.400
Masse im fahrbereiten Zustand (-/+ 5 %) <sup>2</sup>	kg	2.987 (2.838-3.136)	3.036 (2.884-3.188)	3.128 (2.972-3.284)	3.024 (2.873-3.175)	3.076 (2.922-3.230)	3.095 (2.940-3.250)	3.243 (3.081-3.405)	3.173 (3.014-3.332)	3.188 (3.029-3.347)	3.195 (3.035-3.355)
Maximale Masse für Sonderausstattung <sup>3</sup>	kg	201	147	461	160	835	85	338	732	714	706
Anhängelast, gebremst <sup>4</sup>	kg	2.000	2.000	1.800	2.000	1.750	2.000	1.800	1.750	1.750	1.750
Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
<b>SITZPLÄTZE</b>		680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
Personenzahl im Fahrbetrieb / Sitzplätze optional <sup>5</sup>		2 / 2	2 / 2	6 / 0	2 / 2	4 / 0	2 / 2	6 / 0	4 / 0	4 / 0	4 / 0
Dreipunktgurte		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Gurtbock mit Beckengurten entgegen der Fahrtrichtung		-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
<b>SCHLAFPLÄTZE</b>		680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional		2 / 2	2 / 2	6	2 / 3	4 / 1	2 / 3	6	2 / 3	2 / 2	2 / 2
Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)	mm	1.930 x 760 / 1.850 x 760	-	-	-	-	2.020 x 845; 1.900 x 845	-	2.090 x 800; 1.940 x 800	1.920 x 780; 1.960 x 780	-
Liegefläche, Kinderbetten (Länge x Breite)	mm	-	-	860 x 2.135; 870 x 2.160	-	-	-	-	-	-	-
Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)	mm	-	-	-	1.990 x 1.380 / 1.100	1.990 x 1.380 / 1.100	-	2.135 x 1.380 / 1.070	-	-	1.980 x 1.380 / 1.050
Liegefläche, Queensbett (Länge x Breite)	mm	-	2.000 x 1.400	-	-	-	-	-	-	-	-
Liegefläche, Hubbett (Länge x Breite)	mm	-	-	2.000 x 1.300	-	2.040 x 1.340 / 1.190	-	-	-	-	-
Liegefläche, Alkoven (Länge x Breite)	mm	-	-	-	-	-	-	2.020 x 1.530	-	-	-
Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	mm	1.950 x 900	1.950 x 900	2.100 x 1.400	2.120 x 1.190	-	2.120 x 1.190	2.100 x 1.280	2.120 x 1.215	2.120 x 1.000 / 940	2.120 x 1.000 / 870
Liegefläche, Bettumbau Fahrerhaus (Länge x Breite)	mm	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740
<b>FÜLLMENGEN</b>		680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
Kraftstofftank	l	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
AdBlue-Tank	l	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Abwassertank	l	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Frischwassertank <sup>6</sup>	l	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100
<b>EINBAUORTE</b>		680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
Außensteckdose		Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite
Fernsehhalter <sup>7</sup>		Sitzgruppe / Waschraum	Sitzgruppe / Waschraum	Sitzgruppe / Küche	Eingang links	Eingang links	Sitzgruppe / Waschraum	Sitzgruppe / Küche	Sitzgruppe / Waschraum	Eingang links	Eingang links
Frischwassertank		Sitzbank / Gurtbock	Sitzbank / Gurtbock	Sitzbank / Küche	Sitzbank / Gurtbock	Sitzbank / Gurtbock	Sitzbank / Gurtbock	Sitzbank / Küche	Sitzbank / Gurtbock	Sitzbank / Gurtbock	Sitzbank / Gurtbock
Gas-Außensteckdose		Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite
Gasverteiler		Küche	Küche	Küche	Küche	Küche	Küche	Küche	Küche	Küche	Küche
Zusatzsteckdosen, 1 x 12 V		Garage	Garage	Garage	Garage	Garage	Garage	Garage	Garage	Garage	Garage
Zusatzsteckdosen, 2 x 230 V		Schlafbereich / Garage	Schlafbereich / Garage	Schlafbereich / Garage	Schlafbereich / Garage	Schlafbereich / Garage	Schlafbereich / Garage	Schlafbereich / Garage	Schlafbereich / Garage	Schlafbereich / Garage	Schlafbereich / Garage
Zusatzsteckdosen, 2 x USB A / C		Schlafbereich	Schlafbereich	Schlafbereich	Schlafbereich	Schlafbereich	Schlafbereich	Schlafbereich	Schlafbereich	Schlafbereich	Schlafbereich
<b>BORDTECHNIK</b>		680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
Platz für Gasflaschen	kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11
Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V / USB)		1 / 4 / 1	1 / 5 / 1	2 / 6 / 3	1 / 5 / 1	1 / 5 / 1	1 / 4 / 1	2 / 7 / 3	2 / 6 / 3	2 / 8 / 3	2 / 7 / 3
Ladegerät		25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A
Ladebooster		30 A	30 A	30 A	30 A	30 A	30 A	30 A	30 A	30 A	30 A
<b>GARAGEN / STAUÄRÄUME</b>		680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
Garage Innenmaß (Länge x Breite x Höhe)	mm	915 x 2.010 x 1.100	940 / 625 x 2.010 x 995 / 1.195	866 x 2.180 x 765 / 1.530	-	-	1.000 x 2.180 x 1.100	2.180 x 680 / 1.060 x 1.110	1.000 x 2.180 x 1.100	-	-
Garagentür Beifahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	mm	750 x 1.010	750 x 1.120	670 x 1.150	-	-	820 x 1.010	820 x 1.010	870 x 1.010	-	-
Garagentür Fahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	mm	750 x 1.010	440 x 1.120	-	-	-	820 x 1.010	440 x 910	870 x 1.010	-	-
Stauraumklappe (lichtes Maß: Breite x Höhe)	mm	-	-	340 x 385	1.150 x 700	1.150 x 700	-	340 x 385	-	1.000 x 510 / 1.000 x 510	900 x 510

# AUSSTATTUNG UND PREISE

## WOHNMOBILE

	ZUSATZ-GEWICHT IN KG	PREIS AB WERK INKL. 19% MWST. (EURO)	ONTOUR C TEILINTEGRIERT COMPACT		ONTOUR T TEILINTEGRIERT				ONTOUR A ALKOVEN	MAXIA T TEILINTEGRIERT		
			680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
<b>CHASSIS</b>												
CITROËN Tiefrahmen-Chassis Light, 3.500 kg			•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
FIAT Tiefrahmen-Chassis Light, 3.500 kg			-	-	•	•	•	•	-	-	-	-
FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.250 kg			-	-	•	•	•	•	-	-	-	-
FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.400 kg (nur in Verbindung mit 180-PS-Motor)	Siehe Motorisierung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MOTORISIERUNG / GETRIEBE</b>												
2.184 ccm, 103 kW / 140 PS, Euro 6e, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 6-Gang-Schaltgetriebe <sup>8</sup>			•	•	-	•	-	•	-	-	-	-
2.184 ccm, 103 kW / 140 PS, Euro 6e, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 8-Gang-Automatikgetriebe <sup>8</sup>	41,80	3.495,00	o	o	•	o	-	o	•	-	-	-
2.184 ccm, 132 kW / 180 PS, Euro 6e, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 8-Gang-Automatikgetriebe (inklusive FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.400 kg) <sup>8</sup>	47,00	7.495,00	-	-	-	o	•	o	-	•	•	•
<b>AUFLASTUNG</b>												
Auflastung auf 3.650 kg, ohne technische Änderung <sup>9,10</sup>	0,00	279,00	o	o	•	o	-	o	-	•	•	•
Gurtbock mit Beckengurten entgegen der Fahrtrichtung			-	-	•	-	-	-	•	-	-	-
Zulassung für 3 Personen	85,00	0,00	o	o	•	o	•	o	•	•	•	•
Zulassung für 4 Personen <sup>11</sup>	170,00	0,00	o	o	•	o	•	o	•	•	•	•
Zulassung für 6 Personen			-	-	•	-	-	-	•	-	-	-
<b>FELGEN</b>												
✓ Bicolor Leichtmetallfelgen 16"			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>BASISFAHRZEUG</b>												
Allwetter-Bereifung M+S			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anhängerkupplung SAWIKO, abnehmbar	65,00	2.045,00	o	o	-	o	o	o	-	o	o	o
Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Außenspiegel, verlängert			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dieseltank, 90 Liter			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Halogenscheinwerfer mit Tagfahrlicht			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fensterheber, elektrisch			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter im Fahrerhaus			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lackierte Stoßfänger inkl. Skid-plate			-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Ladebooster 30 A			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Lenkrad mit Bedienelementen			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Lenkrad und Schaltknäuf in Lederausführung und Armaturenbrett in Techno Trim			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht			-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Paket "Lounge" (inkl. elektronisch regelbarer Klimaanlage mit Pollenfilter, induktiver Smartphone Ladefunktion, digitaler Instrumentenanzeige als 7" TFT-Farbdisplay)			-	-	-	•	•	•	-	•	•	•
Radioantenne (DAB)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reifenreparaturset			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schmutzfänger, vorne			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schmutzfänger, hinten			-	-	•	-	-	-	•	-	-	-
Wardreieck und Verbandkasten			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wegfahrsperre, elektronisch			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>ASSISTENZSYSTEME</b>												
ABS Antiblockiersystem			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESP inkl. ASR, Hillholder und intelligenter Traktionskontrolle			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Paket "Safety" (inkl. autom. Bremssystem mit Fußgängererkennung, Regen- und Lichtsensor, Spurhalteassistent, Verkehrsschilderkennung, Fahrerermüdigkeitserkennung und intelligentem Geschwindigkeitsassistent)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Post Collision Braking System			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reifendruckkontrollsystem			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seitenwindassistent			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Tempomat inkl. adaptiver Tempomat >30 km/h			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Trailer Stability Assistent			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>DESIGNVARIANTEN</b>												
Triebkopfackierung Weiß			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Triebkopfackierung Schwarz			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FAHRERHAUS</b>												
Cupholder			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Dachfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrersitz mit Original-Stoff bezogen			-	-	•	-	-	-	•	-	-	-
✓ Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen „Captain's Chair" mit Lordosenstütze, höhenverstellbar			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrersitz drehbar			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fußmatte im Fahrerhaus	1,50	90,00	o	o	•	o	o	o	•	•	•	•

# AUSSTATTUNG UND PREISE

## WOHNMOBILE

	ZUSATZ- GEWICHT IN KG	PREIS AB WERK INKL. 19% MWST. (EURO)	ONTOUR C TEILINTEGRIERT COMPACT		ONTOUR T TEILINTEGRIERT				ONTOUR A ALKOVEN	MAXIA T TEILINTEGRIERT		
			680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
<b>FAHRERHAUS</b>												
Thermovorhänge inkl. Fußraumisolierung	4,50	427,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
USB-Ladesteckdose (USB-A / USB-C)			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
✓ Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
<b>FENSTER</b>			680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Schlafbereich			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Beifahrerseite im Schlafbereich			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Beifahrerseite im Bereich F-Bett und im Alkoven			-	-	-	-	-	-	o	-	-	-
✓ Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt			-	-	-	-	-	-	-	o	o	o
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Schlafbereich			-	-	-	-	-	-	-	o	o	o
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Beifahrerseite im Schlafbereich			-	-	-	-	-	-	-	o	o	o
Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, für alle Fenster			-	-	-	-	-	-	-	o	o	o
<b>AUFBAU</b>			680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
✓ Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
✓ Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 450 cm, Ausfahrtiefe 250 cm			-	-	-	-	-	-	o	-	-	-
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich			o	-	o	o	o	o	o	o	o	o
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Waschraum			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum			-	o	-	-	-	-	-	-	-	-
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich			-	o	-	-	-	-	-	-	-	-
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum			o	-	o	o	o	o	o	o	o	o
✓ Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtet Maß: 605 x 1.740 mm			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Einstiegsstufe doppelt, elektrisch ausfahrbar			-	-	-	-	-	-	-	o	o	o
Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
✓ Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
✓ GFK-Boden mit XPS-Wärmedämmung			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
✓ GFK-Dach für optimalen Hagelschutz			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Heckstützen	6,00	473,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Heckverstärkung für Fahrradträger			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
✓ Insektenschutz für Eingangstür			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
LED-Einstiegsleuchte			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Schürzenleisten aus Aluminium			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
<b>GARAGEN / STAUÄRUME</b>			680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
Garagentür / Stauraumklappe auf Beifahrerseite mit Gasdruckdämpfern			-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
✓ Garagentür / Stauraumklappe auf Fahrerseite mit Gasdruckdämpfern			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Garagentür auf Beifahrerseite			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
✓ Garagentür auf Fahrerseite			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Heckgarage, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Stauräume, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ Zurrschienen und -ösen in der Garage			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
<b>WOHNRAUM</b>			680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
✓ L-Sitzgruppe mit Säulenhubtisch klappbar, 360° schwenkbar, Ausführung modellabhängig			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar	10,00	367,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
<b>MÖBELDEKOR</b>			680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
Kopenhagen / Piquet			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Graphitgrau / Rochefort Nussbaum / Uni Grigio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>POLSTERKOMBINATIONEN</b>			680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
Cor			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kos	0,00	297,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

# AUSSTATTUNG UND PREISE

## WOHNMOBILE

	ZUSATZ-GEWICHT IN KG	PREIS AB WERK INKL. 19% MWST. (EURO)	ONTOUR C TEILINTEGRIERT COMPACT		ONTOUR T TEILINTEGRIERT				ONTOUR A ALKOVEN	MAXIA T TEILINTEGRIERT		
			680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
<b>KÜCHE</b>												
Kühlschrank (AES) DOMETIC, 133 Liter, mit Doppelanschlag, Absorbertechnik			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kocher aus Edelstahl mit 2-Flammen, elektrischer Zündung und Glasabdeckung			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kocher aus Edelstahl mit 3-Flammen, elektrischer Zündung und Glasabdeckung			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Designkocher „Gas-on-Glass“ mit 3-Flammen und elektrischer Zündung			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spüle aus Edelstahl			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Arbeitsplattenerweiterung			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backofen mit elektrischer Zündung und Beleuchtung	16,00	765,00	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Besteckensatz			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dunstabzugshaube DOMETIC	3,00	378,00	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Küche mit Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Küchensteckdose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>SCHLAFEN</b>												
Alkoven			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Einzelbetten			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Französisches Bett			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hubbett, mechanisch			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Queensbett			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Etagenbetten, 2-stöckig, unteres Bett klappbar			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bettaufsteller für Lattenrost im Alkoven, mit Gasdruckdämpfern			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bettumbau für Sitzgruppe inkl. Polster	14,00	395,00	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bettumbau für Sitzgruppe inkl. Polster	2,00	322,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bettumbau für Sitzgruppe inkl. Polster			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bettumbau für Fahrerhaus inkl. Polster	10,00	242,00	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kaltschaummatratze(n)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Lattenrostsystem GOODSIDE® 12			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lichtschalter im Schlafbereich			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Umlaufende Hängeschränke über Bett			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>BAD</b>												
Heckwaschraum mit separater Duschkabine			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Waschraum mit separater Dusche			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dreitoilette THETFORD			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duschabtrennung			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duschsäule mit Duscharmatur und Staufächern			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spiegelschrank			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wäscheleine, ausziehbar			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>WASSER / GAS / ELEKTRIK</b>												
✓ Abwassertank, 96 Liter, isoliert und beheizt			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Frischwassertank, 10 / 100 Liter, frostgeschützt 6			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Frostgeschützte Installationen im Fußbodenpodest			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gas-Außensteckdose	1,50	300,00	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor, Eis-Ex und Gasfilter	2,40	574,00	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fernanzeige für Gasdruckregler TRUMA DuoControl	0,60	282,00	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funkalarmsystem mit Gaswarner für Narkosegase, Propan und Butan	1,00	538,00	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hobby-Bedienpanel für Beleuchtungssystem, Füllstandsanzeigen und Batteriestatus inklusive Bluetooth-Verbindung			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lithium-Batterie SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah 13	-9,90	2.200,00	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Außensteckdose 12 V / 230 V, inkl. SAT- / TV-Anschluss	0,40	178,00	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rauchmelder 14			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Smart-Trailer-System (Fahrzeugnivellierungshilfe und Gasfüllstandanzeige via E-Trailer App)	0,80	295,00	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Steckdosen in der Garage, 12 V / 230 V			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stromversorgung, 12 V / 230 V			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tandemtauchpumpe			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
USB-Doppelladesteckdose A / C, 1x für Wohnbereich			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓ Vorbereitung für Solaranlage			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zusätzliche Bordbatterie Dual AGM, 12 V / 95 Ah	28,00	491,00	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zusatzsteckdosen (1 x 12 V / 2 x 230 V / 2 x Kombi USB A / C)	2,50	245,00	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•

# AUSSTATTUNG UND PREISE

## WOHNMOBILE

	ZUSATZ-GEWICHT IN KG	PREIS AB WERK INKL. 19% MWST. (EURO)	ONTOUR C TEILINTEGRIERT COMPACT		ONTOUR T TEILINTEGRIERT				ONTOUR A ALKOVEN	MAXIA T TEILINTEGRIERT		
			680 GE	700 GQ	700 KMH	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF
<b>LED-BELEUCHTUNG</b>												
✓ <b>Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig</b>	0,30	125,00	o	o	-	o	o	o	-	o	o	o
Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Beleuchtung in der Garage			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Deckenleuchte im Wohn- und Schlafbereich			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Lesespot im Schlafbereich			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Lesespot in Sitzgruppe			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Vorbereitung für Ambientebeleuchtung			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
<b>SMART HOME</b>												
✓ <b>HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App</b>			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
<b>HEIZUNG / KLIMA</b>												
Heizung TRUMA Combi 4 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil			o	o	-	-	-	-	-	-	-	-
Heizung TRUMA Combi 6 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil			-	-	o	o	o	o	o	o	o	o
Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 4 <sup>15</sup>	1,10	1.041,00	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-
Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 6 <sup>15</sup>	1,10	822,00	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o
Bedienpanel TRUMA CP Classic			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus	0,20	80,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
✓ <b>Vorbereitung Dachklimaanlage</b>			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
<b>MULTIMEDIA</b>												
CAMPERNET / TV-Kombination aus LTE-/WLAN-Router mit Dual-Sim und leistungsfähiger Multiband Dachantenne für mobiles Streaming und WiFi im Fahrzeugumfeld, Smart-TV TELECO 22" inkl. Tuner / Receiver und Fernsehanschluss <sup>16</sup>	7,50	1.595,00	o	o	-	o	o	o	-	o	o	o
SAT / TV-Kombination aus SAT-Anlage TELECO, Smart-TV TELECO 22" inkl. Tuner / Receiver und Fernsehanschluss	15,40	2.495,00	o	o	-	o	o	o	-	o	o	o
Lautsprecher für Sitzgruppe, zwei Stück			-	-	o	o	o	o	o	o	o	o
✓ <b>Radio PIONEER, 9" Touchscreen inkl. Apple Car Play / Android Car und Rückfahrkamera</b>			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
✓ <b>Vorbereitung für SAT-Anlage</b>			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
<b>LÄNDERSPEZIFIKATIONEN</b>												
Zulassungsdokumente <sup>17</sup>	0,00	258,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

### AUSFÜHRUNG


### ZEICHENERKLÄRUNG

A	Alkoven		Schlafen / Schlafen (opt.)
C	Compact		Sitzgruppe
T	Teilintegriert		Küche
E	Einzelbetten		Bad
F	Französisches Bett		Stauraum
G	Garage		
H	Hubbett		
K	Kinderbetten		
M	Mittelsitzgruppe		
Q	Queensbett		
W	Waschraum		

### FUSSNOTEN

- Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellereitig festgelegte Gesamtmasse, die im Fahrbetrieb in keinem Fall überschritten werden darf.
- Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängervorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Es handelt sich um einen errechneten Wert, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden.
- Bei der maximalen Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem HOBBY die Masse für die werkseitig bestellbare Sonderausstattung begrenzt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast eingehalten wird. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen. Alternativ kannst du die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb reduzieren (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen.
- Die Anhängerkupplung ist Sonderausstattung. Bitte beachte die höchstzulässigen Zugesamtgewichte.
- Die jeweils angegebene maximale Personenzahl im Fahrbetrieb ist gewichts- und achlastabhängig. Sie kann sich durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast einzelne Sitzplätze entfallen müssen. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Zusätzlich erhöht sich die Mindestnutzlast um 10 kg pro weiterer zugelassener Person. Da der Fahrer bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Mitfahrer nicht hinzugerechnet. Bei einem Fahrzeug mit einer zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb von 4 beträgt die Masse der Mitfahrer somit 225 kg (3\*75 kg).
- Bitte beachte, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank) reduziert ist.
- Die Einbausituation des Fernsehers / -auszugs bietet Platz für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 22" (max. Außenmaß 535 x 351 x 50 mm).
- Inklusive Lichtmaschine 200 A.
- Durch die Auflastung reduziert sich die Anhängelast (gebremst).
- Mit der Auflastung ist es möglich, die Zulassung für 4 Personen zu wählen. Dies gilt für die Modelle ONTOUR C 700 GQ, ONTOUR T 700 F und ONTOUR T 710 GE auf Tiefrahmen-Chassis Light.
- Nur in Verbindung mit der Auflastung auf 3.650 kg oder der Kombination aus 180-PS-Motor und Maxi Chassis auf 4.400 kg. Dies gilt für die Modelle ONTOUR C 700 GQ, ONTOUR T 700 F und ONTOUR T 710 GE.
- Technisch nicht möglich beim Hubbett.
- Ersetzt serienmäßige Bordbatterie AGM.
- Batteriebetrieben.
- Nur in Verbindung mit LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus.
- Zur Nutzung von CAMPERNET ist eine SIM-Karte zur Datenübertragung via Internet notwendig. Ein Mobilfunkvertrag (SIM-Karte) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die jeweilige Netzwerkgeschwindigkeit ist abhängig von Mobilfunknetz- und tarif. Weitere Informationen zu CAMPERNET entnimmst du bitte der Produktbeschreibung.
- Beinhaltet: Homologation/EU-Typgenehmigung, CoC/ Zulassungsdokumente Teil II und Gasprüfbescheinigung.

# TECHNISCHE DATEN KASTENWAGEN



EINHEIT	ONTOUR VAN		PRESTIGE VAN
	600 FT	640 ET	640 ET
<b>PREISE / MODELLE</b>			
Preis ab Werk inkl. 19 % MwSt.	€ 64.690,00	66.980,00	69.740,00
<b>CHASSIS</b>	600 FT	640 ET	640 ET
CITROËN Light Chassis, 3.500 kg	•	•	-
FIAT Light Chassis, 3.500 kg	-	-	•
<b>MOTORSIERUNG</b>	600 FT	640 ET	640 ET
Motorleistung	kW / PS 103 / 140	103 / 140	103 / 140
<b>FAHRWERK</b>	600 FT	640 ET	640 ET
Anzahl der Achsen	2	2	2
Frontantrieb	•	•	•
Radstand	mm 4.035	4.035	4.035
Reifengröße	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP
Wendekreis	m 14,43	14,43	14,43
<b>MASSANGABEN / GEWICHTE</b>	600 FT	640 ET	640 ET
Gesamtlänge	mm 5.998	6.363	6.363
Gesamtbreite	mm 2.050	2.050	2.050
Gesamthöhe	mm 2.669	2.669	2.669
Innenstehhöhe	mm 1.905	1.905	1.905
Technisch zulässige Gesamtmasse <sup>1</sup>	kg 3.500	3.500	3.500
Masse im fahrbereiten Zustand (-/+ 5 %) <sup>2</sup>	kg 2.899 (2.754-3.044)	2.970 (2.822-3.119)	3.039 (2.887-3.191)
Maximale Masse für Sonderausstattung <sup>3</sup>	kg 131	223	151
Anhängelast, gebremst <sup>4</sup>	kg 2.500	2.500	2.500
<b>SITZPLÄTZE</b>	600 FT	640 ET	640 ET
Personenzahl im Fahrbetrieb / Sitzplätze optional <sup>5</sup>	4 / 0	2 / 2	2 / 1
Dreipunktgurte	4	4	4
<b>SCHLAFPLÄTZE</b>	600 FT	640 ET	640 ET
Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)	mm -	1.850 x 2.010 / 1.810	1.870 x 2.010 / 1.820
Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)	mm 1.940 x 1.640 / 1.450	-	-
Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	mm 1.820 x 580	1.820 x 580	1.820 x 580
Liegefläche, Bettumbau Fahrerhaus (Länge x Breite)	mm 1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740
<b>FÜLLMENGEN</b>	600 FT	640 ET	640 ET
Kraftstofftank	l 90	90	90
AdBlue-Tank	l 19	19	19
Abwassertank	l 90	90	90
Frischwassertank <sup>6</sup>	l 95	95	95
<b>EINBAUORTE</b>	600 FT	640 ET	640 ET
Außensteckdose	Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite
Fernsehalter <sup>7</sup>	Sitzgruppe / Waschraum	Sitzgruppe / Waschraum	Sitzgruppe / Waschraum
Frischwassertank	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts
Gasverteiler	Mittelsitzgruppe	Mittelsitzgruppe	Mittelsitzgruppe
Zusatzsteckdosen, 1 x 12 V	Schlafbereich / unter Bett	Schlafbereich / unter Bett	Schlafbereich / unter Bett
Zusatzsteckdosen, 2 x 230 V	Schlafbereich / unter Bett	Schlafbereich / unter Bett	Schlafbereich / unter Bett
Zusatzsteckdosen, 2 x USB A / C	Schlafbereich	Schlafbereich	Schlafbereich
<b>BORDTECHNIK</b>	600 FT	640 ET	640 ET
Platz für Gasflaschen	kg 2 x 11	2 x 11	2 x 11
Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V / USB)	1 / 3 / 1	1 / 3 / 1	1 / 4 / 1
Ladegerät	25 A	25 A	25 A
Ladebooster	30 A	30 A	30 A

# AUSSTATTUNG UND PREISE KASTENWAGEN

	ZUSATZ- GEWICHT IN KG	PREIS AB WERK INKL. 19 % MWST. (EURO)	ONTOUR VAN		PRESTIGE VAN
			600 FT	640 ET	640 ET
<b>MOTORSIERUNG / GETRIEBE</b>					
2.184 ccm, 103 kW / 140 PS, Euro 6e, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 6-Gang-Schaltgetriebe <sup>8</sup>			•	•	•
2.184 ccm, 103 kW / 140 PS, Euro 6e, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 8-Gang-Automatikgetriebe <sup>8</sup>	31,30	3.495,00	o	o	o
2.184 ccm, 132 kW / 180 PS, Euro 6e, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 8-Gang-Automatikgetriebe	38,00	5.695,00	-	-	o
<b>AUF- / ABLASTUNG</b>			600 FT	640 ET	640 ET
Zulassung für 3 Personen	85,00	0,00	•	o	o
Zulassung für 4 Personen	170,00	0,00	•	o	-
Reduzierung auf zwei zugelassene Sitzplätze	-85,00	0,00	o	-	-
Reduzierung auf drei zugelassene Sitzplätze	-170,00	0,00	o	-	-
<b>FELGEN</b>					
✓ Bicolor Leichtmetallfelgen 16"			•	•	•
<b>BASISFAHRZEUG</b>					
Allwetter-Bereifung M+S			•	•	•
Anhängerkupplung SAWIKO, abnehmbar	29,00	1.339,00	o	o	o
Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar			•	•	•
Dieseltank, 90 Liter			•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag			•	•	•
Halogenscheinwerfer mit Tagfahrlicht			•	•	•
Fensterheber, elektrisch			•	•	•
Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter im Fahrerhaus			•	•	•
Lackierte Stoßfänger inkl. Skid-plate			-	-	•
Ladebooster 30 A			•	•	•
✓ Lenkrad mit Bedienelementen			•	•	•
✓ Lenkrad und Schaltknopf in Lederausführung und Armaturenbrett in Techno Trim			•	•	•
✓ Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht			-	-	•
Paket "Vision Level 1" (inkl. elektrisch beheizbarer und elektrisch anklappbarer Außenspiegel und Parksensoren)			•	•	•
Radioantenne (DAB)			•	•	•
Reifenreparaturset			•	•	•
Schmutzfänger, vorne			•	•	•
Warndreieck und Verbandkasten			•	•	•
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			•	•	•
Wegfahrsperre, elektronisch			•	•	•
<b>ASSISTENZSYSTEME</b>			600 FT	640 ET	640 ET
ABS Antiblockiersystem			•	•	•
ESP inkl. ASR, Hillholder und intelligenter Traktionskontrolle			•	•	•
✓ Paket "Safety" (inkl. autom. Bremssystem mit Fußgängererkennung, Regen- und Lichtsensor, Spurhalteassistent, Verkehrsschilderkennung, Fahrmüdigkeitserkennung und intelligentem Geschwindigkeitsassistent)			•	•	•
Post Collision Braking System			•	•	•
Reifendruckkontrollsystem			•	•	•
Seitenwindassistent			•	•	•
✓ Tempomat inkl. adaptiver Tempomat >30 km/h			•	•	•
Trailer Stability Assistent			•	•	•



# AUSSTATTUNG UND PREISE KASTENWAGEN

	ZUSATZ- GEWICHT IN KG	PREIS AB WERK INKL. 19 % MWST. (EURO)	ONTOUR VAN		PRESTIGE VAN
			600 FT	640 ET	640 ET
<b>DESIGNVARIANTEN</b>					
✓ Lackierung Expedition Grey			•	•	•
✓ Lackierung Lanzarote Grey			-	-	-
<b>FAHRERHAUS</b>					
Cupholder			•	•	•
✓ Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen			•	•	•
Fahrer- und Beifahrersitz drehbar			•	•	•
Fußmatte im Fahrerhaus	1,50	90,00	o	o	o
Panorama-Dachfenster "HOBBY TOP", ausstellbar, doppelt verglast und getönt	8,60	2.124,00	-	-	o
Thermovorhänge inkl. Fußraumisolierung	4,50	427,00	o	o	o
USB-Ladesteckdose (USB-A / USB-C)			•	•	•
✓ Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus			•	•	•
<b>FENSTER</b>					
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt			•	•	-
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, im Schlafbereich links	2,10	548,00	o	o	-
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, im Schlafbereich rechts	2,10	548,00	o	o	-
✓ Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt			-	-	•
✓ Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, im Schlafbereich links			-	-	•
✓ Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, im Schlafbereich rechts			-	-	•
Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, für alle Fenster			•	•	•
<b>AUFBAU</b>					
✓ B6-Hochleistungs- und XPS-Schaum			•	•	•
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich			•	•	•
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum			•	•	•
✓ Dachmarkise THULE OMNISTOR in schwarz, Breite 375 cm			•	-	-
✓ Dachmarkise THULE OMNISTOR in schwarz, Breite 400 cm			-	•	•
Eintrittsstufe, elektrisch ausfahrbar, Breite 550 mm			•	•	•
✓ Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen			•	•	•
✓ GFK-Innenboden mit XPS-Wärmedämmung			•	•	•
✓ Insektenschutzplissee für Schiebetür			•	•	•
Schiebetür mit Fenster und Ablagefächern			•	•	•
Staufach im Boden			•	•	•
Wasserablauf über Schiebetür mit LED-Einstiegleuchte			•	•	•
Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten			•	•	•
Zurrösen im Stauraum			•	•	•
<b>WOHNRAUM</b>					
Schwellose Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum			•	•	•
Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar	10,00	367,00	o	o	o
<b>MÖBELDEKOR</b>					
Kopenhagen / Piquet			•	•	-
Grau / Shell White / Sunset Evoke			-	-	•
<b>POLSTERKOMBINATIONEN</b>					
Cor			•	•	-
Baro			-	-	•
Kos	0,00	297,00	o	o	-
<b>KÜCHE</b>					
Kühlschrank DOMETIC, 90 Liter, mit Doppelanschlag, Kompressortechnik			•	•	-
Kühlschrank THETFORD, 90 Liter, Kompressortechnik			-	-	•
Kocher-Spüle-Kombination aus Edelstahl mit 2-Flammkocher, elektrischer Zündung, versenkbarer Armatur und zweiteiliger Glasabdeckung			•	•	•
Arbeitsplattenerweiterung			-	-	•
Besteckensatz			•	•	•
Küchensteckdose			•	•	•
Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug			•	•	•



# AUSSTATTUNG UND PREISE KASTENWAGEN

	ZUSATZ- GEWICHT IN KG	PREIS AB WERK INKL. 19 % MWST. (EURO)	ONTOUR VAN		PRESTIGE VAN
			600 FT	640 ET	640 ET
<b>SCHLAFEN</b>					
Einzelbetten			-	-	•
Französisches Bett			•	•	-
Bettumbau für Sitzgruppe inkl. Polster	14,00	395,00	o	o	o
Bettumbau für Fahrerhaus inkl. Polster	10,00	242,00	o	o	o
✓ Lattenrostsystem GOODSIDE®, klappbar inkl. Kaltschaummatratzen, mehrteilig			•	•	•
Lichtschalter im Schlafbereich			•	•	•
<b>BAD</b>					
Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche			•	•	•
Ausziehbare Handbrause in Waschtischarmatur			•	•	-
Dreitoilette THETFORD			•	•	•
Handbrause in Waschtischarmatur			-	-	•
Hängeschrank und Spiegel			-	-	•
Spiegelschrank			-	-	-
Vorhängefenster in Milchglasoptik, ausstellbar			•	•	-
✓ Rahmenfenster in Milchglasoptik, ausstellbar			-	-	-
<b>WASSER / GAS / ELEKTRIK</b>					
Abwassertank, 90 Liter			•	•	•
Abwassertank, 90 Liter, beheizt	1,00	200,00	o	o	o
Frischwassertank, 95 Liter, frostgeschützt 6			•	•	•
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung			•	•	•
Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor, Eis-Ex und Gasfilter	2,40	574,00	o	o	o
Hobby-Bedienpanel für Beleuchtungssystem, Füllstandsanzeigen und Batteriestatus inklusive Bluetooth-Verbindung			•	•	•
Fernanzeige für Gasdruckregler TRUMA DuoControl	0,60	282,00	o	o	o
Funkalarmsystem mit Gaswarner für Narkosegase, Propan und Butan	1,00	538,00	o	o	o
Bordbatterie Dual AGM, 12 V / 95 Ah			•	•	•
Lithium-Batterie SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah 9	-9,90	2.200,00	o	o	o
Außensteckdose 12 V / 230 V, inkl. SAT- / TV-Anschluss	0,40	178,00	o	o	o
Rauchmelder 10			•	•	•
Smart-Trailer-System (Fahrzeugnivellierung und Gasfüllstandsanzeige via E-Trailer App)	0,80	295,00	o	o	o
Stromversorgung, 12 V / 230 V			•	•	•
Tandemtauchpumpe			•	•	•
USB-Doppelladesteckdose A / C, 1x für Wohnbereich			•	•	•
✓ Vorbereitung für Solaranlage			•	•	•
Zusätzliche Bordbatterie Dual AGM, 12 V / 95 Ah	28,00	491,00	o	o	o
Zusatzsteckdosen (1 x 12 V / 2 x 230 V / 2 x Kombi USB A / C)	2,50	245,00	o	o	o
<b>LED-BELEUCHTUNG</b>					
Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig	0,30	125,00	o	o	o
Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche			•	•	•
Beleuchtung im Stauraum			•	•	•
Deckenleuchte im Wohnbereich			•	•	•
Lesespots im Schlafbereich			•	•	•
Lesespot in Sitzgruppe			•	•	•
<b>SMART HOME</b>					
✓ HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App			•	•	•

# AUSSTATTUNG UND PREISE KASTENWAGEN

		ONTOUR VAN		PRESTIGE VAN
		600 FT	640 ET	640 ET
				
		 		
		<p>ZUSATZ-GEWICHT IN KG</p> <p>PREIS AB WERK INKL. 19 % MWST. (EURO)</p>		
<b>HEIZUNG / KLIMA</b>		600 FT		640 ET
Heizung TRUMA Combi 4 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil		●	●	●
Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 4 <sup>11</sup>	1,10	○	○	○
LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus	0,20	○	○	○
✓ Vorbereitung Dachklimaanlage		●	●	●
<b>MULTIMEDIA</b>		600 FT		640 ET
CAMPERNET / TV-Kombination aus LTE-/WLAN-Router mit Dual-Sim und leistungsfähiger Multiband Dachantenne für mobiles Streaming und WiFi im Fahrzeugumfeld, Smart-TV TELECO 22" inkl. Tuner / Receiver und Fernsehanschluss <sup>12</sup>	7,50	○	○	○
SAT / TV-Kombination aus SAT-Anlage TELECO, Smart-TV TELECO 22" inkl. Tuner / Receiver und Fernsehanschluss	15,40	○	○	○
✓ Radio PIONEER, 9" Touchscreen inkl. Apple Car Play / Android Car und Rückfahrkamera		●	●	●
TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose		●	●	●
✓ Vorbereitung für SAT-Anlage		●	●	●

# AUSSTATTUNG UND PREISE KASTENWAGEN

		ONTOUR VAN		PRESTIGE VAN
		600 FT	640 ET	640 ET
				
		 		
		<p>ZUSATZ-GEWICHT IN KG</p> <p>PREIS AB WERK INKL. 19 % MWST. (EURO)</p>		
<b>LÄNDERSPEZIFIKATIONEN</b>		600 FT		640 ET
Zulassungsdokumente <sup>13</sup>		0,00	258,00	○

## AUSFÜHRUNG

- E Einzelbetten
- F Französisches Bett
- T Kompaktwaschraum

## ZEICHENERKLÄRUNG

-  Schlafen / Schlafen (opt.)
-  Sitzgruppe
-  Küche
-  Bad
-  Stauraum

## FUSSNOTEN

- 1 Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellereitig festgelegte Gesamtmasse, die im Fahrbetrieb in keinem Fall überschritten werden darf.
- 2 Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängervorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Es handelt sich um einen errechneten Wert, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden.
- 3 Bei der maximalen Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem HOBBY die Masse für die werksseitig bestellbare Sonderausstattung begrenzt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast eingehalten wird. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen. Alternativ kannst du die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb reduzieren (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen.
- 4 Die Anhängerkupplung ist Sonderausstattung. Bitte beachte die höchstzulässigen Zuggesamtgewichte.
- 5 Die jeweils angegebene maximale Personenzahl im Fahrbetrieb ist gewichts- und achlastabhängig. Sie kann sich durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast einzelne Sitzplätze entfallen müssen. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Zusätzlich erhöht sich die Mindestnutzlast um 10 kg pro weiterer zugelassener Person. Da der Fahrer bereits bei der Masse der fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Mitfahrer nicht hinzugerechnet. Bei einem Fahrzeug mit einer zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb von 4 beträgt die Masse der Mitfahrer somit 225 kg (3\*75 kg).
- 6 Bitte beachte, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank) reduziert ist.
- 7 Die Einbausituation des Fernsehalters- / auszugs bietet Platz für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 22" (max. Außenmaß 535 x 351 x 50 mm).
- 8 Inklusive Lichtmaschine 200 A.
- 9 Ersetzt serienmäßige Bordbatterie AGM.
- 10 Batteriebetrieben.
- 11 Nur in Verbindung mit LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus.
- 12 Zur Nutzung von CAMPERNET ist eine SIM-Karte zur Datenübertragung via Internet notwendig. Ein Mobilfunkvertrag (SIM-Karte) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die jeweilige Netzwerkgeschwindigkeit ist abhängig von Mobilfunknetz- und tarif. Weitere Informationen zu CAMPERNET entnimmst du bitte der Produktbeschreibung.
- 13 Beinhaltet: Homologation/EU-Typgenehmigung, CoC/Zulassungsdokumente Teil II und Gasprüfbescheinigung.



# MADE IN GERMANY

## ALLGEMEINE HINWEISE

Preisliste Reisemobile, Saison 2025,  
Stand 08.11.2024

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk Fockbek inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Preisänderungen der Fahrgestellhersteller gelten neue Preise. Der Inhalt entspricht dem Stand der Drucklegung. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten.

Die im Prospekt abgebildeten Modelle enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen beziehungsweise Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

Die genannten Preise gelten nur im Rahmen der Serienneufertigung. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich beziehungsweise mit erheblichen Mehrkosten verbunden.



Alle Informationen zu Varianten, Preisen und Gewichten findest du bei uns auf der Homepage.

## IMMER IN DEINER NÄHE



Mit rund 350 Handels- und Servicepartnern sind wir immer persönlich für dich da. Auch im Urlaub – dank eines der größten Händlernetze Europas.

## DEUTSCHLAND

Hobby-Wohnwagenwerk  
Ing. Harald Striewski GmbH  
Harald-Striewski-Straße 15  
24787 Fockbek/Rendsburg  
[www.hobby-caravan.de](http://www.hobby-caravan.de)  
[www.facebook.com/hobby.de](https://www.facebook.com/hobby.de)

D

**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN