


OPTIMA ONTOUR EDITION F V65 GE



GRUNDRISS



Gesamtlänge	6.779 mm
Gesamtbreite	2.230 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500 kg

ab: 78.527 €

Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

TECHNISCHE DATEN

Modelle	V65 GE	Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	1.950 x 920 mm
FIAT Ducato 2,2l - 140 Multijet, Euro 6d-FINAL, 2.184 ccm, 103 kW / 140 PS, mit Start- / Stopp- Technologie und ECO-Pack		Liegefläche, Bettumbau Fahrerhaus (Länge x Breite)	1.600 x 740 mm
Anzahl der Achsen	2	Kraftstofftank	90 l
Frontantrieb		AdBlue-Tank	19 l
Radstand	3.800 mm	Abwassertank	96 l
Reifengröße	225 / 75 R 16 CP	Frischwassertank	10 / 100 l
Wendekreis	13,89 m	Außen dusche	Fahrerseite
Gesamtlänge	6.779 mm	Außensteckdose	Beifahrerseite
Gesamtbreite	2.230 mm	Dachklimaanlage	Heck
Gesamthöhe	2.897 mm	Fernsehalter	Sitzgruppe / Waschraum
Innenstehhöhe	1.984 mm	Frischwassertank	Sitzbank / Gurtbock
Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500 kg	Gas-Außensteckdose	Beifahrerseite
Leergewicht	2.915 kg	Zusatzsteckdosen, 2 x 12 V	Sitzgruppe / Garage
Masse im fahrbereiten Zustand	2.951 kg	Zusatzsteckdosen, 2 x 230 V	Schlafbereich / Garage
Zuladung	549 kg	Platz für Gasflaschen	2 x 11 kg
Anhängelast, gebremst	2.000 kg	Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V)	1 / 4
Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	42 / 34 / 34 mm	Ladegerät	25 A
Personenzahl im Fahrbetrieb / Sitzplätze optional	4	Ladebooster	25 A
Dreipunktgurte	4	Garage Innenmaß (Länge x Breite x Höhe)	915 x 2.010 x 1.100 mm
Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional	2 / 2	Garagentür Beifahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	750 x 1.010 mm
Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)	1.930 x 760 / 1.850 x 760 mm	Garagentür Fahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	750 x 1.010 mm

HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Chassis: FIAT Tiefrahmen-Chassis Light, 3.500 kg |
 Motorisierung: FIAT Ducato 2,2l - 140 Multijet, Euro 6d-FINAL,
 2.184 ccm, 103 kW / 140 PS, mit Start- / Stopp-Technologie und
 ECO-Pack | Felgen: Leichtmetallfelgen 16", Original FIAT |
 Basisfahrzeug: ABS Antiblockiersystem, Außenspiegel, elektrisch
 verstell- und beheizbar, Außenspiegel, verlängert, Bordcomputer,

Garagen / Stauräume: Garagentür auf Beifahrerseite, Garagentür
 auf Fahrerseite, Zurrschienen und -ösen in der Garage |
 Wohnraum: Garderobe im Eingangsbereich, Hängeschränke mit
 viel Stauraum, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung,
 Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum |
 Möbeldekor: Kopenhagen / Piquet | Polsterkombinationen: Kos |

ESP inkl. ASR, Hillholder und intelligenter Traktionskontrolle, Fahrer- und Beifahrerairbag, Fensterheber, elektrisch, Tempomat, Instrumententafel mit Chromringen, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Wegfahrsperre, elektronisch, Dieseltank, 90 Liter, Radioantenne im Dachbereich integriert, Radiovorbereitung mit Lautsprechern, Reifendruckkontrollsystem, Reifenreparaturset, Ladebooster 25 A, Lenkrad mit Bedienelementen, Schmutzfänger, vorne, Stoßfänger vorne in Wagenfarbe lackiert, Warndreieck und Verbandkasten, Schaltgetriebe, 6-Gang manuell, Klimaanlage, automatisch, Nebelscheinwerfer, Lenkrad und Schaltknauf in Leder-Ausführung | Fahrerhaus: Dachfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, Cupholder, Tablet-Halter und USB-Ladesteckdose, Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen, Fußmatte im Fahrerhaus, Umlaufendes Regalbord, Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus | Designvarianten: Triebkopfplackierung Weiß, Kühlergrill und Scheinwerferblenden Schwarz, Dekor Schwarz | Fenster: Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster | Aufbau: GFK-Boden mit XPS-Wärmedämmung, GFK-Dach für optimalen Hagelschutz, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Waschraum, Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm, Eingangstür, extrabreit mit Einfachverriegelung, liches Maß: 605 x 1.740 mm, Insektenschutz für Eingangstür, Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar, LED-Einstiegsleuchte, Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen, Schürzenleisten aus Aluminium, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten | Garagen / Stauräume: Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung, Heckgarage, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung |

Küche: Kühlschrank (AES) DOMETIC, 133 Liter, mit Doppelanschlag, Absorbertechnik, Kocher aus Edelstahl mit 3-Flammen, elektrischer Zündung und Glasabdeckung, Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung, Küche mit Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close, Besteckeinsatz, Arbeitsplattenerweiterung, Gewürzborde, Küchensteckdose | Schlafen: Einzelbetten, Kaltschaummatratze(n), Lattenrostsystem GOODSIDE®, Umlaufende Hängeschränke über Bett, Wäschefach unter Bett, Lichtschalter im Schlafbereich, Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter | Bad: Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche, Duschtrennung, Duschsäule mit Duscharmatur und Staufächern, Dreitoilette THETFORD, Wäscheleine, ausziehbar, Spiegelschrank | LED-Beleuchtung: Lesesspots im Schlafbereich, Lesesspots in Sitzgruppe, Deckenleuchte im Wohn- und Schlafbereich, Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche, Beleuchtung in der Garage | Wasser / Gas / Elektrik: Abwassertank, 96 Liter, isoliert und beheizt, Frischwassertank, 10 / 100 Liter, frostgeschützt, Frostgeschützte Installationen im Fußbodenpodest, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Stromversorgung, 12 V / 230 V, Tandemtauchpumpe, Rauchmelder, Vorbereitung für Rückfahrkamera, Vorbereitung für Solaranlage, Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah | Smart Home: HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App | Heizung / Klima: Heizung TRUMA Combi 6 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil, LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus, Warmwasserversorgung in Küche und Bad, Vorbereitung Dachklimaanlage | Multimedia: SAT / TV-Kombination aus SAT-Anlage TELECO, LED-Flachbildschirm 22" inkl. Tuner / Receiver und DVD-Player, Fernsehausezug, Navigationssystem und Wifi-Mediacenter PIONEER mit Touchdisplay, Rückfahrkamera, Stellplatzdatenbank, Apple CarPlay und Android Auto, Vorbereitung für SAT-Anlage, TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose |

SONDERAUSSTATTUNG

Auf- / Ablastung

Auflastung auf 3.650 kg, ohne technische Änderung

Basisfahrzeug

Anhängekupplung SAWIKO, abnehmbar

29 kg

Fahrerhaus

Thermovorhänge inkl. Fußraumisolierung

4,5 kg

Fenster

Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Schlafbereich, 840 x 260 mm	2,5 kg
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, für serienmäßige Fenster	8 kg
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Schlafbereich, 840 x 260 mm	2,3 kg

Aufbau

Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich	4,5 kg
Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtetes Maß: 605 x 1.740 mm	1 kg
Fahrradträger THULE für 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	8 kg
Fahrradträger THULE für 3 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	11 kg
Fahrradträger THULE für 4 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	14 kg
Heckstützen	6 kg

Wohnraum

Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar	10 kg
---	-------

Küche

Backofen mit elektrischer Zündung und Beleuchtung	16 kg
Dunstabzugshaube DOMETIC	3 kg

Schlafen

Bettumbau für Sitzgruppe inkl. Polster	14 kg
Bettumbau für Fahrerhaus inkl. Polster	10 kg

Wasser / Gas / Elektrik

Außendusche, Kaltwasser	0,5 kg
Außensteckdose 12 V / 230 V, inkl. SAT- / TV-Anschluss	0,4 kg
Gas-Außensteckdose	1,5 kg
Smart-Trailer-System (Fahrzeugnivellierung und Gasfüllstandanzeige via E-Trailer App)	0,8 kg
Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor, Eis-Ex und Gasfilter	2,4 kg
Fernanzeige für Gasdruckregler TRUMA DuoControl	0,6 kg
Funkalarmsystem mit Gaswarner für Narkosegase, Propan und Butan	1 kg
USB-Doppelladesteckdose A / C, je 1x für Wohn- und Schlafbereich	0,1 kg
Zusätzliche Bordbatterie Dual AGM, 12 V / 95 Ah	28 kg
Lithium-Batterie SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	
Zusatzsteckdosen, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2 kg

Heizung / Klima

Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 6	1,1 kg
Dachklimaanlage DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, mit Heizfunktion, ohne Beleuchtung, 2,2 KW	32 kg

Multimedia

CAMPERNET (LTE- / WLAN-Router mit Dual-Sim und leistungsfähiger Multiband Dachantenne für mobiles Streaming und WiFi im Fahrzeugumfeld)	1,5 kg
---	--------
