



Cozi



Famili Compact



Famili

	POIDS (EN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
DIMENSIONS VÉHICULE (EN M)												
Longueur hors tout		6,61	6,61	6,61	6,99	7,42	7,42	5,99	6,36	6,99	6,99	7,40
Largeur hors tout		2,19	2,19	2,19	2,34	2,34	2,34	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts		2,53	2,53	2,53	2,68	2,68	2,68	2,76	2,76	2,76	2,74	2,76
Hauteur hors tout		2,80	2,80	2,80	2,94	2,99	2,99	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
PLACES												
Places carte grise		4	4	4 (O : 5) ^(b)	6 ^(b)	4 ^(b)	5 ^(b)	4	4	4 (O : 5) ^(b)	5 (O : 6) ^(b)	4
Places repas		4	4	5	6	5	7	4	5	5	6	5
Places couchage		4	4	5	6	4 (O : 4+1)	5 (O : 5+2)	2 (O : 2+1+1)	2+2	2+1 (O : 2+1+2)	6	2 (O : 2+2)
POIDS												
Poids Total Autorisé en Charge PTAC		LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,4 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR		LIGHT : 5,5 T ⁽¹⁾	LIGHT : 5,5 T ⁽¹⁾	LIGHT : 5,5 T ⁽¹⁾	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T **	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T ⁽¹⁾	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T **	LIGHT : 6 T ⁽¹⁾	LIGHT : 6 T ⁽¹⁾	LIGHT : 6 T ⁽¹⁾	LIGHT : 5,6 T ⁽¹⁾	LIGHT : 6 T ⁽¹⁾ HEAVY : 6,5 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)		2860	2860	2860	2995	3060	3060	2780	2905	2975	2935	3125
Charge utile (kg)		640	640	640	505	440	440	720	595	525	565	375
CHÂSSIS												
Châssis		PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	PEUGEOT BOXER	PEUGEOT BOXER	PEUGEOT BOXER	FORD	PEUGEOT BOXER
Motorisation de base		2,2 L 140 ch	2,2 L 140 ch	2,2 L 140 ch	2,2 L 140 ch	2,2 L 140 ch	2,2 L 140 ch	2,2 L 140 ch	2,2 L 140 ch	2,2 L 140 ch	2,2 L 130 ch	2,2 L 140 ch
Norme anti-pollution		EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Empattement (en m)		3,80	3,80	3,80	4,035	4,035	4,035	3,45	3,80	3,80	3,95	4,035
Voie arrière élargie (en m)		-	-	-	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
SOUTE / GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)												
Largeur		71/112	110	70	76	110	83	135	71	92	91	94
Longueur		202	134/202	162/202	217/82	217	217	105	220	220	220	220
Hauteur (suivant définition pays)		● FR : 88 ● FR / ● EXP : 88/108	117 (113 si option king size)	De 48 à 122	De 41 à 129	● FR : 90 ● FR / ● EXP : 90/120	De 77 à 155	55	118	119	41/136	101
Accès côté droit (H x L)		● 100 x 75	● 100 x 75	● 100 x 50	● 110 x 60	● 110 x 87	● 110 x 60	-	● 111 x 50	● 111 x 70	● 111 x 50	● 95 x 70
Accès côté gauche (H x L)		● 100 x 50	● 100 x 50	-	● 55 x 60	● 87 x 87	● 35 x 87	● 45 x 65	● 79 x 37	● 111 x 70	● 79 x 39	● 95 x 70
Chauffé		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)												
Lit arrière		1400 x 1900	(800 x 2100/1900) + (800 x 2000)	2 x (700 x 2020) ou (700 x 2020) + (1300 x 2020)	2 x (840/760 x 2170)	1600 x 1950	2 x (810 x 2170) ou (810 x 2170) + (1330 x 2170)	1360 x 1960	-	(820 x 1945) + (770 x 1895)	(900 x 2190) + (900 x 2190)	1420 x 1880

	POIDS (EN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
Extension de couchage king size		- ○ 1500 x 2020	-	-	-	-	-	-	-	● 1945/1895 x 2200	-	-
Extension couchage de 8 cm en tête de lit		○ 1400 x 1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lit d'appoint dinette		-	-	-	● 1370/1190 x 2170	○ 900 x 2000	○ 1300 x 2000	○ 800 x 2020	1600/1100 x 2010	1350/520 (○ 1200) x 2000	1790/1100 x 2010	-
Lit d'appoint dinette (sans lit plafond) (avec option sans lit cabine)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1040/700 x 2010
Lit de pavillon		-	-	-	-	-	-	○ 960/780 x 1960	● 1490/1250 x 1920	○ 1260/1150 x 1920	● 1490/1250 x 1920	○ 1260/1060 x 1920
Lit de cabine escamotable		1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	-	-	-	-	-
AUTONOMIE (EN L)												
Eau propre		20/110 ^(d)	20/110 ^(d)	20/110 ^(d)	20/120 ^(d)	20/120 ^(d)	20/120 ^(d)	20/100 ^(d)	20/100 ^(d)	20/100 ^(d)	20/100 ^(d)	20/100 ^(d)
Eaux usées		90	90	90	120	120	120	100	100	100	100	100
Type de réfrigérateur		Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur		128	128	128	145	145	145	136	136	136	136	145
Capacité bouteille(s) de gaz		2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane	1 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane
CONSTRUCTION												
Construction ITINEO LIFE		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Façade polyester antichocs		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toit polyester antichocs		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Isolation Styrosint (toit, paroi, plancher)		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
CARROSSERIE ET OUVRANTS												
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Peinture pare-chocs avant couleur carrosserie		-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Skid plate noire		-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe		P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-	-	-	-
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Porte cellule L : 600 mm		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Moustiquaire porte cellule		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Marchepied isolé fixe monomarche		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Marchepied électrique		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-
Baies cellule avec cadre polyuréthane		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toit ouvrant panoramique cabine		-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Grand lanterneau salon longitudinal		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau lit cabine		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
Éclairage extérieur latéral droit		LED	LED	LED	LED	LED	LED	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Ligne de bas de caisse aluminium		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Jambages arrière design avec feux LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte-vélos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CHAUFFAGE												
Combiné chauffage-chauffe eau TRUMA Combi 4		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Combiné chauffage-chauffe eau TRUMA Combi 6		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
TRUMA Combi 4 avec commande de chauffage CP PLUS		-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●
TRUMA Combi 4 DIESEL avec kit altitude et commande de chauffage CP PLUS (implique 2 ^e batterie cellule)	1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	1	○ / ● (P RHD P SC)	○ / ● (P RHD P SC)	○ / ● (P RHD P SC)	○ / ● (P RHD P SC)	○ / ● (P RHD P SC)	○ / ● (P RHD P SC)	○	-	○	○	○

	POIDS (EN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS [au lieu du COMBI 4]	1	○ / ● (P RHD P SC)	○ / ● (P RHD P SC)	○ / ● (P RHD P SC)	○ / ● (P RHD P SC)	○ / ● (P RHD P SC)	○ / ● (P RHD P SC)	○	-	○	○	○
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + électrique) avec kit altitude commande de chauffage CP PLUS (implique 2 ^e batterie cellule)	1	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Plancher chauffant cellule 230 V		○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	-	-	-	-	-
Réservoir d'eaux usées chauffé		○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	○ / ● (P SC)	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
RANGEMENT												
Casiers de rangement intérieurs sous plancher (volume en L)		-	-	-	-	140	140	-	-	-	-	-
Dressing XXL		-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Tiroir de rangement extérieur coulissant (volume = 45 L et charge maxi = 25 kg)	18	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-
Soute / garage réglable en hauteur		○ (FR) / ● (EXP)	-	-	-	○ (FR) / ● (EXP)	-	-	-	-	-	-
AMBIANCE												
Mobilier URBAN avec portes de placard pavillon avec revêtement bois		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sellerie Tissu / TEP* : PEPPER		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sellerie TEP* : MAGNETIC		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Sellerie TEP* : MACADAMIA		○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○
Sellerie TEP* : SPIRIT EDITION		-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-
Voilage sur baies		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage intérieur		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Éclairage d'ambiance salon / cuisine / chambre		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
SALON												
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire		-	-	-	●	○	○	-	●	-	●	●
Salon convertible en couchage d'appoint		-	-	-	-	-	-	○	●	-	●	○
5 ^e place carte grise		-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-
6 ^e place carte grise		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Table portefeuille		●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●
Emplacement TV avec pré-câblage avec support TV		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Emplacement TV avec pré-câblage 12 V-coaxial		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Séparation jour / nuit		●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-
Repose-têtes réglables en hauteur		-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Système de fixation Isofix		-	-	●	●	-	●	●	-	● incompa- tible option 5 ^e place CG	● incompa- tible 5 ^e place CG et option 6 ^e place CG	-
Accoudoirs banquettes face à face		-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Accoudoir banquette latérale droite		-	-	● (option 5 ^e place CG)	●	-	●	-	-	-	-	-
Lit de pavillon avec sommier à lattes, relevable électriquement et débrayable	45	-	-	-	-	-	-	○ 1 pers.	● 2 pers.	○ 2 pers.	● 2 pers.	○ 2 pers.
CUISINE												
Extension plan de travail		●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-
Éclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	-	-	-	-
Habillage baie de cuisine rétroéclairé		-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-
Bandeau acrylique rétroéclairé LED bleu sur côté de cuisine		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Porte-épices		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Support mural aimanté gravé, liens avec fixation autoagrippantes et porte-épices		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Rangement sous bloc cuisine avec casseroles		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Range couverts		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Évier inox avec couvercle verre noir brillant		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Évier inox		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-

	POIDS (EN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
Plaque de cuisson 2 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		●	●	●	● / - (P RHD)	● / - (P RHD)	● / - (P RHD)	-	●	-	●	●
Plaque de cuisson 3 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		-	-	-	○ / ● (P RHD)	○ / ● (P RHD)	○ / ● (P RHD)	-	○	-	○	○
Plan de cuisson inox 2 feux avec couvercle verre		-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
Réfrigérateur avec compartiment conservateur		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Four 18 litres sans grill	13	○ / ● (P RHD)	○ / ● (P RHD)	○ / ● (P RHD)	-	-	-	-	-	-	-	-
Four 23 litres avec grill	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Four 36 litres avec grill	15	-	-	-	○ / ● (P RHD)	○ / ● (P RHD)	○ / ● (P RHD)	-	-	-	-	-
SALLE D'EAU												
Meuble de rangement haut et miroir		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Niche de rangement rétroéclairée sous vasque		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
Niches de rangement		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●
Douche indépendante de la salle d'eau		-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●
Douche séparée de la salle d'eau		-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Rideau d'intimité pour espace salle d'eau agrandi		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonne de douche avec habillage stratifié noir et rangements		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Colonne de douche avec habillage plexi et pommeau de douche		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Éclairage d'ambiance LED bleu colonne de douche		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
DUO'SPACE (avec paroi pivotante)		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Étendoir à linge		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Vasque blanche		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Revêtement protecteur sur parois douche		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Caillebotis douche noir		P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-	-	-	-
Porte-serviettes		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Éclairage		LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	-	-	-	-
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		● 18 L	● 18 L	● 18 L	-	-	-	● 18 L	● 18 L	● 18 L	● 18 L	● 18 L
WC cuve céramique à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		-	-	-	● 19 L	● 19 L	● 19 L	-	-	-	-	-
CHAMBRE												
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium à lattes actives multiplis et matelas mousse à haute résilience		●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Lit permanent avec sommier à lattes actives multiplis et matelas mousse à haute résilience		-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	-	-	○ (FR) / ● (EXP)	-	-	-	-	-	-
Lit permanent réglable en hauteur (≈20 cm) assisté par vérins électriques	15	○ (FR) / ● (EXP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penderies suspendues		●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Tiroir de rangement en façade de lit		●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Niches de rangement en façade de lit central		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Rangement en pied de lit		-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Tête de lit rétroéclairée revêtue TEP*		●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Éclairage d'ambiance sur meubles pavillon chambre		-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●
Emplacement TV avec pré-câblage		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Emplacement TV avec pré-câblage - HDMI		●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Rideau isolant portillon de soute dans chambre arrière	1	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-
Kit protection matelas		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
ÉNERGIE CONFORT												
Batterie cellule électrolyte liquide 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Coupe-circuit batterie cellule		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●

	POIDS (EN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	3	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah (oblige 1 ^{re} batterie cellule AGM)	27	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'avant et éclairage d'ambiance intérieur		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Tableau de contrôle		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise extérieure 230 V		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise intérieure 230 V		5	5	5	5	5	5	2	3	2	3	3
Prise intérieure 12 V		3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2
Prise intérieure USB 5 V		4	4	4	6	4	6	3	1	3	3	3
Moquette cellule	5 (vans) / 9 (CC) / 12 (i10)	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Moquette cellule et cabine	11	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Kit moquette cabine	2	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Kit lino protecteur	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Détendeur permettant l'utilisation du gaz en roulant (système anticrash)		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Jauge de contrôle pour réservoirs eau propre et eaux usées		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Précablage panneau solaire		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vase d'expansion sur réseau eau pour une pression constante		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Pré-équipement douchette extérieure		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Douchette extérieure avec eau froide	1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
ÉQUIPEMENTS DU PORTEUR												
Motorisation FORD Eco Blue 2,0 L 130 ch (poids du 130 ch / 105 ch)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Motorisation FORD 165 ch, boîte de vitesses automatique, châssis en 3,5 T Light - LIGHT DUTY [FORD TRANSIT]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	P ELITE+	-
Motorisation FORD 165 ch, boîte de vitesses automatique, châssis en 3,5 T Light - HEAVY DUTY (vs 165 ch BVM 3,5 T Light) [FORD TRANSIT]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ SWE	-
Boîte de vitesses manuelle FORD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Frein de stationnement électrique [FORD]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Jantes acier 15"		●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Jantes en alliage léger 16" (* 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	-	P SMART
Jantes acier 16"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Majoration pour châssis FIAT		-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○
Motorisation FIAT / PEUGEOT en 140 ch, boîte de vitesses manuelle, châssis en 3,5 T Light - LIGHT DUTY		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
Motorisation FIAT / PEUGEOT en 140 ch, boîte de vitesses automatique, châssis en 3,5 T Light - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T Light)	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
Motorisation FIAT / PEUGEOT en 180 ch, boîte de vitesses automatique, châssis en 3,5 T Light - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T Light)	25	○ / - (RHD)	○ / - (RHD)	○ / - (RHD)	-	-	-	-	○	○	-	○
Motorisation FIAT / PEUGEOT en 180 ch, boîte de vitesses automatique, châssis en 4,4 T Heavy - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T Light)	65	- / ○ (RHD)	- / ○ (RHD)	- / ○ (RHD)	○	○	○	-	-	-	-	○
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Frein de stationnement électrique		P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	-	P RELAX
Réservoir AdBlue® en litres		19	19	19	19	19	19	19	19	19	24	19
Réservoir gasoil 60 L		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	●
Réservoir gasoil 70 L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Réservoir gasoil 90 L		●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-
Freinage ABS		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
Contrôle de trajectoire ESP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	2	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	●	P LIFE

	POIDS (EN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
Pneus all season 3PMSF		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Boîte à gants centrale		-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Régulateur de vitesse avec limiteur		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbags chauffeur et passager		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	●	P RELAX
2 ^e clef télécommandée (PLIP)		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
Feux diurnes à LED		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-
Feux avant 100% LED		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Phares antibrouillard avant	1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	●	-
Phares antibrouillard avant LED	1	-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●
Rétroviseurs extérieurs manuels et dégivrants		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Rétroviseurs extérieurs type bus		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Suspension essieu avant renforcée		-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●
Lame à ressort en composite		-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Suspensions arrière renforcées		-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRR [B] (masse option ± 5 kg)		○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	-	-	-	-	-
Kit de réparation de roue		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ÉQUIPEMENTS DE LA CABINE												
Portes cabine avec lève-vitre électrique		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sièges cabine avec ceinture embarquée		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Sièges cabine coordonnés au tissu cellule		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Broderie sur têtière sièges cabine		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte-gobelets		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Tableau de bord 100% digital		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	-	P LOUNGE+
Climatisation cabine manuelle		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Climatisation cabine automatique	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	-	P LOUNGE+
Chargeur smartphone à induction		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	-	P LOUNGE+
Lit cabine avec sommier à lattes, escamotable assisté par vérins		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Planche de bord thermoformée grain cuir noir		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Range bouteille côté gauche		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
Coffre de rangement côté droit		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	-	P SMART
Commandes au volant pour radio	1	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	●	●	●	●	●
Habillage gris aluminium sur bouche d'aération		P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	-	P SMART
Direction assistée électrique		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,2"		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO		○	○	○	○	●	●	-	-	-	-	-
Station multimédia ZENEC avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO [ITINEO sauf SPIRIT EDITION]		-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Station multimédia FORD avec écran 12" et fonctions APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	-	P LOUNGE+
Modem embarqué FordPass Connect		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Caméra arrière		-	-	-	-	-	-	-	-	-	P LIFE	-
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Rideau occultant tissu plissé tour de cabine		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-

	POIDS (EN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
Rideau de séparation cabine	1	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Stores pare-brise et baies cabine isothermes double plissés à cassette	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Habillage extérieur Grand Froid [INTEGRAUX]	5	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
PACKS												
PACK LIFE [INTEGRAUX COMPACT]		○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
PACK LIFE [INTEGRAUX STD]		-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-
PACK LIFE [PROFILÉS FORD]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
PACK LIFE [PROFILÉS PEUGEOT / FIAT]		-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○
PACK ELITE+		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
PACK SAT		○ (FR)	○ (FR)	○ (FR)	○ (FR)	○ (FR)	○ (FR)	-	-	-	-	-
PACK STYLE FORD : Boîte à gants fermant à clé, climatisation cabine manuelle, phares halogènes avec feux d'angle fixes, rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, phares antibrouillard avant, peinture pare-chocs avant couleur carrosserie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	P LIFE	-
PACK SMART : Jantes 16" en alliage léger bi-ton, volant cuir, habillage gris sur aérateurs, commandes au volant [INTEGRAUX]		○ / ● (P RHD)	○ / ● (P RHD)	○ / ● (P RHD)	○ / ● (P RHD)	●	●	-	-	-	-	-
PACK SMART : Jantes 16" en alliage léger bi-ton, volant cuir, habillage gris sur aérateurs [PROFILES + FOURGONS]		-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○
PACK LOUNGE+ : Climatisation cabine automatique, chargeur smartphone à induction, combiné digital, station multimédia DAB avec grand écran tactile de 9", navigation intégrée et fonctions APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO [PROFILÉS + INTEGRAUX]		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
PACK SAFETY : Régulateur de vitesse adaptatif > 30 km/h, système de freinage automatique avec détection de piétons, allumage automatique des feux et des essuie-glaces, alerte de franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux, détection de somnolence du conducteur, assistance de vitesse intelligente		-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○
PACK RELAX : TPMS (contrôle de pression des pneus automatique), frein de stationnement électrique		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
PACK ACCESSOIRES : 1 panneau solaire 160 W + Store auvent		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○

Légendes

P : Pack / **FR** : France / **EXP** : Export
(1) : Suppression PTRa possible suivant option 5^e place carte grise ou motorisation
***** : Tissu enduit polyamide
****** : 58 kg sur 2,2 L 140 ch, 15 kg sur 2,2 L 160 ch ou 180 ch
DEU : Germany, Netherlands, Slovakia, Czech Republic, Austria, Belgium, Switzerland
RHD : United Kindgom, Ireland, New Zealand
SC : Sweden, Norway, Finland, Denmark
SWE : Sweden
(b) : PTRa maximum, pouvant varier selon définition porteur.
(d) : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 95 ou 110 litres.
Cette augmentation entraîne une diminution de charge utile.

[A] : Minoration possible place carte grise.
[B] : La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complété. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant : MMA = (DxTx1000)/[(Tx9,81)-(1000xD)], avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2000 kg.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le poids joue un rôle important dans le choix de votre Véhicule de Loisirs (Camping-car, Fourgon) au même titre que l'implantation et le design. Chaque camping-car est limité par un poids maximum à ne pas dépasser lors de son utilisation sur la route. Ci-dessous, voici quelques informations qui vous permettront de choisir la configuration de votre véhicule parmi les modèles de nos gammes en fonction des contraintes de poids. Ces informations sont fondées sur des définitions issues de la partie 2 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Section A du règlement 2021/535 Annexe XIII.

1. PTAC

La Masse Maximale ou Le Poids Total Autorisé en Charge (MMAC ou PTAC) est déclaré par le constructeur et correspond à la masse maximale du véhicule lors de son utilisation sur la route. (Par exemple : 3 500 kg ou 4 400 kg). Il prend en compte le poids du véhicule, des occupants, des équipements éventuels ainsi que de la capacité de chargement. Pour connaître ces valeurs, il faut se référer aux caractéristiques techniques.

2. PVODM

Le Poids à Vide en Ordre de Marche (ou PVODM) du véhicule comprend la structure du véhicule, les meubles, l'équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, les réservoirs remplis au moins à 90% de leur capacité (carburant et liquide), y compris la masse forfaitaire de 75 kg du conducteur. La tolérance admissible s'élève à $\pm 5\%$. Il est conseillé de tenir compte de cette tolérance lors de la configuration de votre véhicule et du choix de l'équipement en option, pour éviter tout risque de non-respect de la charge utile minimale (cf. point 4 ci-après).

3. NOMBRE DE PASSAGERS

Le nombre de sièges autorisés lors de l'usage à la route (conducteur exclu) est déterminé par le constructeur dans la réception par type en fonction de la configuration du véhicule choisie et de la charge utile qui en résulte.

4. LA CHARGE UTILE

Pour les camping-cars, la législation européenne prescrit une charge utile minimale égale à 10 kg multipliés par l'addition du nombre maximal de passagers, du conducteur et de la longueur totale du véhicule en mètres. Pour un camping-car d'une longueur de 7 mètres avec 4 sièges autorisés (y compris le conducteur), la charge utile minimale est donc par exemple de $10 \text{ kg} \times (4+7) = 110 \text{ kg}$

5. LA MASSE D'OPTIONS

Les poids définis par le constructeur pour les équipements en option sont des valeurs déterminées par la configuration du modèle et constituent la masse maximale d'équipements qu'il sera possible de commander en option. Ces valeurs de limitation ont pour but de garantir la capacité de charge utile minimale restante pour le chargement du véhicule (type bagagerie, vaisselle, etc...). Si l'ensemble de ces masses d'options dépasse la valeur définie par le constructeur, alors ce dernier sera contraint de réduire administrativement le nombre de places assises lors de l'usage à la route (ou places Carte grise) ou de retirer l'équipement en option.

Les autres accessoires installés par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie des équipements en option d'origine et viendront s'imputer sur la charge utile en dehors de toute responsabilité du constructeur.



ITINEO - GROUPE RAPIDO

414, rue des Perrouins - CS 20019

53101 Mayenne Cedex - France

Tél. : +33 (0)2 43 30 10 70

Fax : +33 (0)2 43 30 10 71

www.itineo.com

Retrouvez-nous sur

