



# WOHNWAGEN 2026

TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG UND PREISE

Stand 16.10.2025

**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN

# HINWEISE ZU FAHRZEUGGEWICHTEN UND GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Jedes Wohnmobil, jeder Kastenwagen und jeder Wohnwagen ist herstellerseitig für eine technisch zulässige Gesamtmasse ausgelegt, die während der Fahrt nicht überschritten werden darf. Gesetzliche Vorgaben zu den Fahrzeuggewichten enthält die innerhalb der Europäischen Union einheitlich geltende Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 der Kommission vom 31. März 2021, deren wichtigste Inhalte wir für dich zusammengefasst haben. Bitte lies die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise sorgfältig durch. Diese sind bei der Auswahl deines Fahrzeugs und der Konfiguration von Sonderausstattung besonders zu beachten. Gerne unterstützen dich hierbei auch unsere Handelspartner.

## 1. DIE TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE (IN BELADENEM ZUSTAND)

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ ist das herstellerseitig festgelegte maximale Gewicht, das dein Fahrzeug während der Fahrt im beladenen Zustand aufweisen darf. Bitte beachte, dass das Überschreiten der technisch zulässigen Gesamtmasse während der Fahrt ein Sicherheitsrisiko darstellen kann und in vielen europäischen Ländern bußgeldbewährt ist. Wir empfehlen dir deshalb, dein Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und sicherzustellen, dass die technisch zulässige Gesamtmasse eingehalten wird. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse findest du für jeden Grundriss in den technischen Daten.

## 2. DIE MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst nach der gesetzlichen Definition bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und das Reifenreparaturset.

Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängervorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets.

Die Masse in fahrbereitem Zustand findest du für jeden Grundriss in den technischen Daten.

Bitte beachte, dass es sich bei den in den technischen Daten enthaltenen Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand um errechnete Werte aus dem Typgenehmigungsverfahren handelt. Diese unterliegen rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu  $\pm 5\%$ , die sich unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast des individuellen Fahrzeugs auswirken können.

### Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. technischen Daten: 2.939 kg  
Rechtlich zulässige Toleranz von  $\pm 5\%$ :  $\pm 147$  kg  
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 2.792 bis 3.086 kg  
Angaben zur rechtlich zulässigen Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand findest du ebenfalls in den technischen Daten.

Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast des individuellen Fahrzeugs auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden.

### Beispiel:

Treten bei dem Fahrzeug aus obigem Beispiel bei der Masse in fahrbereitem Zustand rechtlich zulässige Toleranzen in Höhe von  $+1\%$  auf, erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand von 2.939 kg auf 2.968,4 kg, wodurch die Nutzlast des Fahrzeugs um 29,4 kg reduziert wird.

## 3. DIE TATSÄCHLICHE MASSE DES FAHRZEUGS UND DIE SERIEN-/SONDERAUSSTATTUNG

Die „tatsächliche Masse des Fahrzeugs“ umfasst die Masse in fahrbereitem Zustand und die ab Werk eingebaute Sonderausstattung.

Die „Serienausstattung“ bezeichnet die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Dazu zählen auch alle serienmäßig angebaute Ausrüstungsteile. Einzelheiten zu der Serienausstattung findest du in unserem Konfigurator.

Die „Sonderausstattung“ bezeichnet alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers werkseitig am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können. Nicht zur Sonderausstattung zählt hingegen sonstiges Zubehör, das vom Hersteller, vom Handelspartner oder von dir selbst nach der Auslieferung des Fahrzeugs ab Werk verbaut wird. Angaben zu der werkseitig bestellbaren Sonderausstattung findest du ebenfalls in unserem Konfigurator.

Bitte beachte, dass der Einbau von Sonderausstattung stets die Nutzlast verringert (vgl. Ziffer 5.). Welche Masse an Sonderausstattung für welchen Grundriss maximal ausgewählt werden kann, kannst du den Angaben zu den jeweiligen Grundrissen entnehmen (vgl. Ziffer 6.).

## 4. DIE MASSE DER MITFAHRER / DIE HÖCHSTZAHL DER SCHLAFPLÄTZE

Bei Wohnmobilen und Kastenwagen wird die Masse der Mitfahrer anhand der zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb berechnet, die für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen ist. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Da der Fahrer jedoch bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Mitfahrer nicht hinzugerechnet. Bei einem Fahrzeug mit einer zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb von 4 beträgt die Masse der Mitfahrer somit 225 kg ( $3 \times 75$  kg).

Für Wohnwagen wird die Anzahl der Schlafplätze ebenfalls für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen. Eine bei der Berechnung der Fahrzeuggewichte zu berücksichtigende gesonderte Masse ergibt sich aus der Anzahl der Schlafplätze jedoch nicht. Allerdings ist die Anzahl der Schlafplätze bei Wohnwagen maßgeblich für die Berechnung der sog. Mindest-Nutzlast (vgl. Ziffer 5.).

## 5. DIE NUTZLAST UND DIE MINDEST-NUTZLAST

Die „Nutzlast“ bezeichnet bei Wohnmobilen und Kastenwagen den Unterschied zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand und der Masse in fahrbereitem Zustand, erhöht um die Masse der Mitfahrer und die Masse der Sonderausstattung.

Bei Wohnwagen berechnet sich die Nutzlast, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand und die Masse der Sonderausstattung abgezogen werden.

Die Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 schreibt für die von HOBBY gebauten Fahrzeuge eine feste „Mindest-Nutzlast“ für Gepäck und sonstige Gegenstände, die nicht zur werkseitig eingebauten Sonderausstattung gehören, vor. Dadurch soll sichergestellt werden, dass du persönliches Gepäck und Verpflegung (z. B. Kleidung, Toiletten- und Küchenausstattung, Lebensmittel, Campingausrüstung oder Spielzeug) mitführen kannst, ohne die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand zu überschreiten.

Für die von HOBBY gebauten Wohnmobile und Kastenwagen berechnet sich diese Mindest-Nutzlast anhand der folgenden Formel:

$$\begin{aligned} \text{Mindest-Nutzlast in kg} &\geq 10 \times (n + L) \\ n &= \text{Höchstzahl der Mitfahrer zzgl. des Fahrers und} \\ L &= \text{Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.} \end{aligned}$$

**Beispiel:** Bei einem Wohnmobil mit 4 zugelassenen Sitzplätzen und einer Länge von 7 m beträgt die Mindest-Nutzlast 110 kg ( $10 \times [4+7]$ ).

Bei Wohnwagen berechnet sich die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast hingegen anhand der Höchstzahl der Schlafplätze:

$$\begin{aligned} \text{Mindest-Nutzlast in kg} &\geq 10 \times (n + L) \\ n &= \text{Höchstzahl der Schlafplätze und} \\ L &= \text{Aufbaulänge des Fahrzeugs in Metern.} \end{aligned}$$

**Beispiel:** Bei einem Wohnwagen mit 3 Schlafplätzen und einer Aufbaulänge von 5,5 m beträgt die Mindest-Nutzlast 85 kg ( $10 \times [3+5,5]$ ).

Diese Mindest-Nutzlast darf bei der Konfiguration deines Fahrzeugs nicht unterschritten werden. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen.

Vergewissere dich ggf. bei deinem HOBBY-Handelspartner, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird, d. h. dass ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt.

## 6. DIE MAXIMALE MASSE FÜR SONDERAUSSTATTUNG

Damit die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs unter Berücksichtigung der Masse in fahrbereitem Zustand, der Masse der Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast durch den Einbau von Sonderausstattung nicht überschritten wird, hat HOBBY den Einbau von Sonderausstattung begrenzt und herstellerseitig eine „maximale Masse für Sonderausstattung“ festgelegt.

Diese berechnet sich für Wohnmobile und Kastenwagen zunächst, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Mitfahrer sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden. Bei Wohnwagen errechnet sich diese, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand und die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Da es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um einen errechneten Wert handelt, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegt und das Auftreten dieser Toleranzen zu einer faktischen Unterschreitung der Mindest-Nutzlast führen kann, werden bei der maximalen Masse für Sonderausstattung außerdem die gesetzlich zulässigen Toleranzen vorsorglich eingerechnet. Berücksichtigt werden außerdem besondere Ausstattungsmerkmale von Ländervarianten/Sondermodellen, die nicht zur Serienausstattung gehören.

Angaben zur maximalen Masse für Sonderausstattung findest du für jeden Grundriss in den technischen Daten.

GRUNDRISSÜBERSICHT  
WOHNWAGEN

|                   |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ONTOUR            | <div>390 SF</div> <div></div> <div>Preis*: 21.480,00<br/>L: 5.791 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg</div>  | <div>460 DL</div> <div></div> <div>Preis*: 24.950,00<br/>L: 6.616 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg</div>  |                                                                                                          |                                                                                                          |
|                   |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
| DE LUXE           | <div>400 SFe</div> <div></div> <div>Preis*: 24.540,00<br/>L: 5.975 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg</div> | <div>460 UFe</div> <div></div> <div>Preis*: 25.980,00<br/>L: 6.640 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg</div> | <div>460 LU</div> <div></div> <div>Preis*: 25.600,00<br/>L: 6.762 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg</div>   | <div>460 SFF</div> <div></div> <div>Preis*: 27.690,00<br/>L: 6.762 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg</div>  |
|                   | <div>460 SL</div> <div></div> <div>Preis*: 26.590,00<br/>L: 6.762 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg</div>  | <div>490 KMf</div> <div></div> <div>Preis*: 26.950,00<br/>L: 6.892 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg</div> | <div>495 UL</div> <div></div> <div>Preis*: 26.620,00<br/>L: 7.131 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg</div>   | <div>495 WFB</div> <div></div> <div>Preis*: 28.880,00<br/>L: 7.131 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg</div>  |
|                   | <div>515 UHL</div> <div></div> <div>Preis*: 31.830,00<br/>L: 7.537 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg</div> | <div>540 UL</div> <div></div> <div>Preis*: 27.760,00<br/>L: 7.297 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg</div>  | <div>540 KMFe</div> <div></div> <div>Preis*: 28.970,00<br/>L: 7.449 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg</div> | <div>545 KMf</div> <div></div> <div>Preis*: 30.910,00<br/>L: 7.432 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg</div>  |
|                   |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
| EXCELLENT         | <div>460 SL</div> <div></div> <div>Preis*: 28.660,00<br/>L: 6.762 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg</div>  | <div>495 WFB</div> <div></div> <div>Preis*: 30.990,00<br/>L: 7.131 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg</div> | <div>540 WFU</div> <div></div> <div>Preis*: 31.960,00<br/>L: 7.278 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg</div>  | <div>560 CFe</div> <div></div> <div>Preis*: 33.650,00<br/>L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg</div>  |
|                   |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
| EXCELLENT EDITION | <div>460 UFe</div> <div></div> <div>Preis*: 27.510,00<br/>L: 6.640 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg</div> | <div>490 KMf</div> <div></div> <div>Preis*: 28.960,00<br/>L: 6.892 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg</div> | <div>495 UL</div> <div></div> <div>Preis*: 29.850,00<br/>L: 7.131 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg</div>   | <div>540 UL</div> <div></div> <div>Preis*: 31.140,00<br/>L: 7.297 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg</div>   |
|                   | <div>540 WLU</div> <div></div> <div>Preis*: 32.130,00<br/>L: 7.305 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg</div> | <div>540 Uff</div> <div></div> <div>Preis*: 30.910,00<br/>L: 7.460 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg</div> | <div>545 KMf</div> <div></div> <div>Preis*: 32.980,00<br/>L: 7.432 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg</div>  | <div>650 KMFe</div> <div></div> <div>Preis*: 35.840,00<br/>L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg</div> |

|          |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESTIGE | <div>560 FC</div> <div></div> <div>Preis*: 36.590,00<br/>L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg</div>  | <div>560 WLU</div> <div></div> <div>Preis*: 35.950,00<br/>L: 7.568 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg</div> | <div>560 WFU</div> <div></div> <div>Preis*: 36.140,00<br/>L: 7.568 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg</div>  | <div>620 CL</div> <div></div> <div>Preis*: 37.890,00<br/>L: 8.031 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg</div>   |
|          | <div>650 KFU</div> <div></div> <div>Preis*: 40.840,00<br/>L: 8.381 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg</div> | <div>660 WFC</div> <div></div> <div>Preis*: 40.430,00<br/>L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg</div> | <div>720 KWFU</div> <div></div> <div>Preis*: 43.610,00<br/>L: 9.031 mm · B: 2.500 mm · G: 2.500 kg</div> | <div>720 UKFe</div> <div></div> <div>Preis*: 42.140,00<br/>L: 9.031 mm · B: 2.500 mm · G: 2.500 kg</div> |
|          | <div>720 WQC</div> <div></div> <div>Preis*: 43.390,00<br/>L: 9.031 mm · B: 2.500 mm · G: 2.500 kg</div> |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
|          |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
| MAXIA    | <div>595 KML</div> <div></div> <div>Preis*: 41.320,00<br/>L: 8.022 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg</div> | <div>660 WQM</div> <div></div> <div>Preis*: 45.490,00<br/>L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg</div> |                                                                                                          |                                                                                                          |
|          |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                          |

\* Preis ab Werk inkl. 19% MwSt. (EURO)

ZEICHENERKLÄRUNG

- Schlafen
- Sitzgruppe
- Küche
- Bad
- Stauraum
- 2+1

Schlafplätze + optionaler Schlafplatz
- 2+1

Kinderschlafplätze + optionaler Kinderschlafplatz
- Hubbett

Hubbett
- Tandemachser

Tandemachser
- 98

Kühlschrank (ltr.)

AUSFÜHRUNG

- F Französisches Bett
- Fe Französisches Bett, externer Waschraum
- Ff/Q Queensbett
- H Hubbett
- K Kinderbetten
- L Einzelbetten
- B Bugsitzgruppe
- C Couchsitzgruppe
- D Dinette
- M Mittelsitzgruppe
- S Seitensitzgruppe
- U Rundsitzgruppe
- W Heckwaschraum

TECHNISCHE DATEN

- L Gesamtlänge
- B Gesamtbreite
- G Technisch zulässige Gesamtmasse

TECHNISCHE DATEN

WOHNWAGEN

| BAUREIHE<br>Modelle |                                        | FAHRWERK                |                  | MASSANGABEN UND GEWICHTE |                  |                               |                                            |                                                    |                                                           |                                                           | MASSANGABEN UND GEWICHTE                |                                       |                                    |                              |                                                        | SCHLAFPLÄTZE                                  |                          |          | BAUREIHE<br>Modelle |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|
|                     | Preis ab<br>Werk<br>inkl. 19%<br>MwSt. | Anzahl<br>der<br>Achsen | Reifengröße      | Gesamt-<br>länge         | Aufbau-<br>länge | Gesamtbreite /<br>Innenbreite | Gesamthöhe /<br>Innenstehhöhe <sup>1</sup> | Technisch<br>zulässige<br>Gesamtmasse <sup>2</sup> | Masse im fahrbereiten<br>Zustand<br>(-/+ 5%) <sup>3</sup> | Maximale Masse<br>für Sonderaus-<br>stattung <sup>4</sup> | Technisch<br>mögliche<br>Auflastung auf | Aufbaustärke (Boden /<br>Dach / Wand) | Vorzeltumlauf-<br>maß <sup>5</sup> | Kederleiste<br>(gerades Maß) | Anzahl der<br>Schlafplätze<br>(Erwachsene /<br>Kinder) | Liegefläche, Einzelbetten<br>(Länge x Breite) |                          |          |                     |
|                     | €                                      |                         |                  | mm                       | mm               | mm                            | mm                                         | kg                                                 | kg                                                        | kg                                                        | kg                                      | mm                                    | mm                                 | mm                           |                                                        | mm                                            |                          |          |                     |
| ONTOUR              |                                        |                         |                  |                          |                  |                               |                                            |                                                    |                                                           |                                                           |                                         |                                       |                                    |                              |                                                        |                                               |                          |          | ONTOUR              |
| 390 SF              | 21.480,00                              | 1                       | 195 / 70 R 14 XL | 5.791                    | 4.602            | 2.200 / 2.072                 | 2.631 / 1.950                              | 1.200                                              | 1.012 (961-1.063)                                         |                                                           | 51                                      | 1.500                                 | 41 / 31 / 31                       | 8.360                        | 2.602                                                  | 4                                             | -                        | 390 SF   |                     |
| 460 DL              | 24.950,00                              | 1                       | 195 / 70 R 14 XL | 6.616                    | 5.430            | 2.200 / 2.072                 | 2.631 / 1.950                              | 1.350                                              | 1.167 (1.109-1.225)                                       |                                                           | 41                                      | 1.500                                 | 41 / 31 / 31                       | 9.180                        | 3.428                                                  | 3                                             | 1.970 x 770; 1.870 x 770 | 460 DL   |                     |
| DE LUXE             |                                        |                         |                  |                          |                  |                               |                                            |                                                    |                                                           |                                                           |                                         |                                       |                                    |                              |                                                        |                                               |                          |          | DE LUXE             |
| 400 SFe             | 24.540,00                              | 1                       | 195 / 70 R 14 XL | 5.975                    | 4.799            | 2.300 / 2.172                 | 2.631 / 1.950                              | 1.300                                              | 1.147 (1.090-1.204)                                       |                                                           | 18                                      | 1.500                                 | 41 / 31 / 31                       | 8.590                        | 2.796                                                  | 3                                             | -                        | 400 SFe  |                     |
| 460 UFe             | 25.980,00                              | 1                       | 195 / 70 R 14 XL | 6.640                    | 5.464            | 2.300 / 2.172                 | 2.631 / 1.950                              | 1.400                                              | 1.228 (1.167-1.289)                                       |                                                           | 16                                      | 1.500                                 | 41 / 31 / 31                       | 9.220                        | 3.471                                                  | 4                                             | -                        | 460 UFe  |                     |
| 460 LU              | 25.600,00                              | 1                       | 195 / 70 R 14 XL | 6.762                    | 5.586            | 2.300 / 2.172                 | 2.631 / 1.950                              | 1.400                                              | 1.224 (1.163-1.285)                                       |                                                           | 19                                      | 1.500                                 | 41 / 31 / 31                       | 9.340                        | 3.593                                                  | 4                                             | 2.050 x 770; 1.900 x 770 | 460 LU   |                     |
| 460 SFf             | 27.690,00                              | 1                       | 195 / 70 R 14 XL | 6.762                    | 5.586            | 2.300 / 2.172                 | 2.631 / 1.950                              | 1.400                                              | 1.214 (1.153-1.275)                                       |                                                           | 39                                      | 1.500                                 | 41 / 31 / 31                       | 9.340                        | 3.593                                                  | 2 / 1                                         | -                        | 460 SFf  |                     |
| 460 SL              | 26.590,00                              | 1                       | 195 / 70 R 14 XL | 6.762                    | 5.586            | 2.300 / 2.172                 | 2.631 / 1.950                              | 1.400                                              | 1.226 (1.165-1.287)                                       |                                                           | 27                                      | 1.500                                 | 41 / 31 / 31                       | 9.340                        | 3.593                                                  | 3                                             | 2 x 1.930 x 820          | 460 SL   |                     |
| 490 KMF             | 26.950,00                              | 1                       | 185 R 14 C       | 6.892                    | 5.708            | 2.300 / 2.172                 | 2.638 / 1.950                              | 1.500                                              | 1.267 (1.204-1.330)                                       |                                                           | 63                                      | 1.800                                 | 41 / 31 / 31                       | 9.470                        | 3.715                                                  | 3 / 2                                         | -                        | 490 KMF  |                     |
| 495 UL              | 26.620,00                              | 1                       | 185 R 14 C       | 7.131                    | 5.947            | 2.300 / 2.172                 | 2.638 / 1.950                              | 1.500                                              | 1.301 (1.236-1.366)                                       |                                                           | 35                                      | 1.800                                 | 41 / 31 / 31                       | 9.710                        | 3.954                                                  | 4                                             | 2 x 1.930 x 820          | 495 UL   |                     |
| 495 WFB             | 28.880,00                              | 1                       | 185 R 14 C       | 7.131                    | 5.947            | 2.300 / 2.172                 | 2.638 / 1.950                              | 1.500                                              | 1.290 (1.226-1.355)                                       |                                                           | 46                                      | 1.800                                 | 41 / 31 / 31                       | 9.710                        | 3.964                                                  | 4                                             | -                        | 495 WFB  |                     |
| 515 UHL             | 31.830,00                              | 1                       | 195 / 70 R 15 C  | 7.537                    | 6.353            | 2.300 / 2.172                 | 2.643 / 1.950                              | 1.700                                              | 1.470 (1.397-1.544)                                       |                                                           | 32                                      | 2.000                                 | 41 / 31 / 31                       | 10.120                       | 4.360                                                  | 6                                             | 2 x 1.930 x 820          | 515 UHL  |                     |
| 540 UL              | 27.760,00                              | 1                       | 185 R 14 C       | 7.297                    | 6.113            | 2.300 / 2.172                 | 2.638 / 1.950                              | 1.600                                              | 1.376 (1.307-1.445)                                       |                                                           | 54                                      | 1.800                                 | 41 / 31 / 31                       | 9.880                        | 4.120                                                  | 4                                             | 2 x 1.930 x 820          | 540 UL   |                     |
| 540 KMFe            | 28.970,00                              | 1                       | 185 R 14 C       | 7.449                    | 6.265            | 2.300 / 2.172                 | 2.638 / 1.950                              | 1.600                                              | 1.405 (1.335-1.475)                                       |                                                           | 12                                      | 1.800                                 | 41 / 31 / 31                       | 10.030                       | 4.272                                                  | 3 / 2                                         | -                        | 540 KMFe |                     |
| 545 KMF             | 30.910,00                              | 1                       | 195 / 70 R 15 C  | 7.432                    | 6.268            | 2.500 / 2.367                 | 2.643 / 1.950                              | 1.700                                              | 1.477 (1.403-1.551)                                       |                                                           | 36                                      | 2.000                                 | 41 / 31 / 31                       | 10.030                       | 4.272                                                  | 3 / 2                                         | -                        | 545 KMF  |                     |
| EXCELLENT           |                                        |                         |                  |                          |                  |                               |                                            |                                                    |                                                           |                                                           |                                         |                                       |                                    |                              |                                                        |                                               |                          |          | EXCELLENT           |
| 460 SL              | 28.660,00                              | 1                       | 195 / 70 R 14 XL | 6.762                    | 5.586            | 2.300 / 2.172                 | 2.631 / 1.950                              | 1.400                                              | 1.229 (1.168-1.290)                                       |                                                           | 24                                      | 1.500                                 | 41 / 31 / 31                       | 9.340                        | 3.593                                                  | 3                                             | 2 x 1.930 x 820          | 460 SL   |                     |
| 495 WFB             | 30.990,00                              | 1                       | 185 R 14 C       | 7.131                    | 5.947            | 2.300 / 2.172                 | 2.638 / 1.950                              | 1.500                                              | 1.300 (1.235-1.365)                                       |                                                           | 36                                      | 1.800                                 | 41 / 31 / 31                       | 9.710                        | 3.964                                                  | 4                                             | -                        | 495 WFB  |                     |
| 540 WFU             | 31.960,00                              | 1                       | 185 R 14 C       | 7.278                    | 6.094            | 2.300 / 2.172                 | 2.638 / 1.950                              | 1.600                                              | 1.353 (1.285-1.421)                                       |                                                           | 78                                      | 2.000                                 | 41 / 31 / 31                       | 9.860                        | 4.111                                                  | 4                                             | -                        | 540 WFU  |                     |
| 560 CFe             | 33.650,00                              | 1                       | 195 / 70 R 15 C  | 7.520                    | 6.356            | 2.500 / 2.367                 | 2.643 / 1.950                              | 1.700                                              | 1.516 (1.440-1.592)                                       |                                                           | 4                                       | 2.000                                 | 41 / 31 / 31                       | 10.120                       | 4.360                                                  | 4                                             | -                        | 560 CFe  |                     |
| EXCELLENT EDITION   |                                        |                         |                  |                          |                  |                               |                                            |                                                    |                                                           |                                                           |                                         |                                       |                                    |                              |                                                        |                                               |                          |          | EXCELLENT EDITION   |
| 460 UFe             | 27.510,00                              | 1                       | 195 / 70 R 14 XL | 6.640                    | 5.464            | 2.300 / 2.172                 | 2.631 / 1.950                              | 1.400                                              | 1.230 (1.169-1.292)                                       |                                                           | 13                                      | 1.500                                 | 41 / 31 / 31                       | 9.220                        | 3.471                                                  | 4                                             | -                        | 460 UFe  |                     |
| 490 KMF             | 28.960,00                              | 1                       | 185 R 14 C       | 6.892                    | 5.708            | 2.300 / 2.172                 | 2.638 / 1.950                              | 1.500                                              | 1.303 (1.238-1.368)                                       |                                                           | 25                                      | 1.800                                 | 41 / 31 / 31                       | 9.470                        | 3.715                                                  | 3 / 2                                         | -                        | 490 KMF  |                     |
| 495 UL              | 29.850,00                              | 1                       | 185 R 14 C       | 7.131                    | 5.947            | 2.300 / 2.172                 | 2.638 / 1.950                              | 1.500                                              | 1.333 (1.266-1.400)                                       |                                                           | 1                                       | 1.800                                 | 41 / 31 / 31                       | 9.710                        | 3.954                                                  | 4                                             | 2 x 1.930 x 820          | 495 UL   |                     |
| 540 UL              | 31.140,00                              | 1                       | 185 R 14 C       | 7.297                    | 6.113            | 2.300 / 2.172                 | 2.638 / 1.950                              | 1.600                                              | 1.396 (1.326-1.466)                                       |                                                           | 33                                      | 1.800                                 | 41 / 31 / 31                       | 9.880                        | 4.120                                                  | 4                                             | 2 x 1.930 x 820          | 540 UL   |                     |
| 540 WLU             | 32.130,00                              | 1                       | 185 R 14 C       | 7.305                    | 6.121            | 2.300 / 2.172                 | 2.638 / 1.950                              | 1.600                                              | 1.354 (1.286-1.422)                                       |                                                           | 77                                      | 2.000                                 | 41 / 31 / 31                       | 9.887                        | 4.128                                                  | 4                                             | 1.820 x 790; 1.950 x 790 | 540 WLU  |                     |
| 540 Uff             | 30.910,00                              | 1                       | 185 R 14 C       | 7.460                    | 6.276            | 2.300 / 2.172                 | 2.638 / 1.950                              | 1.600                                              | 1.378 (1.309-1.447)                                       |                                                           | 50                                      | 1.800                                 | 41 / 31 / 31                       | 9.930                        | 4.283                                                  | 4                                             | -                        | 540 Uff  |                     |
| 545 KMF             | 32.980,00                              | 1                       | 195 / 70 R 15 C  | 7.432                    | 6.268            | 2.500 / 2.367                 | 2.643 / 1.950                              | 1.700                                              | 1.501 (1.426-1.576)                                       |                                                           | 11                                      | 2.000                                 | 41 / 31 / 31                       | 10.030                       | 4.272                                                  | 3 / 2                                         | -                        | 545 KMF  |                     |
| 650 KMFe            | 35.840,00                              | 2                       | 165 R 13 C       | 8.331                    | 7.168            | 2.500 / 2.367                 | 2.638 / 1.950                              | 2.000                                              | 1.677 (1.593-1.761)                                       |                                                           | 117                                     | 2.200                                 | 41 / 31 / 31                       | 10.920                       | 5.172                                                  | 3 / 2                                         | -                        | 650 KMFe |                     |
| PRESTIGE            |                                        |                         |                  |                          |                  |                               |                                            |                                                    |                                                           |                                                           |                                         |                                       |                                    |                              |                                                        |                                               |                          |          | PRESTIGE            |
| 560 FC              | 36.590,00                              | 1                       | 195 / 70 R 15 C  | 7.520                    | 6.356            | 2.500 / 2.367                 | 2.643 / 1.950                              | 1.700                                              | 1.518 (1.442-1.594)                                       |                                                           | 2                                       | 2.000                                 | 41 / 31 / 31                       | 10.120                       | 4.360                                                  | 4                                             | -                        | 560 FC   |                     |
| 560 WLU             | 35.950,00                              | 1                       | 195 / 70 R 15 C  | 7.568                    | 6.404            | 2.500 / 2.367                 | 2.643 / 1.950                              | 1.700                                              | 1.494 (1.419-1.569)                                       |                                                           | 26                                      | 2.000                                 | 41 / 31 / 31                       | 10.160                       | 4.448                                                  | 4                                             | 2x 1.940 x 850           | 560 WLU  |                     |
| 560 WFU             | 36.140,00                              | 1                       | 195 / 70 R 15 C  | 7.568                    | 6.404            | 2.500 / 2.367                 | 2.643 / 1.950                              | 1.700                                              | 1.503 (1.428-1.578)                                       |                                                           | 18                                      | 2.000                                 | 41 / 31 / 31                       | 10.160                       | 4.448                                                  | 4                                             | -                        | 560 WFU  |                     |
| 620 CL              | 37.890,00                              | 2                       | 165 R 13 C       | 8.031                    | 6.868            | 2.500 / 2.367                 | 2.638 / 1.950                              | 2.000                                              | 1.639 (1.557-1.721)                                       |                                                           | 170                                     | 2.500                                 | 41 / 31 / 31                       | 10.620                       | 4.872                                                  | 4                                             | 2 x 1.970 x 890          | 620 CL   |                     |
| 650 KFU             | 40.840,00                              | 2                       | 165 R 13 C       | 8.381                    | 7.218            | 2.500 / 2.367                 | 2.638 / 1.950                              | 2.000                                              | 1.736 (1.649-1.823)                                       |                                                           | 45                                      | 2.500                                 | 41 / 31 / 31                       | 10.920                       | 5.222                                                  | 4 / 2                                         | -                        | 650 KFU  |                     |
| 660 WFC             | 40.430,00                              | 2                       | 165 R 13 C       | 8.331                    | 7.168            | 2.500 / 2.367                 | 2.638 / 1.950                              | 2.000                                              | 1.735 (1.648-1.822)                                       |                                                           | 66                                      | 2.500                                 | 41 / 31 / 31                       | 10.920                       | 5.172                                                  | 4                                             | -                        | 660 WFC  |                     |
| 720 KWFU            | 43.610,00                              | 2                       | 165 R 13 C       | 9.031                    | 7.868            | 2.500 / 2.367                 | 2.640 / 1.950                              | 2.500                                              | 1.846 (1.754-1.938)                                       |                                                           | 423                                     | -                                     | 43 / 31 / 31                       | 11.640                       | 5.872                                                  | 4 / 2                                         | -                        | 720 KWFU |                     |
| 720 UKFe            | 42.140,00                              | 2                       | 165 R 13 C       | 9.031                    | 7.868            | 2.500 / 2.367                 | 2.640 / 1.950                              | 2.500                                              | 1.834 (1.742-1.926)                                       |                                                           | 425                                     | -                                     | 43 / 31 / 31                       | 11.640                       | 5.872                                                  | 5 / 2                                         | -                        | 720 UKFe |                     |
| 720 WQC             | 43.390,00                              | 2                       | 165 R 13 C       | 9.031                    | 7.868            | 2.500 / 2.367                 | 2.640 / 1.950                              | 2.500                                              | 1.823 (1.732-1.914)                                       |                                                           | 467                                     | -                                     | 43 / 31 / 31                       | 11.640                       | 5.872                                                  | 4                                             | -                        | 720 WQC  |                     |
| MAXIA               |                                        |                         |                  |                          |                  |                               |                                            |                                                    |                                                           |                                                           |                                         |                                       |                                    |                              |                                                        |                                               |                          |          | MAXIA               |
| 595 KML             | 41.320,00                              | 1                       | 195 / 70 R 15 C  | 8.022                    | 6.858            | 2.500 / 2.367                 | 2.643 / 1.950                              | 1.800                                              | 1.594 (1.514-1.674)                                       |                                                           | 7                                       | 2.000                                 | 41 / 31 / 31                       | 10.592                       | 4.862                                                  | 3 / 2                                         | 2 x 2.000 x 800          | 595 KML  |                     |
| 660 WQM             | 45.490,00                              | 2                       | 165 R 13 C       | 8.331                    | 7.168            | 2.500 / 2.367                 | 2.638 / 1.950                              | 2.000                                              | 1.735 (1.648-1.822)                                       |                                                           | 66                                      | 2.500                                 | 41 / 31 / 31                       | 10.920                       | 5.172                                                  | 4                                             | -                        | 660 WQM  |                     |

TECHNISCHE DATEN

WOHNWAGEN

| BAUREIHE<br>Modelle | SCHLAFPLÄTZE                                           |                                                |                                               |                                             |                                                       | EINBAUORTE   |  | EINBAUORTE                  |                                                              |                        |                                                                                       |                                                                                                  |                            | BORDTECHNIK                                     | BAUREIHE<br>Modelle |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
|                     | Liegefläche,<br>Französisches Bett<br>(Länge x Breite) | Liegefläche,<br>Queensbett<br>(Länge x Breite) | Liegefläche, Kinderbetten<br>(Länge x Breite) | Liegefläche,<br>Hubbett<br>(Länge x Breite) | Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe<br>(Länge x Breite) | Autarkpaket  |  | Fernsehalter <sup>6</sup>   | Frischwasser-<br>tank; Citywas-<br>seranschluss,<br>optional | Gas-<br>Außensteckdose | Stauraumklappe<br>THETFORD mit<br>Zentralverschluss,<br>752 x 310 mm,<br>abschließbar | Stauraumklappe<br>MAXI,<br>THETFORD mit<br>Zentralverschluss,<br>1.024 x 329 mm,<br>abschließbar | Vorzelt-<br>Außensteckdose | Anzahl<br>Steckdosen 230 V<br>(ein- / zweifach) |                     |
|                     | mm                                                     | mm                                             | mm                                            | mm                                          | mm                                                    |              |  |                             |                                                              |                        |                                                                                       |                                                                                                  |                            |                                                 |                     |
| ONTOUR              |                                                        |                                                |                                               |                                             |                                                       |              |  | ONTOUR                      |                                                              |                        |                                                                                       |                                                                                                  |                            |                                                 |                     |
| 390 SF              | 1.970 x 1.280                                          | -                                              | -                                             | -                                           | 1.940 x 1.350 / 930                                   | Bug links    |  | Sitzgruppe / Waschraum      | Bug links                                                    | Bug rechts             | Bug rechts                                                                            | -                                                                                                | Bug rechts                 | 1 / 3                                           | 390 SF              |
| 460 DL              | -                                                      | -                                              | -                                             | -                                           | 1.938 x 1.000                                         | Heck links   |  | Sitzgruppe / Kleiderschrank | Bug links                                                    | Mitte rechts           | -                                                                                     | Bug rechts                                                                                       | Heck rechts                | 1 / 3                                           | 460 DL              |
| DE LUXE             |                                                        |                                                |                                               |                                             |                                                       |              |  | DE LUXE                     |                                                              |                        |                                                                                       |                                                                                                  |                            |                                                 |                     |
| 400 SFe             | 1.950 x 1.375 / 1.085                                  | -                                              | -                                             | -                                           | 2.050 x 1.010                                         | Bug mittig   |  | Sitzgruppe / Bett           | Bug links                                                    | Mitte rechts           | Bug links                                                                             | -                                                                                                | Mitte rechts               | 2 / 2                                           | 400 SFe             |
| 460 UFe             | 1.950 x 1.375 / 1.085                                  | -                                              | -                                             | -                                           | 2.038 x 1.350                                         | Bug mittig   |  | Bett / Kleiderschrank       | Heck rechts                                                  | Heck rechts            | -                                                                                     | Bug rechts                                                                                       | Heck rechts                | 3 / 1                                           | 460 UFe             |
| 460 LU              | -                                                      | -                                              | -                                             | -                                           | 2.038 x 1.550 / 1.100                                 | Heck links   |  | Anrichte                    | Bug links                                                    | Bug rechts             | -                                                                                     | Heck rechts                                                                                      | Heck rechts                | 1 / 3                                           | 460 LU              |
| 460 SFf             | -                                                      | 1.890 x 1.460                                  | -                                             | -                                           | 1.750 x 770                                           | Mitte links  |  | Anrichte                    | Heck links                                                   | Mitte rechts           | -                                                                                     | -                                                                                                | Mitte rechts               | 2 / 2                                           | 460 SFf             |
| 460 SL              | -                                                      | -                                              | -                                             | -                                           | 1.850 x 770                                           | Bug rechts   |  | Anrichte                    | Heck links                                                   | Mitte rechts           | -                                                                                     | Bug rechts                                                                                       | Mitte rechts               | 2 / 2                                           | 460 SL              |
| 490 KMF             | 2.070 x 1.280                                          | -                                              | 2.000 x 725; 2.000 x 700                      | -                                           | 1.850 x 980                                           | Bug links    |  | Bett / Kleiderschrank       | Bug links                                                    | Bug rechts             | Bug rechts                                                                            | -                                                                                                | Bug rechts                 | 2 / 2                                           | 490 KMF             |
| 495 UL              | -                                                      | -                                              | -                                             | -                                           | 2.038 x 1.550 / 1.050                                 | Bug links    |  | Sitzgruppe / Kleiderschrank | Heck links                                                   | Bug rechts             | -                                                                                     | Bug rechts                                                                                       | Heck rechts                | 2 / 2                                           | 495 UL              |
| 495 WFB             | 1.985 x 1.330 / 1.095                                  | -                                              | -                                             | -                                           | 2.038 x 1.350 / 1.200                                 | Mitte rechts |  | Bett / Kühlschrank          | Bug rechts                                                   | Bug rechts             | -                                                                                     | Heck rechts                                                                                      | Bug rechts                 | 3 / 2                                           | 495 WFB             |
| 515 UHL             | -                                                      | -                                              | -                                             | 2.000 x 1.290                               | 2.038 x 1.600                                         | Bug links    |  | Anrichte                    | Heck rechts                                                  | Heck rechts            | -                                                                                     | Bug rechts                                                                                       | Heck rechts                | 2 / 2                                           | 515 UHL             |
| 540 UL              | -                                                      | -                                              | -                                             | -                                           | 2.038 x 1.450 / 1.350                                 | Bug links    |  | Anrichte                    | Heck rechts                                                  | Bug rechts             | -                                                                                     | Bug rechts                                                                                       | Heck rechts                | 2 / 2                                           | 540 UL              |
| 540 KMFe            | 1.950 x 1.375 / 1.085                                  | -                                              | 1.840 x 730; 1.840 x 700                      | -                                           | 1.876 x 1.060                                         | Mitte links  |  | Sitzgruppe / Kleiderschrank | Bug rechts                                                   | Mitte rechts           | Bug rechts                                                                            | -                                                                                                | Bug rechts                 | 3 / 2                                           | 540 KMFe            |
| 545 KMF             | 2.000 x 1.380 / 1.090                                  | -                                              | 2 x 1.850 x 700                               | -                                           | 1.976 x 1.120                                         | Mitte links  |  | Bett rechts                 | Bug links                                                    | Mitte rechts           | Bug links                                                                             | -                                                                                                | Mitte rechts               | 2 / 3                                           | 545 KMF             |
| EXCELLENT           |                                                        |                                                |                                               |                                             |                                                       |              |  | EXCELLENT                   |                                                              |                        |                                                                                       |                                                                                                  |                            |                                                 |                     |
| 460 SL              | -                                                      | -                                              | -                                             | -                                           | 1.850 x 770                                           | Bug rechts   |  | Anrichte                    | Heck links                                                   | Mitte rechts           | -                                                                                     | Bug rechts                                                                                       | Mitte rechts               | 3 / 2                                           | 460 SL              |
| 495 WFB             | 1.985 x 1.330 / 1.095                                  | -                                              | -                                             | -                                           | 2.038 x 1.350 / 1.200                                 | Mitte rechts |  | Bett / Kühlschrank          | Bug rechts                                                   | Bug rechts             | -                                                                                     | Heck rechts                                                                                      | Bug rechts                 | 3 / 4                                           | 495 WFB             |
| 540 WFU             | 1.985 x 1.330 / 1.095                                  | -                                              | -                                             | -                                           | 2.038 x 1.500 / 1.300                                 | Mitte rechts |  | Bett / Kühlschrank          | Bug rechts                                                   | Bug rechts             | -                                                                                     | Heck rechts                                                                                      | Bug rechts                 | 3 / 3                                           | 540 WFU             |
| 560 CFe             | 1.950 x 1.570 / 1.280                                  | -                                              | -                                             | -                                           | 2.233 x 2.050 / 1.650                                 | Bug mittig   |  | Anrichte                    | Heck rechts                                                  | Heck rechts            | -                                                                                     | Bug rechts                                                                                       | Heck rechts                | 3 / 3                                           | 560 CFe             |
| EXCELLENT EDITION   |                                                        |                                                |                                               |                                             |                                                       |              |  | EXCELLENT EDITION           |                                                              |                        |                                                                                       |                                                                                                  |                            |                                                 |                     |
| 460 UFe             | 1.950 x 1.375 / 1.085                                  | -                                              | -                                             | -                                           | 2.038 x 1.350 / 1.350                                 | Bug mittig   |  | Bett / Kleiderschrank       | Heck rechts                                                  | Heck rechts            | -                                                                                     | Bug rechts                                                                                       | Heck rechts                | 3 / 3                                           | 460 UFe             |
| 490 KMF             | 2.070 x 1.280                                          | -                                              | 2.000 x 725; 2.000 x 700                      | -                                           | 1.850 x 980                                           | Bug links    |  | Bett / Kleiderschrank       | Bug links                                                    | Bug rechts             | Bug rechts                                                                            | -                                                                                                | Bug rechts                 | 3 / 2                                           | 490 KMF             |
| 495 UL              | -                                                      | -                                              | -                                             | -                                           | 2.038 x 1.550 / 1.050                                 | Bug links    |  | Sitzgruppe / Kleiderschrank | Heck links                                                   | Bug rechts             | -                                                                                     | Bug rechts                                                                                       | Heck rechts                | 3 / 3                                           | 495 UL              |
| 540 UL              | -                                                      | -                                              | -                                             | -                                           | 2.038 x 1.450 / 1.350                                 | Bug links    |  | Anrichte                    | Heck rechts                                                  | Bug rechts             | -                                                                                     | Bug rechts                                                                                       | Heck rechts                | 3 / 3                                           | 540 UL              |
| 540 WLU             | -                                                      | -                                              | -                                             | -                                           | 2.038 x 1.250                                         | Mitte rechts |  | Bett / Kühlschrank          | Mitte links                                                  | Bug rechts             | -                                                                                     | Heck rechts                                                                                      | Mitte rechts               | 3 / 3                                           | 540 WLU             |
| 540 UFF             | -                                                      | 1.890 x 1.460                                  | -                                             | -                                           | 2.038 x 1.300 / 1.300                                 | Bug mittig   |  | Anrichte                    | Heck rechts                                                  | Heck rechts            | Heck links                                                                            | -                                                                                                | Heck rechts                | 3 / 3                                           | 540 UFF             |
| 545 KMF             | 2.000 x 1.380 / 1.090                                  | -                                              | 2 x 1.850 x 700                               | -                                           | 1.976 x 1.130                                         | Mitte links  |  | Bett rechts                 | Bug links                                                    | Mitte rechts           | Bug links                                                                             | -                                                                                                | Mitte rechts               | 3 / 3                                           | 545 KMF             |
| 650 KMFe            | 1.950 x 1.570 / 1.280                                  | -                                              | 2 x 1.850 x 700                               | -                                           | 2.100 x 1.130                                         | Bug mittig   |  | Sitzgruppe                  | Heck rechts                                                  | Heck rechts            | -                                                                                     | Bug links                                                                                        | Bug rechts                 | 3 / 3                                           | 650 KMFe            |
| PRESTIGE            |                                                        |                                                |                                               |                                             |                                                       |              |  | PRESTIGE                    |                                                              |                        |                                                                                       |                                                                                                  |                            |                                                 |                     |
| 560 FC              | 1.950 x 1.400 / 1.110                                  | -                                              | -                                             | -                                           | 2.233 x 2.000 / 1.350                                 | Heck mittig  |  | Anrichte                    | Bug rechts                                                   | Bug rechts             | -                                                                                     | Heck rechts                                                                                      | Bug rechts                 | 3 / 3                                           | 560 FC              |
| 560 WLU             | -                                                      | -                                              | -                                             | -                                           | 2.233 x 1.400 / 1.300                                 | Mitte rechts |  | Anrichte                    | Mitte links                                                  | Bug rechts             | -                                                                                     | Heck rechts                                                                                      | Bug rechts                 | 4 / 3                                           | 560 WLU             |
| 560 WFU             | 1.985 x 1.385 / 1.150                                  | -                                              | -                                             | -                                           | 2.233 x 1.600 / 1.300                                 | Bug mittig   |  | Anrichte                    | Bug rechts                                                   | Bug rechts             | -                                                                                     | Heck rechts                                                                                      | Bug rechts                 | 3 / 4                                           | 560 WFU             |
| 620 CL              | -                                                      | -                                              | -                                             | -                                           | 2.233 x 2.050 / 1.600                                 | Bug rechts   |  | Anrichte                    | Heck rechts                                                  | Heck rechts            | -                                                                                     | Bug rechts                                                                                       | Heck rechts                | 3 / 2                                           | 620 CL              |
| 650 KFU             | 1.985 x 1.385 / 1.150                                  | -                                              | 1.880 x 730; 1.840 x 700                      | -                                           | 2.233 x 1.500 / 1.300                                 | Bug mittig   |  | Anrichte                    | Bug rechts                                                   | Bug rechts             | -                                                                                     | Heck rechts                                                                                      | Bug rechts                 | 3 / 5                                           | 650 KFU             |
| 660 WFC             | 1.985 x 1.385 / 1.150                                  | -                                              | -                                             | -                                           | 2.233 x 2.000 / 1.550                                 | Bug links    |  | Anrichte                    | Bug rechts                                                   | Bug rechts             | -                                                                                     | Heck rechts                                                                                      | Bug rechts                 | 4 / 4                                           | 660 WFC             |
| 720 KWFU            | 1.980 x 1.350 / 1.043                                  | -                                              | 2.000 x 725; 2.000 x 700                      | -                                           | 2.233 x 1.650 / 1.350                                 | Bug rechts   |  | Anrichte                    | Bug rechts                                                   | Bug rechts             | -                                                                                     | -                                                                                                | Bug rechts                 | 3 / 5                                           | 720 KWFU            |
| 720 UKFe            | 1.950 x 1.570 / 1.280                                  | -                                              | 2 x 1.890 x 700                               | -                                           | 2.233 x 1.500; 1.876 x 830                            | Bug rechts   |  | Anrichte                    | Heck rechts                                                  | Heck rechts            | -                                                                                     | Bug rechts                                                                                       | Heck rechts                | 3 / 3                                           | 720 UKFe            |
| 720 WQC             | -                                                      | 1.990 x 1.395                                  | -                                             | -                                           | 2.233 x 2.000 / 1.600                                 | Bug rechts   |  | Anrichte                    | Heck links                                                   | Bug rechts             | Heck links                                                                            | -                                                                                                | Bug rechts                 | 4 / 3                                           | 720 WQC             |
| MAXIA               |                                                        |                                                |                                               |                                             |                                                       |              |  | MAXIA                       |                                                              |                        |                                                                                       |                                                                                                  |                            |                                                 |                     |
| 595 KML             | -                                                      | -                                              | 2.000 x 760; 2.000 x 730                      | -                                           | 2.233 x 1.400 / 1.300                                 | Bug rechts   |  | Sitzgruppe / Waschraum      | Mitte links                                                  | Mitte rechts           | -                                                                                     | Bug rechts + links                                                                               | Mitte rechts               | 1 / 3                                           | 595 KML             |
| 660 WQM             | -                                                      | 1.990 x 1.395                                  | -                                             | -                                           | 2.000 x 1.200                                         | Mitte links  |  | Anrichte                    | Heck links                                                   | Mitte rechts           | Mitte links                                                                           | -                                                                                                | Mitte rechts               | 1 / 3                                           | 660 WQM             |

## AUSSTATTUNG UND PREISE

### WOHNWAGEN

[illegible]

## AUSSTATTUNG UND PREISE

### WOHNWAGEN

[illegible]

## AUSSTATTUNG UND PREISE

### WOHNWAGEN

[illegible]

MADE IN GERMANY



Alle Informationen zu Varianten, Preisen und Gewichten findest du bei uns auf der Website.

## ALLGEMEINE HINWEISE

Preisliste Wohnwagen, Saison 2026,  
Stand 16.10.2025

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk Fockbek inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Inhalt entspricht dem Stand der Drucklegung. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten.

Die im Prospekt abgebildeten Modelle enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen beziehungsweise Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

Die genannten Preise gelten nur im Rahmen der Serienneufertigung. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich beziehungsweise mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

## IMMER IN DEINER NÄHE



Mit rund 350 Handels- und Servicepartnern sind wir immer persönlich für dich da. Auch im Urlaub – dank eines der größten Händlernetze Europas.

## DEUTSCHLAND

Hobby-Wohnwagenwerk  
Ing. Harald Striewski GmbH  
Harald-Striewski-Straße 15  
24787 Fockbek/Rendsburg  
www.hobby-caravan.de  
www.facebook.com/hobby.de

D

## FUSSNOTEN

- 1 Die Fahrzeughöhe kann je nach Modell, Ausüstungszustand, Achse, Bereifung, Sonderausstattung und Beladung variieren.
- 2 Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellereitig festgelegte Gesamtmasse, die im Fahrbetrieb in keinem Fall überschritten werden darf.
- 3 Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs. Die Masse im fahrbereiten Zustand beinhaltet die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Masse des Aufbaus, der Anhängervorrichtung, des Reifenreparatursets und sämtlicher Flüssigkeiten (100 % gefüllter Frischwassertank, 100 % gefüllte Warmwasser-Therme, ggf. des zu 100 % gefüllten Toilettenspültanks und einer zu 100 % gefüllten Alu-Gasflasche (16,5 kg)). Es handelt es sich um einen errechneten Wert aus dem Typgenehmigungsverfahren. Dieser unterliegt rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu  $\pm 5\%$  (siehe Klammerzusatz). Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast des individuellen Fahrzeuges auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeuges berücksichtigt werden.
- 4 Bei der maximalen Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem HOBBY die Masse für die werksseitig bestellbare Sonderausstattung begrenzt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast eingehalten wird. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen. Alternativ kannst du die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb reduzieren (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen.
- 5 Die Auswahl eines Vorzeltes, basierend auf der Angabe dieses Umlaufmaßes, kann unter Umständen nicht ausreichend sein. Das angegebene Umlaufmaß gilt nur für Vorzelte, welche vollständig in die vorhandene Kederleiste des Caravans eingezogen werden. Das Umlaufmaß kann aufgrund von Sonderausstattung, Reifengröße, Achse und Beladung abweichen. Um ein exaktes, zur Vorzeltbauart passendes Umlaufmaß zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen, den Wohnwagen individuell zu vermessen.
- 6 Die Einbausituation des Fernsehhalters - / auszugs bietet Platz für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 22" (max. Außenmaß 535 x 351 x 50 mm). Ausgenommen sind die Modelle 620 CL Prestige (in diesem Modell ist Platz für einen Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 19") sowie der 660 WQM MAXIA (hier ist Platz für einen Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 32").
- 7 Nicht in Verbindung mit Auflastung mit technischer Änderung für Einachser inkl. Leichtmetallfelgen.
- 8 Maßangaben für Garagenklappe: 1.100 x 520 mm für Modelle 490 KMF, 540 KMF, 1.070 x 1.100 mm für Modell 545 KMF.
- 9 Batteriebetrieben.
- 10 Nur in Verbindung mit Steuerung für Bordtechnik über Hobby-7" Touchbedienpanel und Bluetooth per App, inkl. HOBBY CONNECT.
- 11 In Kombination mit dieser Sonderausstattung ist die Stauraumklappe technisch nicht möglich.
- 12 Beinhaltet: Homologation/EU-Typgenehmigung, CoC/ Zulassungsdokument Teil II und Gasprüfbescheinigung.

**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN