


ONTOUR A 720 GFM



GRUNDRISS



Gesamtlänge	7.168 mm
Gesamtbreite	2.400 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	4.250 kg

ab: 83.120 €

Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

TECHNISCHE DATEN *

Modelle	720 GFM	Kraftstofftank	90 l
FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.250 kg		AdBlue-Tank	19 l
Anzahl der Achsen	2	Abwassertank	96 l
Frontantrieb		Frischwassertank	10 / 100 l
Radstand	3.800 mm	Außen dusche	Fahrerseite
Reifengröße	225 / 75 R 16 CP	Außensteckdose	Beifahrerseite
Wendekreis	13,89 m	Dachklimaanlage	Heck
Gesamtlänge	7.168 mm	Fernsehalter	Sitzgruppe / Küche
Gesamtbreite	2.400 mm	Frischwassertank	Sitzbank / Küche
Gesamthöhe	3.030 mm	Gas-Außensteckdose	Beifahrerseite
Innenstehhöhe	2.054 mm	Zusatzsteckdosen, 1 x 12 V	Garage
Technisch zulässige Gesamtmasse	4.250 kg	Zusatzsteckdosen, 2 x 12 V	Sitzgruppe / Garage
Masse im fahrbereiten Zustand (-/+5%)	3.243 (3.081-3.405) kg	Zusatzsteckdosen, 2 x 230 V	Alkoven / Garage
Maximale Masse für Sonderausstattung	338 kg	Zusatzsteckdosen, 2 x USB A / C	Schlafbereich
Anhängelast, gebremst	1.800 kg	Platz für Gasflaschen	2 x 11 kg
Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	42 / 34 / 34 mm	Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V / USB)	2 / 7 / 3
Personenzahl im Fahrbetrieb / Sitzplätze optional	6 / 0	Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V)	1 / 4
Dreipunktgurte	4	Ladegerät	25 A
Gurtbock mit Beckengurten entgegen der Fahrtrichtung	2	Ladebooster	30 A
Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional	6 / 0	Garage Innenmaß (Länge x Breite x Höhe)	2.180 x 680 / 1.060 x 1.110 mm
Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)	2.135 x 1.380 / 1.070 mm	Garagentür Beifahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	820 x 1.010 mm
Liegefläche, Alkoven (Länge x Breite)	2.020 x 1.530 mm	Garagentür Fahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	440 x 910 mm
Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	2.100 x 1.280 mm	Stauraumklappe (lichtes Maß: Breite x Höhe)	340 x 385 mm
Liegefläche, Bettumbau Fahrerhaus (Länge x Breite)	1.600 x 740 mm		

HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Chassis: FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.250 kg |
 Motorisierung: 2.184 ccm, 103 kW / 140 PS, Euro 6e, mit Start- /
 Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 8-Gang-Automatikgetriebe
 | Auf- / Ablastung: Gurtbock mit Beckengurten entgegen der
 Fahrtrichtung, Zulassung für 6 Personen | Felgen: Bicolor
 Leichtmetallfelgen 16" | Basisfahrzeug: Außenspiegel, elektrisch
 verstell- und beheizbar, Halogenscheinwerfer mit Tagfahrlicht,
 Fensterheber, elektrisch, Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter im
 Fahrerhaus, Warndreieck und Verbandkasten,
 Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Allwetter-Bereifung M+S,
 Außenspiegel, verlängert, Bordcomputer, Dieseltank, 90 Liter,
 Fahrer- und Beifahrerairbag, Lackierte Stoßfänger inkl. Skid-plate,
 Radioantenne (DAB), Ladebooster 30 A, Lenkrad mit
 Bedienelementen, Lenkrad und Schaltknäuf in Lederausführung
 und Armaturenbrett in Techno Trim, Nebelscheinwerfer mit
 Kurvenlicht, Reifenreparaturset, Schmutzfänger, vorne,
 Wegfahrsperr, elektronisch, Schmutzfänger, hinten, Tempomat |
 Assistenzsysteme: ABS Antiblockiersystem, ESP inkl. ASR,
 Hillholder und intelligenter Traktionskontrolle, Paket "Safety"
 (inkl. autom. Bremssystem mit Fußgängererkennung, Regen- und
 Lichtsensor, Spurhalteassistent, Verkehrsschilderkennung,
 Fahrermüdigkeitserkennung und intelligentem
 Geschwindigkeitsassistent), Post Collision Braking System,
 Seitenwindassistent, Reifendruckkontrollsystem, Tempomat inkl.
 adaptiver Tempomat >30 km/h, Trailer Stability Assistent |
 Designvarianten: Triebkopfackierung Weiß |
 Fahrerhaus: Cupholder, Fahrer- und Beifahrersitz mit Original-
 Stoff bezogen, Fußmatte im Fahrerhaus, Fahrer- und Beifahrersitz
 mit Wohnraumstoff bezogen, Fahrer- und Beifahrersitz mit
 Armlehnen „Captain´s Chair“ mit Lordosenstütze,
 höhenverstellbar, USB-Ladesteckdose (USB-A / USB-C),
 Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im
 Fahrerhaus | Fenster: Vorhängenfenster, ausstellbar, doppelt
 verglast und getönt, Vorhängenfenster, ausstellbar, doppelt verglast
 und getönt, auf der Beifahrerseite im Bereich F-Bett und im
 Alkoven, Kombikassetten mit Verdunkelungs- und
 Insektenschutzrollo, für alle Fenster | Aufbau: GFK-Dach für
 optimalen Hagelschutz, Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite
 450 cm, Ausfahrtiefe 250 cm, Eingangstür, extrabreit mit
 Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtet
 Maß: 605 x 1.740 mm, Einstiegsgriff, Einstiegsstufe, elektrisch
 ausfahrbar, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400
 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im
 Schlafbereich, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400
 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im
 Waschraum, Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen,
 GFK-Boden mit XPS-Wärmedämmung, Dachhaube DOMETIC
 SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und
 Insektenschutzplissee im Wohnraum, Heckverstärkung für
 Fahrradträger, LED-Einstiegsleuchte, Winterbelüftung für
 Sitzgruppe, Stauschränke und Betten |

Aufbau: Insektenschutz für Eingangstür, Schürzenleisten aus
 Aluminium | Garagen / Stauräume: Garagentür / Stauraumklappe
 auf Beifahrerseite mit Gasdruckdämpfern, Garagentür auf
 Fahrerseite, Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung,
 Heckgarage, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung,
 Zurrstangen und -ösen in der Garage | Wohnraum:
 Hängeschränke mit viel Stauraum, Kleiderschrank mit
 Innenbeleuchtung, Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum
 Wohnraum | Möbeldekor: Kopenhagen / Piquet |
 Polsterkombinationen: Cor | Küche: Kühlschrank (AES) DOMETIC,
 133 Liter, mit Doppelschlag, Absorbertechnik, Kocher aus
 Edelstahl mit 3-Flammen, elektrischer Zündung und
 Glasabdeckung, Arbeitsplattenerweiterung, Gewürzborde, Spüle
 aus Edelstahl, Besteckeinsatz, Küche mit Schubladen in
 Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close, Küchensteckdose,
 Küchentresen | Schlafen: Bettumbau für Sitzgruppe inkl. Polster,
 Bettaufsteller für Lattenrost im Alkoven, mit Gasdruckdämpfern,
 Lichtschalter im Schlafbereich, Vorhang für Alkoven, Alkoven,
 Französisches Bett, Hängeschränke, Kaltschaummatratze(n),
 Lattenrostsystem GOODSIDE® | Bad: Drehtoilette THETFORD,
 Duschabtrennung, Duschsäule mit Duscharmatur und
 Staufächern, Spiegelschrank, Wäscheleine, ausziehbar,
 Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche | Wasser / Gas /
 Elektrik: Abwassertank, 96 Liter, isoliert und beheizt,
 Frischwassertank, 10 / 100 Liter, frostgeschützt, Frostgeschützte
 Installationen im Fußbodenpodest, Vorbereitung für Solaranlage,
 Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und
 Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Bordbatterie AGM,
 12 V / 95 Ah, USB-Doppelladesteckdose A / C, 1x für
 Wohnbereich, Rauchmelder, Stromversorgung, 12 V / 230 V,
 Tandemtauchpumpe | LED-Beleuchtung:
 Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche, Beleuchtung in der
 Garage, Deckenleuchte im Wohn- und Schlafbereich, Lesespots im
 Schlafbereich, Lesespots in Sitzgruppe | Smart Home: HOBBY
 CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel
 und Bluetooth per App | Heizung / Klima: Heizung TRUMA Combi
 6 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil,
 Bedienpanel TRUMA CP Classic, Vorbereitung Dachklimaanlage,
 Warmwasserversorgung in Küche und Bad | Multimedia: Radio
 PIONEER, 9" Touchscreen inkl. Apple Car Play / Android Car und
 Rückfahrkamera, TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und
 Antennensteckdose, Vorbereitung für SAT-Anlage |

SONDERAUSSTATTUNG

* Bitte beachte zu den technischen Details die folgenden Hinweise: Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die im Fahrbetrieb in keinem Fall überschritten werden darf. Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und das Reifenreparaturset. Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängervorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden. Bei der maximalen Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem HOBBY die Masse für die werksseitig bestellbare Sonderausstattung begrenzt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast eingehalten wird. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen. Alternativ kannst du die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb reduzieren (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen. Für Wohnmobile und Kastenwagen gilt zudem Folgendes: Die jeweils angegebene maximale Personenzahl im Fahrbetrieb ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast einzelne Sitzplätze entfallen müssen. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Da der Fahrer bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Mitfahrer nicht hinzugerechnet. Das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank) reduziert.



Alle Informationen zu Varianten, Preisen und Gewichten findest du bei uns auf der Homepage.