


ONTOUR T 700 KMH



GRUNDRISS



Gesamtlänge	6.979 mm
Gesamtbreite	2.400 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	4.250 kg

ab: 81.710 €

Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

TECHNISCHE DATEN *

Modelle	700 KMH	Liegefläche, Bettumbau Fahrerhaus (Länge x Breite)	1.600 x 740 mm
FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.250 kg		Kraftstofftank	90 l
Anzahl der Achsen	2	AdBlue-Tank	19 l
Frontantrieb		Abwassertank	96 l
Radstand	3.800 mm	Frischwassertank	10 / 100 l
Reifengröße	225 / 75 R 16 CP	Außendusche	Fahrerseite
Wendekreis	13,89 m	Außensteckdose	Beifahrerseite
Gesamtlänge	6.979 mm	Dachklimaanlage	Mitte
Gesamtbreite	2.400 mm	Fernsehalter	Sitzgruppe / Küche
Gesamthöhe	2.883 mm	Frischwassertank	Sitzbank / Küche
Innenstehhöhe	2.054 mm	Gas-Außensteckdose	Beifahrerseite
Innenstehhöhe Hubbett	1.885 mm	Zusatzsteckdosen, 1 x 12 V	Garage
Technisch zulässige Gesamtmasse	4.250 kg	Zusatzsteckdosen, 2 x 12 V	Sitzgruppe / Garage
Masse im fahrbereiten Zustand (-/+5%)	3.128 (2.972-3.284) kg	Zusatzsteckdosen, 2 x 230 V	Schlafbereich / Garage
Maximale Masse für Sonderausstattung	461 kg	Zusatzsteckdosen, 2 x USB A / C	Schlafbereich
Anhängelast, gebremst	1.800 kg	Platz für Gasflaschen	2 x 11 kg
Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	42 / 34 / 34 mm	Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V / USB)	2 / 6 / 3
Personenzahl im Fahrbetrieb / Sitzplätze optional	6 / 0	Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V)	1 / 4
Dreipunktgurte	4	Ladegerät	25 A
Gurtbock mit Beckengurten entgegen der Fahrtrichtung	2	Ladebooster	30 A
Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional	6 / 0	Garage Innenmaß (Länge x Breite x Höhe)	866 x 2.180 x 765 / 1.530 mm
Liegefläche, Kinderbetten (Länge x Breite)	860 x 2.135; 870 x 2.160 mm	Garagentür Beifahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	670 x 1.150 mm
Liegefläche, Hubbett (Länge x Breite)	2.000 x 1.300 mm	Stauraumklappe (lichtes Maß: Breite x Höhe)	340 x 385 mm
Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	2.100 x 1.400 mm		

HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Chassis: FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.250 kg | Motorisierung: 2.184 ccm, 103 kW / 140 PS, Euro 6e, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 8-Gang-Automatikgetriebe | Auf- / Ablastung: Gurtbock mit Beckengurten entgegen der Fahrtrichtung, Zulassung für 6 Personen | Felgen: Bicolor Leichtmetallfelgen 16" | Basisfahrzeug: Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar, Halogenscheinwerfer mit Tagfahrlicht, Fensterheber, elektrisch, Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter im Fahrerhaus, Warndreieck und Verbandkasten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Allwetter-Bereifung M+S, Außenspiegel, verlängert, Bordcomputer, Dieseltank, 90 Liter, Fahrer- und Beifahrerairbag, Lackierte Stoßfänger inkl. Skid-plate, Radioantenne (DAB), Ladebooster 30 A, Lenkrad mit Bedienelementen, Lenkrad und Schaltknäuel in Lederausführung und Armaturenbrett in Techno Trim, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht, Reifenreparaturset, Schmutzfänger, vorne, Wegfahrsperrung, elektronisch, Schmutzfänger, hinten, Tempomat | Assistenzsysteme: ABS Antiblockiersystem, ESP inkl. ASR, Hillholder und intelligenter Traktionskontrolle, Paket "Safety" (inkl. autom. Bremssystem mit Fußgängererkennung, Regen- und Lichtsensor, Spurhalteassistent, Verkehrsschilderkennung, Fahrmüdigkeitserkennung und intelligentem Geschwindigkeitsassistent), Post Collision Braking System, Seitenwindassistent, Reifendruckkontrollsystem, Tempomat inkl. adaptiver Tempomat >30 km/h, Trailer Stability Assistent | Designvarianten: Triebkopfackierung Weiß | Fahrerhaus: Cupholder, Dachfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Fahrer- und Beifahrersitz mit Original-Stoff bezogen, Fußmatte im Fahrerhaus, Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen, Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen „Captain´s Chair“ mit Lordosenstütze, höhenverstellbar, Umlaufendes Regalbord, USB-Ladesteckdose (USB-A / USB-C), Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus | Fenster: Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster | Aufbau: GFK-Dach für optimalen Hagelschutz, Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm, Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtet Maß: 605 x 1.740 mm, Einstiegsgriff, Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Waschraum, Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, GFK-Boden mit XPS-Wärmedämmung, Heckverstärkung für Fahrradträger |

Aufbau: LED-Einstiegsleuchte, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten, Insektenschutz für Eingangstür, Schürzenleisten aus Aluminium | Garagen / Stauräume: Garagentür / Stauraumklappe auf Beifahrerseite mit Gasdruckdämpfern, Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung, Heckgarage, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung, Zurrschienen und -ösen in der Garage | Wohnraum: Hängeschränke mit viel Stauraum, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung, Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum | Möbeldekor: Kopenhagen / Piquet | Polsterkombinationen: Cor | Küche: Kühlschrank (AES) DOMETIC, 133 Liter, mit Doppelschlag, Absorbertechnik, Kocher aus Edelstahl mit 3-Flammen, elektrischer Zündung und Glasabdeckung, Arbeitsplattenerweiterung, Gewürzborde, Spüle aus Edelstahl, Besteckeinsatz, Küche mit Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close, Küchensteckdose, Küchentresen | Schlafen: Bettumbau für Sitzgruppe inkl. Polster, Etagenbetten, 2-stöckig, unteres Bett klappbar, Lichtschalter im Schlafbereich, Hubbett, mechanisch, Kaltschaummatratze(n), Lattenrostsystem GOODSIDE® | Bad: Dreitoilette THETFORD, Duschabtrennung, Duschsäule mit Duscharmatur und Staufächern, Spiegelschrank, Wäscheleine, ausziehbar, Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche | Wasser / Gas / Elektrik: Abwassertank, 96 Liter, isoliert und beheizt, Frischwassertank, 10 / 100 Liter, frostgeschützt, Frostgeschützte Installationen im Fußbodenpodest, Vorbereitung für Solaranlage, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah, USB-Doppelladesteckdose A / C, 1x für Wohnbereich, Rauchmelder, Stromversorgung, 12 V / 230 V, Tandemtauchpumpe | LED-Beleuchtung: Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche, Beleuchtung in der Garage, Deckenleuchte im Wohn- und Schlafbereich, Lesespots im Schlafbereich, Lesespots in Sitzgruppe | Smart Home: HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App | Heizung / Klima: Heizung TRUMA Combi 6 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil, Bedienpanel TRUMA CP Classic, Vorbereitung Dachklimaanlage, Warmwasserversorgung in Küche und Bad | Multimedia: Radio PIONEER, 9" Touchscreen inkl. Apple Car Play / Android Car und Rückfahrkamera, TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose, Vorbereitung für SAT-Anlage |

SONDERAUSSTATTUNG

* Bitte beachte zu den technischen Details die folgenden Hinweise: Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die im Fahrbetrieb in keinem Fall überschritten werden darf. Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und das Reifenreparaturset. Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängervorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden. Bei der maximalen Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem HOBBY die Masse für die werksseitig bestellbare Sonderausstattung begrenzt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast eingehalten wird. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen. Alternativ kannst du die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb reduzieren (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen. Für Wohnmobile und Kastenwagen gilt zudem Folgendes: Die jeweils angegebene maximale Personenzahl im Fahrbetrieb ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast einzelne Sitzplätze entfallen müssen. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Da der Fahrer bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Mitfahrer nicht hinzugerechnet. Das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank) reduziert.



Alle Informationen zu Varianten, Preisen und Gewichten findest du bei uns auf der Homepage.