


# PRESTIGE VAN 640 ET



## GRUNDRISS



|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Gesamtlänge                     | 6.363 mm |
| Gesamtbreite                    | 2.050 mm |
| Technisch zulässige Gesamtmasse | 3.500 kg |

**ab: 69.740 €**

Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

## TECHNISCHE DATEN \*

|  |                          |   |                            |
|--|--------------------------|---|----------------------------|
| Modelle  | 640 ET                   | Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe<br>(Länge x Breite) | 1.820 x 580 mm             |
| Anzahl der Achsen                                  | 2                        | Liegefläche, Bettumbau Fahrerhaus<br>(Länge x Breite) | 1.600 x 740 mm             |
| Frontantrieb                                       |                          | Kraftstofftank  | 90 l                       |
| Radstand   | 4.035 mm                 | AdBlue-Tank   | 19 l                       |
| Reifengröße  | 225 / 75 R 16 CP         | Abwassertank  | 90 l                       |
| Wendekreis   | 14,43 m                  | Frischwassertank                                      | 10 / 95 l                  |
| Gesamtlänge  | 6.363 mm                 | Außensteckdose  | Beifahrerseite             |
| Gesamtbreite                                       | 2.050 mm                 | Fernsehhalter   | Sitzgruppe / Waschraum     |
| Gesamthöhe   | 2.669 mm                 | Frischwassertank                                      | Heck rechts                |
| Innenstehhöhe                                      | 1.905 mm                 | Zusatzsteckdosen, 1 x 12 V                            | Schlafbereich / unter Bett |
| Technisch zulässige Gesamtmasse                    | 3.500 kg                 | Zusatzsteckdosen, 2 x 12 V                            | Sitzgruppe / unter Bett    |
| Masse im fahrbereiten Zustand<br>(-/+5%)           | 3.039 (2.887-3.191) kg   | Zusatzsteckdosen, 2 x 230 V                           | Schlafbereich / unter Bett |
| Maximale Masse für<br>Sonderausstattung            | 66 kg                    | Zusatzsteckdosen, 2 x USB A / C                       | Schlafbereich              |
| Anhängelast, gebremst                              | 2.500 kg                 | Platz für Gasflaschen                                 | 2 x 11 kg                  |
| Personenzahl im Fahrbetrieb                        | 4                        | Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V /<br>USB)             | 1 / 4 / 1                  |
| Dreipunktgurte                                     | 4                        | Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V)                      | 1 / 4                      |
| Anzahl der Schlafplätze /<br>Schlafplätze optional | 2 / 2                    | Ladegerät   | 25 A                       |
| Liegefläche, Einzelbetten (Länge x<br>Breite)      | 1.870 x 2.010 / 1.820 mm | Ladebooster   | 30 A                       |

## HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Chassis: FIAT Light Chassis, 3.500 kg | Motorisierung: 2.184 ccm, 103 kW / 140 PS, Euro 6e, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 6-Gang-Schaltgetriebe | Auf- / Ablastung: Zulassung für 4 Personen | Felgen: Bicolor Leichtmetallfelgen 16" | Basisfahrzeug: Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar, Halogenscheinwerfer mit Tagfahrlicht, Fensterheber, elektrisch, AdBlue-Tank, 19 Liter, Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter im Fahrerhaus, Warndreieck und Verbandkasten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Allwetter-Bereifung M+S, Bordcomputer, Dieseltank, 90 Liter, Fahrer- und Beifahrerairbag, Paket "Vision Level 1" (inkl. elektrisch beheizbarer und elektrisch anklappbarer Außenspiegel und Parksensoren), Lackierte Stoßfänger inkl. Skid-plate, Radioantenne (DAB), Radioantenne (DAB), Ladebooster 30 A, Lenkrad mit Bedienelementen, Lenkrad und Schaltknäuf in Lederausführung und Armaturen Brett in

Aufbau: Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, Dachmarkise THULE OMNISTOR in schwarz, Breite 400 cm, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten, Zurrösen im Stauraum, Insektenschutzplissee für Schiebetür, Schiebetür mit Fenster und Ablagefächern, Staufach im Boden, Wasserablauf über Schiebetür mit LED-Einstiegsleuchte | Wohnraum: Hängeschränke mit viel Stauraum, Kleiderschrank, Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum | Möbeldekor: Grau / Shell White / Sunset Evoke | Polsterkombinationen: Baro | Küche: Kühlschrank THETFORD, 90 Liter, Kompressortechnik, Kocher-Spüle-Kombination aus Edelstahl mit 2-Flammkocher, elektrischer Zündung, versenkbarer Armatur und zweiteiliger Glasabdeckung, Arbeitsplattenerweiterung, Besteckeinsatz, Küchensteckdose,

Techno Trim, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht, Reifenreparaturset, Schmutzfänger, vorne, Wegfahrsperre, elektronisch, Tempomat | Assistenzsysteme: ABS Antiblockiersystem, ESP inkl. ASR, Hillholder und intelligenter Traktionskontrolle, Paket "Safety" (inkl. autom. Bremssystem mit Fußgängererkennung, Regen- und Lichtsensor, Spurhalteassistent, Verkehrsschilderererkennung, Fahrerermüdigkeitserkennung und intelligentem Geschwindigkeitsassistent), Post Collision Braking System, Seitenwindassistent, Reifendruckkontrollsystem, Tempomat inkl. adaptiver Tempomat >30 km/h, Trailer Stability Assistent | Designvarianten: Lackierung Lanzarote Grey | Fahrerhaus: Cupholder, Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen, USB-Ladesteckdose (USB-A / USB-C), Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus | Fenster: Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, für serienmäßige Fenster, Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, für alle Fenster | Aufbau: GFK-Innenboden mit XPS-Wärmedämmung, B6-Hochleistungsdämmung und XPS-Schaum, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich, Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar, Breite 550 mm, Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen |

Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug | Schlafen: Lichtschalter im Schlafbereich, Einzelbetten, Lattenrostsystem GOODSIDE®, klappbar inkl. Kaltschaummatratzen, mehrteilig | Bad: Drehtoilette THETFORD, Handbrause in Waschtischarmatur, Hängeschrank und Spiegel, Rahmenfenster in Milchglasoptik, ausstellbar, Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche | Wasser / Gas / Elektrik: Abwassertank, 90 Liter, Frischwassertank, 95 Liter, frostgeschützt, Vorbereitung für Solaranlage, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Mittelsitzgruppe, Bordbatterie Dual AGM, 12 V / 95 Ah, USB-Doppelladesteckdose A / C, 1x für Wohnbereich, Rauchmelder, Stromversorgung, 12 V / 230 V, Tandemtauchpumpe | LED-Beleuchtung: Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche, Beleuchtung im Stauraum, Deckenleuchte im Wohnbereich, Lesespots im Schlafbereich, Lesespot in Sitzgruppe | Smart Home: HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App | Heizung / Klima: Heizung TRUMA Combi 4 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil, Vorbereitung Dachklimaanlage, Warmwasserversorgung in Küche und Bad | Multimedia: Radio PIONEER, 9" Touchscreen inkl. Apple Car Play / Android Car und Rückfahrkamera, TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose, Vorbereitung für SAT-Anlage |

## SONDERAUSSTATTUNG

### Motorisierung

|   |         |
|---|---------|
| 2.184 ccm, 103 kW / 140 PS, Euro 6e, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 8-Gang-Automatikgetriebe | 31,3 kg |
| 2.184 ccm, 132 kW / 180 PS, Euro 6e, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 8-Gang-Automatikgetriebe | 38 kg   |

### Auf- / Ablastung

|  |
|--|
| Reduzierung der Zulassung auf 2 Personen |
| Reduzierung der Zulassung auf 3 Personen |

### Basisfahrzeug

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Anhängekupplung SAWIKO, abnehmbar | 29 kg |
|-----------------------------------|-------|

### Fahrerhaus

|  |        |
|--|--------|
| Fußmatte im Fahrerhaus   | 1,5 kg |
| Panorama-Dachfenster "HOBBY TOP", ausstellbar, doppelt verglast und getönt | 8,6 kg |
| Thermovorhänge inkl. Fußraumisolierung                                     | 4,5 kg |

### Wohnraum

|   |       |
|---|-------|
| Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar | 10 kg |
|---|-------|

## Schlafen

|  |       |
|--|-------|
| Bettumbau für Fahrerhaus inkl. Polster | 10 kg |
| Bettumbau für Sitzgruppe inkl. Polster | 14 kg |

## Wasser / Gas / Elektrik

|   |        |
|---|--------|
| Abwassertank, 90 Liter, beheizt   | 1 kg   |
| Zusätzliche Bordbatterie Dual AGM, 12 V / 95 Ah   | 28 kg  |
| Zusatzsteckdosen (1 x 12 V / 2 x 230 V / 2 x Kombi USB A / C)                               | 2,5 kg |
| Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor, Eis-Ex und Gasfilter | 2,4 kg |
| Funkalarmsystem mit Gaswarner für Narkosegase, Propan und Butan                             | 1 kg   |
| Smart-Trailer-System (Fahrzeugnivellierung und Gasfüllstandanzeige via E-Trailer App)       | 0,8 kg |
| Fernanzeige für Gasdruckregler TRUMA DuoControl   | 0,6 kg |
| Lithium-Batterie SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah   |        |
| Außensteckdose 12 V / 230 V, inkl. SAT- / TV-Anschluss                                      | 0,4 kg |

## LED-Beleuchtung

|  |        |
|--|--------|
| Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig | 0,3 kg |
|--|--------|

## Heizung / Klima

|  |        |
|--|--------|
| Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 4 | 1,1 kg |
| LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus    | 0,2 kg |

## Multimedia

|   |         |
|---|---------|
| CAMPERNET / TV-Kombination aus LTE-/WLAN-Router mit Dual-Sim und leistungsfähiger Multiband Dachantenne für mobiles Streaming und WiFi im Fahrzeugumfeld, Smart-TV TELECO 22" inkl. Tuner / Receiver und Fernsehausezug | 7,5 kg  |
| SAT / TV-Kombination aus SAT-Anlage TELECO, Smart-TV TELECO 22" inkl. Tuner / Receiver und Fernsehausezug   | 15,4 kg |

\* Bitte beachte zu den technischen Details die folgenden Hinweise: Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die im Fahrbetrieb in keinem Fall überschritten werden darf. Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und das Reifenreparaturset. Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängervorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden. Bei der maximalen Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem HOBBY die Masse für die werksseitig bestellbare Sonderausstattung begrenzt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast eingehalten wird. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugaufklaffung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen. Alternativ kannst du die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb reduzieren (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen. Für Wohnmobile und Kastenwagen gilt zudem Folgendes: Die jeweils angegebene maximale Personenzahl im Fahrbetrieb ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass

zugunsten der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast einzelne Sitzplätze entfallen müssen. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Da der Fahrer bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Mitfahrer nicht hinzugerechnet. Das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank) reduziert.



Alle Informationen zu Varianten, Preisen und Gewichten findest du bei uns auf der Homepage.