



***Challenger***

**TECHNISCHE  
PAUSE**

[www.reisemobile-challenger.de](http://www.reisemobile-challenger.de)

# // PANORAMA 2025

## DIE KOMPAKTEN



**KASTENWAGEN**  
BREAK EDITION / SPORT EDITION



**SLIM-TEILINTEGRIERTE**  
BREAK EDITION / SPORT EDITION



**SERIE X**  
OPEN EDITION

## DIE TRADITIONELLEN



**TEILINTEGRIERTE**  
BREAK EDITION / ETAPE EDITION



**ALKOVEN**  
BREAK EDITION



**VOLLINTEGRIERTE**  
ETAPE EDITION



Sehen Sie alle unsere  
Reisemobile in der Konfiguration  
"Nacht" auf unserer Website

[REISEMOBILE-CHALLENGER.DE](https://www.reisemobile-challenger.de)



Hubbett oder  
Schlafplatzergänzung



QUERBETTEN

**V114S FIAT**



5,41 m

**V114 FIAT**



5,99 m

**S194**



5,99 m



ETAGENBETTEN

**V114 MAX FIAT**



5,99 m

**F&S EDITION FIAT**



5,99 m

**NEW**

**SONDER-  
EDITION**




HUBBETTEN

**V210 FIAT**



6,36 m

**X150 FIAT**



5,99 m

**X250 FIAT**



6,36 m

Nur in der Ausführung  
SPORT erhältlich.



EINZELBETTEN

**V217 FIAT**



6,36 m

**S217**



6,59 m



SEITENBETTEN

**S215**















**NEW**



6,59 m

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Durch die Option "Anhängerkupplung" kann sich in bestimmten Fällen die Anzahl der Plätze in der Zulassungsbescheinigung ändern. Informationen bei Ihrem Händler.
- Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs: Die Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs umfasst das Gewicht des Fahrers (75 kg), 20 l Frischwasser, 90 % Kraftstoff sowie 100 % Gas. Die Angaben zur Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs berücksichtigen nur die serienmäßige Ausstattung ab Werk. Eine Abweichung von +/- 5 % der Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs wird gemäß den europäischen Richtlinien toleriert. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Angaben zu ändern.
- Auf dem Markt können Ihnen schwere Zubehörteile - wie große Markisen oder Stromaggregate - angeboten werden. Die Masse dieser Zubehörteile wird von der Nutzlast abgezogen und kann eventuell dazu führen, dass die reale Anzahl der Mitfahrer reduziert wird. Daher ist sicherzustellen, dass die maximalen Achslasten und die technisch zulässige Gesamtmasse bei der kompletten Ladung des Fahrzeugs nicht überschritten werden.
- Die für den Fahrbetrieb zugelassene Füllmenge des Frischwassertanks beträgt 20 Liter und muss den Vorschriften über die technisch zulässige Gesamtmasse entsprechen. Der Nutzer muss die Beladung und die Anzahl der Personen an die Nutzlast des Fahrzeugs anpassen. Dazu kann der Nutzer den Füllstand des Frischwassertanks für die Fahrt entsprechend regulieren, um eine Reduzierung der zugelassenen Sitzplätze zu vermeiden.
- Einige der in diesem Katalog abgebildeten Modelle können optionale Ausstattungselemente umfassen. Die technischen Merkmale der abgebildeten Modelle können von einem Land zum anderen variieren. Trotz der Sorgfalt bei der Herstellung dieses Katalogs hat dieser keinen verbindlichen Charakter. CHALLENGER behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an seinen Modellen vorzunehmen. CHALLENGER kann nicht für Änderungen haftbar gemacht werden, die von den Zulieferern vorgenommen werden, und auch nicht für Druckfehler, die bei der Bearbeitung der Dokumente aufgetreten sind. Text- oder Dokumentennachdrucke, auch in Auszügen, sind untersagt. Nicht auf öffentliche Straßen oder Wege wegwerfen.
- Ihr Händler steht Ihnen zur Verfügung, um Sie zu informieren und zusätzliche Auskünfte zu erteilen. Die Fahrzeuge wurden nach der Richtlinie 2007/46 typgenehmigt und entsprechen den in Europa geltenden Vorschriften.
- Bei mehrsprachiger Version gilt die französische Sprache.



**ZENTRALBETTEN**



# DIE KASTENWAGEN

## DIE SPORTLICHE PAUSE

|                                                                           | V114S           |               | V114            |               | V114 MAX        |               | V210                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|
|                                                                           | BREAK EDITION   | SPORT EDITION | BREAK EDITION   | SPORT EDITION | BREAK EDITION   | SPORT EDITION | SPORT EDITION                        |
| BASISFAHRZEUG                                                             | FIAT            |               | FIAT            |               | FIAT            |               | FIAT                                 |
| Motorleistung in PS/kW                                                    | 140 - 103       |               | 140 - 103       |               | 140 - 103       |               | 140 - 103                            |
| Getriebe                                                                  | Schaltgetriebe  |               | Schaltgetriebe  |               | Schaltgetriebe  |               | Schaltgetriebe                       |
| AUSSENMASSE                                                               |                 |               |                 |               |                 |               |                                      |
| Gesamtlänge (m)                                                           | 5,41            |               | 5,99            |               | 5,99            |               | 6,36                                 |
| Gesamtbreite (m)                                                          | 2,05            |               | 2,05            |               | 2,05            |               | 2,05                                 |
| Gesamthöhe (m)                                                            | 2,65            |               | 2,65            |               | 2,65            |               | 2,65                                 |
| Innenhöhe (m)                                                             | 1,89            |               | 1,89            |               | 1,89            |               | 1,89                                 |
| Radstand (m)                                                              | 3,45            |               | 4,03            |               | 4,03            |               | 4,03                                 |
| Stahlfelgen mit Radblenden 15"                                            | ✓               | ✗             | ✓               | ✗             | ✓               | ✗             | ✗                                    |
| Alufelgen 16"                                                             | ✗               | ✓             | ✗               | ✓             | ✗               | ✓             | ✓                                    |
| PLÄTZE (Standard-Basisfahrzeug)                                           |                 |               |                 |               |                 |               |                                      |
| Sitzplätze im KFZ-Brief (1)                                               | 4               |               | 4               |               | 4               |               | 4                                    |
| Isofix Halterungen                                                        | ✗               |               | ✗               | ○             | ✗               | ○             | ○                                    |
| Schlafplätze                                                              | 2 + 1*          |               | 2 + 1*          |               | 4 + 1*          |               | 2 + 1*                               |
| Essplätze                                                                 | 4               |               | 4               |               | 4               |               | 4                                    |
| GEWICHT (KG)                                                              |                 |               |                 |               |                 |               |                                      |
| Technisch zulässige Gesamtmasse                                           | 3500            |               | 3500            |               | 3500            |               | 3500                                 |
| Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (+/- 5%)                      | 2882            | 2997          | 2913            | 3008          | 2934            | 3050          | 3050                                 |
| Anhängelast                                                               | 2500            |               | 2500            |               | 2500            |               | 2500                                 |
| AUTONOMIE                                                                 |                 |               |                 |               |                 |               |                                      |
| Kapazität Frischwassertank (l)                                            | 90              |               | 85              |               | 90              |               | 85                                   |
| Kapazität Abwassertank (l)                                                | 75              |               | 90              |               | 90              |               | 90                                   |
| Kapazität Kraftstofftank (l)                                              | 90              |               | 90              |               | 90              |               | 90                                   |
| Füllmenge Gasflasche (kg)                                                 | 7 (x2)          |               | 7 (x2)          |               | 5               |               | 7 (x2)                               |
| Vorrüstung Aufbau-Batterie (Batterieeinbau durch den Händler)             | ✓               |               | ✓               |               | ✓               |               | ✓                                    |
| HEIZUNG/KLIMAAANLAGE                                                      |                 |               |                 |               |                 |               |                                      |
| Gasbetriebene Kombi Heizung/Boiler                                        | 4000 W          | ✗             | 4000 W          | ✗             | 4000 W          | ✗             | ✗                                    |
| Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Standheizung mit Umluftsystem | ✗               | 4000 W        | ✗               | 4000 W        | ✗               | 4000 W        | 4000 W                               |
| Warmwasserbereiter 10 l (Gas) mit Elektrozündung                          | ✗               | ✓             | ✗               | ✓             | ✗               | ✓             | ✓                                    |
| SCHLAFPLÄTZE (CM)                                                         |                 |               |                 |               |                 |               |                                      |
| Doppelbett im Heck                                                        | 132/116 x 186   |               | 149 x 186       |               | 144 x 186       |               | ✗                                    |
| Elektrisches Hubbett, 2 Personen (max. 250 kg)                            | ✗               |               | ✗               |               | ✗               |               | 160 x 185/175 (2) ; 190 x 185/75 (3) |
| Unteres Bett im Heck                                                      | ✗               |               | ✗               |               | ✗               |               | ✗                                    |
| Oberes Bett im Heck                                                       | ✗               |               | ✗               |               | 133 x 184       |               | ✗                                    |
| Einzelbetten                                                              | ✗               |               | ✗               |               | ✗               |               | ✗                                    |
| Dinette umbaubar in einen Schlafplatz                                     | ✗               |               | ✗               |               | ✗               |               | ✗                                    |
| Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz                        | 93/50 x 146 (4) |               | 93/50 x 160 (4) |               | 93/50 x 160 (4) |               | 95/50 x 156 (4)                      |
| Aufstelldach (125 kg)                                                     | ○               |               | ○               |               | ○               |               | ○                                    |
| KÜCHE                                                                     |                 |               |                 |               |                 |               |                                      |
| Kompressorkühlschrank 12 V/230 V                                          | 70L             |               | 70L             | 84L           | 70L             | 84L           | 84L                                  |
| Kochstellen                                                               | 2               |               | 2               |               | 2               |               | 2                                    |

\*Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz  
(1) Vorbehaltlich Zulassung  
(2) In oberer Position  
(3) In unterer Position  
(4) Obere Position: 93 bzw. 95 cm - Untere Position: 50 cm

✓ SERIENMÄSSIG   ○ OPTION   ✗ NICHT VERFÜGBAR



NEW

SONDEREDITION

V217

| BREAK EDITION       |         | SPORT EDITION  | F&S EDITION |
|---------------------|---------|----------------|-------------|
| FIAT                |         | FIAT           | FIAT        |
| 140 - 103           |         | 140 - 103      |             |
| Schaltgetriebe      |         | Schaltgetriebe |             |
| 6,36                |         | 5,99           |             |
| 2,05                |         | 2,05           |             |
| 2,65                |         | 2,65           |             |
| 1,89                |         | 1,89           |             |
| 4,03                |         | 4,03           |             |
| ✓                   | ✗       | ✗              |             |
| ✗                   | ✓       | ✓              |             |
| 4                   |         | 5              |             |
| ✗                   | ○       | ✓              |             |
| 2 + 1*              |         | 5              |             |
| 4                   |         | 5              |             |
| 3500                |         | 3500           |             |
| 3025                | 3140    | 3050           |             |
| 2500                |         | 2500           |             |
| 85                  |         | 85             |             |
| 90                  |         | 90             |             |
| 90                  |         | 60             |             |
| 7 (x2)              |         | 5              |             |
| ✓                   |         | ✓              |             |
| 4.000 W             |         | ✗              |             |
| ✗                   | 4.000 W | 4.000 W        |             |
| ✗                   | ✓       | ✓              |             |
| ✗                   |         | ✗              |             |
| ✗                   |         | ✗              |             |
| ✗                   |         | 79,5 x 185     |             |
| ✗                   |         | 68 x 183       |             |
| 80 x 195 + 80 x 186 |         | ✗              |             |
| ✗                   |         | 88 x 190       |             |
| 95/50 x 156 (4)     |         | ✗              |             |
| ○                   |         | 130 x 200      |             |
| 70 l                |         | 84 l           |             |
| 2                   |         | 2              |             |

V114S FIAT



5,41 m

V114 FIAT



5,99 m

V114 MAX FIAT



5,99 m

V210 FIAT



6,36 m

Nur in der Ausführung  
SPORT erhältlich.

V217 FIAT



6,36 m

F&S EDITION FIAT



5,99 m

NEW SONDER-EDITION



Sämtliche technischen Daten  
finden Sie auf:  
[www.reisemobile-challenger.de](http://www.reisemobile-challenger.de)



Videos von  
unseren  
Fahrzeugen



Virtueller  
360°-Rundgang



Download Ihres  
Katalogs



Technische  
Daten



Fahrzeug-  
vergleich



Fahrzeugauswahl  
anhand Ihres Profils





# DIE SLIM TEILINTEGRIERTEN

## DIE ENTDECKER-PAUSE

|                                                                           | S194             |                  | NEW<br>S215       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                                           | BREAK<br>EDITION | SPORT<br>EDITION | BREAK<br>EDITION  | SPORT<br>EDITION |
| BASISFAHRZEUG                                                             |                  |                  |                   |                  |
| Motorleistung in PS/kW                                                    | 130 - 96         |                  | 130 - 96          |                  |
| Getriebe                                                                  | Schaltgetriebe   |                  | Automatikgetriebe |                  |
| AUSSENMASSE                                                               |                  |                  |                   |                  |
| Gesamtlänge (m)                                                           | 5,99             |                  | 6,59              |                  |
| Gesamtbreite (m)                                                          | 2,10             |                  | 2,10              |                  |
| Gesamthöhe (m)                                                            | 2,75             |                  | 2,75              |                  |
| Innenhöhe (m)                                                             | 1,96             |                  | 1,96              |                  |
| Radstand (m)                                                              | 3,30             |                  | 3,75              |                  |
| Serviceklappe rechte Seite (cm)                                           | 895 x 590        |                  | 930 x 765         |                  |
| Serviceklappe linke Seite (cm)                                            | 795 x 405        |                  | 795 x 405         |                  |
| Stahlfelgen mit Radblenden 16"                                            | ✓                |                  | ✗                 |                  |
| Alufelgen 16"                                                             | ✗                |                  | ✓                 |                  |
| PLÄTZE (Standard-Basisfahrzeug)                                           |                  |                  |                   |                  |
| Sitzplätze im KFZ-Brief (1)                                               | 4                |                  | 4                 |                  |
| Schlafplätze                                                              | 2/3*             |                  | 2/3*              |                  |
| Essplätze                                                                 | 4                |                  | 4                 |                  |
| GEWICHT (KG)                                                              |                  |                  |                   |                  |
| Technisch zulässige Gesamtmasse                                           | 3500             |                  | 3500              |                  |
| Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (+/- 5%)                      | 2563             |                  | 2643              |                  |
| Anhängelast                                                               | 2000             |                  | 2000              |                  |
| AUTONOMIE                                                                 |                  |                  |                   |                  |
| Kapazität Frischwassertank (l)                                            | 105              |                  | 105               |                  |
| Kapazität Abwassertank (l)                                                | 100              |                  | 100               |                  |
| Kapazität Kraftstofftank (l)                                              | 70               |                  | 70                |                  |
| Füllmenge Gasflasche (kg)                                                 | 13               |                  | 13                |                  |
| Vorrüstung Aufbau-Batterie (Batterieeinbau durch den Händler)             | ✓                |                  | ✓                 |                  |
| HEIZUNG/KLIMAAANLAGE                                                      |                  |                  |                   |                  |
| Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Standheizung mit Umluftsystem | 4000 W           |                  | 4000 W            |                  |
| Warmwasserbereiter 10 l (Gas) mit Elektrozündung                          | ✓                |                  | ✓                 |                  |
| Vorbereitung für Klimaanlage im Aufbau                                    | ✓                |                  | ✓                 |                  |
| SCHLAFPLÄTZE (CM)                                                         |                  |                  |                   |                  |
| Feststehendes Heckbett                                                    | 132 x 189        |                  | 143/82 x 188      |                  |
| Einzelbetten<br>Mit Schlafplatzerweiterung                                | ✗<br>✗           |                  | ✗<br>✗            |                  |
| Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz                        | 90 x 185         |                  | 90 x 185          |                  |
| KÜCHE                                                                     |                  |                  |                   |                  |
| Kompressorkühlschrank 12 V/230 V                                          | 87L              |                  | 87L               |                  |

\* Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz  
(!) Vorbehaltlich Zulassung



S217

| BREAK EDITION       | SPORT EDITION     |
|---------------------|-------------------|
|                     |                   |
| 130 - 96            | 165 - 121         |
| Schaltgetriebe      | Automatikgetriebe |
|                     |                   |
| 6,59                |                   |
| 2,10                |                   |
| 2,75                |                   |
| 1,96                |                   |
| 3,75                |                   |
| 930 x 765           |                   |
| 795 x 405           |                   |
| ✓                   | ✗                 |
| ✗                   | ✓                 |
|                     |                   |
| 4                   |                   |
| 2/3*                |                   |
| 4                   |                   |
|                     |                   |
| 3500                |                   |
| 2646                | 2759              |
| 2000                |                   |
|                     |                   |
| 105                 |                   |
| 100                 |                   |
| 70                  |                   |
| 13                  |                   |
| ✓                   |                   |
|                     |                   |
| 4000 W              |                   |
| ✓                   |                   |
| ✓                   |                   |
|                     |                   |
| ✗                   |                   |
| 82 x 198 + 82 x 193 |                   |
| 191 x 198           |                   |
| 90 x 185            |                   |
|                     |                   |
| 87 l                |                   |

S194



5,99 m

S215



NEW



6,59 m

S217



6,59 m



Sämtliche technischen Daten  
finden Sie auf:  
[www.reisemobile-challenger.de](http://www.reisemobile-challenger.de)



Videos von  
unseren  
Fahrzeugen



Virtueller  
360°-Rundgang



Download Ihres  
Katalogs



Technische  
Daten



Fahrzeug-  
vergleich



Fahrzeugauswahl  
anhand Ihres Profils




DIE SERIE X  
DIE BESONDERE PAUSE


|                                                                           | X150                     | X250                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                           | OPEN EDITION             | OPEN EDITION            |
| BASISFAHRZEUG                                                             | FIAT                     | FIAT                    |
| Motorleistung in PS/kW                                                    | 140 - 103                | 140 - 103               |
| Getriebe                                                                  | Schaltgetriebe           | Schaltgetriebe          |
| AUSSENMASSE                                                               |                          |                         |
| Gesamtlänge (m)                                                           | 5,99                     | 6,36                    |
| Gesamtbreite (m)                                                          | 2,10                     | 2,10                    |
| Gesamthöhe (m)                                                            | 2,75                     | 2,75                    |
| Innenhöhe (m)                                                             | 1,98                     | 1,98                    |
| Radstand (m)                                                              | 3,80                     | 4,03                    |
| Serviceklappe rechte Seite (cm)                                           | ×                        | 1145 x 640              |
| Serviceklappe linke Seite (cm)                                            | 1045 x 265 und 605 x 320 | 545 x 685 und 605 x 320 |
| Alufelgen 16"                                                             | ✓                        | ✓                       |
| PLÄTZE (Standard-Basisfahrzeug)                                           |                          |                         |
| Sitzplätze im KFZ-Brief (1)                                               | 4                        | 4                       |
| Isofix Halterungen                                                        | ✓                        | ✓                       |
| Schlafplätze                                                              | 4                        | 4                       |
| Essplätze                                                                 | 5                        | 5                       |
| GEWICHT (KG)                                                              |                          |                         |
| Technisch zulässige Gesamtmasse                                           | 3500                     | 3500                    |
| Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (+/- 5%)                      | 2806                     | 2911                    |
| Anhängelast                                                               | 2000                     | 2000                    |
| AUTONOMIE                                                                 |                          |                         |
| Kapazität Frischwassertank (l)                                            | 100                      | 95                      |
| Kapazität Abwassertank (l)                                                | 100                      | 100                     |
| Kapazität Kraftstofftank (l)                                              | 90                       | 90                      |
| Füllmenge Gasflasche (kg)                                                 | 13                       | 13                      |
| Vorrüstung Aufbau-Batterie (Batterieeinbau durch den Händler)             | ✓                        | ✓                       |
| HEIZUNG/KLIMAAANLAGE                                                      |                          |                         |
| Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Standheizung mit Umluftsystem | 4000 W                   | 4000 W                  |
| Warmwasserbereiter 10 l (Gas) mit Elektrozündung                          | ✓                        | ✓                       |
| Vorbereitung für Klimaanlage im Aufbau                                    | ✓                        | ✓                       |
| SCHLAFPLÄTZE (CM)                                                         |                          |                         |
| Elektrisches Hubbett, 2 Personen (max. 250 kg)                            | 140 x 190                | 140 x 190               |
| Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz                        | 140 x 190                | 140 x 190               |
| KÜCHE                                                                     |                          |                         |
| Kühlschrank Gas/230 V/12 V                                                | 134L AES                 | ×                       |
| Kompressorkühlschrank 12 V/230 V                                          | ×                        | 150L                    |

(1) Vorbehaltlich Zulassung  
✓ SERIENMÄSSIG   ○ OPTION   ✕ NICHT VERFÜGBAR






### X150 FIAT



5,99 m

### X250 FIAT



6,36 m



Sämtliche technischen Daten  
finden Sie auf:  
[www.reisemobile-challenger.de](http://www.reisemobile-challenger.de)



Videos von  
unseren  
Fahrzeugen



Virtueller  
360°-Rundgang



Download Ihres  
Katalogs



Technische  
Daten



Fahrzeug-  
vergleich



Fahrzeugauswahl  
anhand Ihres Profils



# DIE TEILINTE- GRIERTEN

## DIE GESELLIGE PAUSE









|                                                                           | 240                 |                        | 250                 |                        | 260                 |                        | 270                 |                        | 328                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                           | BREAK<br>EDITION    | ETAPE<br>EDITION       | BREAK<br>EDITION    | ETAPE<br>EDITION       | BREAK<br>EDITION    | ETAPE<br>EDITION       | BREAK<br>EDITION    | ETAPE<br>EDITION       | BREAK<br>EDITION    | ETAPE<br>EDITION       |
| BASISFAHRZEUG                                                             |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |
| Motorleistung in PS/kW                                                    | 130 - 96            | 165 - 121              | 130 - 96            | 165 - 121              | 130 - 96            | 165 - 121              | 130 - 96            | 165 - 121              | 130 - 96            | 165 - 121              |
| Getriebe                                                                  | Schalt-<br>getriebe | Automatik-<br>getriebe | Schalt-<br>getriebe | Automatik-<br>getriebe | Schalt-<br>getriebe | Automatik-<br>getriebe | Schalt-<br>getriebe | Automatik-<br>getriebe | Schalt-<br>getriebe | Automatik-<br>getriebe |
| AUSSENMASSE                                                               |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |
| Gesamtlänge (m)                                                           | 6,99                |                        | 6,39                |                        | 6,99                |                        | 6,99                |                        | 7,19                |                        |
| Gesamtbreite (m)                                                          | 2,35                |                        | 2,35                |                        | 2,35                |                        | 2,35                |                        | 2,35                |                        |
| Gesamthöhe (m)                                                            | 2,92                |                        | 2,92                |                        | 2,92                |                        | 2,92                |                        | 2,92                |                        |
| Innenhöhe (m)                                                             | 2,11                |                        | 2,11                |                        | 2,11                |                        | 2,11                |                        | 2,11                |                        |
| Radstand (m)                                                              | 3,95                |                        | 3,75                |                        | 3,95                |                        | 3,95                |                        | 3,95                |                        |
| Serviceklappe rechte Seite (cm)                                           | 1.045 x 620         |                        | 1.045 x 620         |                        | 1145 x 620          |                        | 1145 x 620          |                        | 1145 x 765          |                        |
| Serviceklappe linke Seite (cm)                                            | 620 x 1795          |                        | 1.845 x 605         |                        | 1.845 x 605         |                        | 1.845 x 605         |                        | 545 x 320           |                        |
| Serviceklappe hinten (cm)                                                 | X                   |                        | X                   |                        | X                   |                        | X                   |                        | 605 x 1145          |                        |
| Stahlfelgen mit Radblenden 16"                                            | ✓                   | X                      | ✓                   | X                      | ✓                   | X                      | ✓                   | X                      | ✓                   | X                      |
| Alufelgen 16"                                                             | X                   | ✓                      | X                   | ✓                      | X                   | ✓                      | X                   | ✓                      | X                   | ✓                      |
| PLÄTZE (Standard-Basisfahrzeug)                                           |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |
| Sitzplätze im KFZ-Brief (1)                                               | 4                   |                        | 4                   |                        | 4                   |                        | 4                   |                        | 4                   |                        |
| Isofix Halterungen                                                        | X                   |                        | ✓                   |                        | ✓                   |                        | ✓                   |                        | ✓                   |                        |
| Schlafplätze                                                              | 4                   |                        | 4                   |                        | 4                   |                        | 4                   |                        | 3/5*                |                        |
| Essplätze                                                                 | 5                   |                        | 5                   |                        | 5                   |                        | 5                   |                        | 5                   |                        |
| GEWICHT (KG)                                                              |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |
| Technisch zulässige Gesamtmasse                                           | 3500                |                        | 3500                |                        | 3500                |                        | 3500                |                        | 3500                |                        |
| Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (+/- 5%)                      | 2984                | 3117                   | 2908                | 3028                   | 2970                | 3092                   | 3006                | 3126                   | 3063                | 3163                   |
| Essplätze                                                                 | 2000                |                        | 2000                |                        | 2000                |                        | 2000                |                        | 2000                |                        |
| AUTONOMIE                                                                 |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |
| Kapazität Frischwassertank (l)                                            | 105                 |                        | 95                  |                        | 105                 |                        | 105                 |                        | 105                 |                        |
| Kapazität Abwassertank (l)                                                | 100                 |                        | 100                 |                        | 100                 |                        | 100                 |                        | 100                 |                        |
| Kapazität Kraftstofftank (l)                                              | 70                  |                        | 70                  |                        | 70                  |                        | 70                  |                        | 70                  |                        |
| Füllmenge Gasflasche (kg)                                                 | 13                  |                        | 13                  |                        | 13                  |                        | 13                  |                        | 13                  |                        |
| Vorrüstung Aufbau-Batterie (Batterieeinbau durch den Händler)             | ✓                   |                        | ✓                   |                        | ✓                   |                        | ✓                   |                        | ✓                   |                        |
| HEIZUNG/KLIMAAANLAGE                                                      |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |
| Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Standheizung mit Umluftsystem | 4000 W              |                        | 4000 W              |                        | 4000 W              |                        | 4000 W              |                        | 4000 W              |                        |
| Warmwasserbereiter 10 l (Gas) mit Elektrozündung                          | ✓                   |                        | ✓                   |                        | ✓                   |                        | ✓                   |                        | ✓                   |                        |
| Vorbereitung für Klimaanlage im Aufbau                                    | ✓                   |                        | ✓                   |                        | ✓                   |                        | ✓                   |                        | ✓                   |                        |
| SCHLAFPLÄTZE (CM)                                                         |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |
| Heckbett(en)                                                              | X                   |                        | X                   |                        | X                   |                        | X                   |                        | 160 x 190           |                        |
| Einzelbetten                                                              | X                   |                        | X                   |                        | X                   |                        | X                   |                        | X                   |                        |
| Elektrisches Hubbett, 1 Person (max. 150 kg)                              | X                   |                        | X                   |                        | X                   |                        | 90 x 200 + 90 x 190 |                        | X                   |                        |
| Elektrisches Hubbett, 2 Personen (max. 250 kg)                            | ✓ 160 x 190         |                        | ✓ 140 x 190         |                        | ✓ 160 x 190         |                        | X                   |                        | O 140 x 190         |                        |
| Liegefläche unten                                                         | X                   |                        | X                   |                        | X                   |                        | X                   |                        | X                   |                        |
| Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz                        | 125 x 195           |                        | 115 x 195           |                        | 130 x 195           |                        | 130 x 195           |                        | 90 x 195            |                        |
| KÜCHE                                                                     |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |
| Kühlschrank Gas/12 V/230 V                                                | X                   |                        | 167 l AES           |                        | 167 l AES           |                        | 167 l AES           |                        | 141 l AES           |                        |
| Kompressorkühlschrank 12 V/230 V                                          | 150 l               |                        | X                   |                        | X                   |                        | X                   |                        | X                   |                        |

\* mit Option Hubbett  
(l) Vorbehaltlich Zulassung

✓ SERIENMÄSSIG    O OPTION    X NICHT VERFÜGBAR



| 337                 |                    | 380             |                    | 384             |                    |
|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| BREAK EDITION       | ETAPE EDITION      | BREAK EDITION   | ETAPE EDITION      | BREAK EDITION   | ETAPE EDITION      |
|                     |                    |                 |                    |                 |                    |
| 130 - 96            | 165 - 121          | 130 - 96        | 165 - 121          | 130 - 96        | 165 - 121          |
| Schalt-getriebe     | Automatik-getriebe | Schalt-getriebe | Automatik-getriebe | Schalt-getriebe | Automatik-getriebe |
|                     |                    |                 |                    |                 |                    |
| 7,19                |                    | 7,19            |                    | 7,29            |                    |
| 2,35                |                    | 2,35            |                    | 2,35            |                    |
| 2,92                |                    | 2,92            |                    | 2,92            |                    |
| 2,11                |                    | 2,11            |                    | 2,11            |                    |
| 3,95                |                    | 3,95            |                    | 3,95            |                    |
| 1045 x 765          |                    | 1.045 x 620     |                    | 1.045 x 620     |                    |
| 895 x 590           |                    | 795 x 405       |                    | 895 x 590       |                    |
| X                   |                    | X               |                    | X               |                    |
| ✓                   | X                  | ✓               | X                  | ✓               | X                  |
| X                   | ✓                  | X               | ✓                  | X               | ✓                  |
|                     |                    |                 |                    |                 |                    |
| 4                   |                    | 5               |                    | 5               |                    |
| ✓                   |                    | ✓               |                    | ✓               |                    |
| 3/5*                |                    | 6               |                    | 5               |                    |
| 5                   |                    | 5               |                    | 6               |                    |
|                     |                    |                 |                    |                 |                    |
| 3500                |                    | 3500            |                    | 3500            |                    |
| 3023                | 3137               | 3018            | 3078               | 3077            | 3162               |
| 2000                |                    | 2000            |                    | 2000            |                    |
|                     |                    |                 |                    |                 |                    |
| 105                 |                    | 95              |                    | 100             |                    |
| 100                 |                    | 100             |                    | 100             |                    |
| 70                  |                    | 70              |                    | 70              |                    |
| 13                  |                    | 13              |                    | 13              |                    |
| ✓                   |                    | ✓               |                    | ✓               |                    |
|                     |                    |                 |                    |                 |                    |
| 4000 W              |                    | 4000 W          |                    | 4000 W          |                    |
| ✓                   |                    | ✓               |                    | ✓               |                    |
| ✓                   |                    | ✓               |                    | ✓               |                    |
|                     |                    |                 |                    |                 |                    |
| X                   |                    | X               |                    | 76 x 200 x 2    |                    |
| 90 x 188 + 90 x 199 |                    | X               |                    | X               |                    |
| X                   |                    | ✓ 74 x 190      |                    | X               |                    |
| O 140 x 190         |                    | ✓ 160 x 190     |                    | ✓ 140 x 190     |                    |
| X                   |                    | 81 x 200        |                    | X               |                    |
| 90 x 195            |                    | 130 x 195       |                    | 105 x 195       |                    |
|                     |                    |                 |                    |                 |                    |
| 141 I AES           |                    | 134 I AES       |                    | 167 I AES       |                    |
| X                   |                    | X               |                    | X               |                    |



Sämtliche technischen Daten  
finden Sie auf:  
[www.reisemobile-challenger.de](http://www.reisemobile-challenger.de)



Videos von  
unseren  
Fahrzeugen



Virtueller  
360°-Rundgang



Download Ihres  
Katalogs



Technische  
Daten



Fahrzeug-  
vergleich






Fahrzeugauswahl  
anhand Ihres Profils



# DIE ALKOVEN

## DIE FAMILIENPAUSE

|                                                                           | C194           | C256                        | C387           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                           | BREAK EDITION  | BREAK EDITION               | BREAK EDITION  |
| BASISFAHRZEUG                                                             | FIAT           | FIAT                        | FIAT           |
| Motorleistung in PS/kW                                                    | 140 - 103      | 140 - 103                   | 140 - 103      |
| Getriebe                                                                  | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe              | Schaltgetriebe |
| AUSSENMASSE                                                               |                |                             |                |
| Gesamtlänge (m)                                                           | 5,99           | 6,96                        | 7,36           |
| Gesamtbreite (m)                                                          | 2,35           | 2,35                        | 2,35           |
| Gesamthöhe (m)                                                            | 3,06           | 3,06                        | 3,06           |
| Innenhöhe (m)                                                             | 2,05           | 2,05                        | 2,05           |
| Radstand (m)                                                              | 3,45           | 3,80                        | 4,03           |
| Serviceklappe rechte Seite (cm)                                           | 1045 x 620     | 1145 x 565                  | 1045 x 765     |
| Serviceklappe linke Seite (cm)                                            | 795 x 405      | 795 x 405                   | 895 x 590      |
| Stahlfelgen mit Radblenden 15"                                            | ✓              | ✓                           | ✓              |
| PLÄTZE (Standard-Basisfahrzeug)                                           |                |                             |                |
| Sitzplätze im KFZ-Brief (1)                                               | 5              | 7                           | 6              |
| Schlafplätze                                                              | 4              | 7                           | 6              |
| Essplätze                                                                 | 5              | 7                           | 6              |
| GEWICHT (KG)                                                              |                |                             |                |
| Technisch zulässige Gesamtmasse                                           | 3500           | 3500                        | 3500           |
| Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (+/- 5%)                      | 2740           | 2910                        | 2991           |
| Anhängelast                                                               | 2000           | 2000                        | 2000           |
| AUTONOMIE                                                                 |                |                             |                |
| Kapazität Frischwassertank (l)                                            | 105            | 105                         | 105            |
| Kapazität Abwassertank (l)                                                | 100            | 100                         | 100            |
| Kapazität Kraftstofftank (l)                                              | 90             | 90                          | 90             |
| Füllmenge Gasflasche (kg)                                                 | 13             | 13                          | 13             |
| Vorrüstung Aufbau-Batterie (Batterieeinbau durch den Händler)             | ✓              | ✓                           | ✓              |
| HEIZUNG/KLIMAAANLAGE                                                      |                |                             |                |
| Kombi Heizung/Boiler mit Umluftsystem                                     | ✗              | ✗                           | 4000 W         |
| Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Standheizung mit Umluftsystem | 4000 W         | 4000 W                      | ✗              |
| Warmwasserbereiter 10 l (Gas) mit Elektrozündung                          | ✓              | ✓                           | ✗              |
| Vorbereitung für Klimaanlage im Aufbau                                    | ✓              | ✓                           | ✓              |
| SCHLAFPLÄTZE (CM)                                                         |                |                             |                |
| Feststehendes Heckbett                                                    | 208 x 132      | ✗                           | ✗              |
| Einzelbetten                                                              | ✗              | ✗                           | (195 x 90) x 2 |
| Schlafplatz im Alkoven                                                    | 155 x 203      | 155 x 203                   | 155 x 203      |
| Unteres Bett im Heck                                                      | ✗              | 211 x 80                    | ✗              |
| Oberes Bett im Heck                                                       | ✗              | 211 x 80                    | ✗              |
| Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz                        | ✗              | 132 x 147/167<br>+ 147 x 60 | 147/167 x 130  |
| KÜCHE                                                                     |                |                             |                |
| Kompressorkühlschrank 12 V/230 V                                          | ✗              | 150L                        | 150L           |
| Kühlschrank Gas/12 V/230 V                                                | 87L            | ✗                           | ✗              |



(1) Vorbehaltlich Zulassung

✓ SERIENMÄSSIG   ○ OPTION   ✗ NICHT VERFÜGBAR



Sämtliche technischen Daten  
finden Sie auf:  
[www.reisemobile-challenger.de](http://www.reisemobile-challenger.de)



Videos von  
unseren  
Fahrzeugen



Virtueller  
360°-Rundgang



Download Ihres  
Katalogs



Technische  
Daten



Fahrzeug-  
vergleich



Fahrzeugauswahl  
anhand Ihres Profils





# DIE VOLLINTEGRIERTEN

## DIE FEUDALE PAUSE

2060

3048

### BASISFAHRZEUG

Motorleistung in PS/kW

140 - 103

140 - 103

Getriebe

Automatikgetriebe

Automatikgetriebe

### AUSSENMASSE

Gesamtlänge (m)

6,97

7,47

Gesamtbreite (m)

2,32

2,32

Gesamthöhe (m)

2,92

2,92

Innenhöhe (m)

2,16

2,16

Radstand (m)

4,03

4,03

Serviceklappe rechte Seite (cm)

1.045 x 620

745 x 1.045

Serviceklappe linke Seite (cm)

1845 x 419

652 x 549

Alufelgen 16"

✓

✓

### PLÄTZE (Standard-Basisfahrzeug)

Sitzplätze im KFZ-Brief (1)

4

4

Isofix Halterungen

✓

✓

Schlafplätze

4

4

Essplätze

5

5

### GEWICHT (KG)

Technisch zulässige Gesamtmasse

3500

3500

Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (+/- 5%)

3095

3120

Anhängelast

2000

2000

### AUTONOMIE

Kapazität Frischwassertank (l)

120

120

Kapazität Abwassertank (l)

115

115

Kapazität Kraftstofftank (l)

90

90

Füllmenge Gasflasche (kg)

13

13

Vorrüstung Aufbau-Batterie (Batterieeinbau durch den Händler)

✓

✓

### HEIZUNG/KLIMAANLAGE

Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Kombi Heizung/Boiler mit Umluftsystem

6.000 W

6.000 W

### SCHLAFPLÄTZE (CM)

Feststehendes Heckbett

✗

160 x 190/200

Elektrisches Hubbett, 2 Personen (max. 250 kg)

160 x 190

✗

Hubbett über dem Fahrer- und Beifahrersitz

✗

○ 140 x 190

Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz

130 x 195

100 x 195


### KÜCHE

Kühlschrank Gas/12 V/230 V


175 l AES

175 l AES

2060 FIAT



3048 FIAT



(1) Vorbehaltlich Zulassung

✓ SERIENMÄSSIG ○ OPTION ✗ NICHT VERFÜGBAR



Sämtliche technischen Daten  
finden Sie auf:  
[www.reisemobile-challenger.de](http://www.reisemobile-challenger.de)



Videos von  
unseren  
Fahrzeugen



Virtueller  
360°-Rundgang



Download Ihres  
Katalogs



Technische  
Daten



Fahrzeug-  
vergleich



Fahrzeugauswahl  
anhand Ihres Profils



# PAKETE & OPTIONEN

## GESAMTÜBERSICHT

|                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connect Paket               | 4 kg   | Rückfahrkamera, Multimediasystem, Lenkrad-Fernbedienung, DAB-Radioantenne                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zubehör-Paket X             | 55 kg  | Markise, Solaranlage, Insektenschutz Tür, Innenjalousie Fahrerhaus, Einbaukit 2. Batterie                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zubehör-Paket P             | 55 kg  | Markise, Solaranlage, Insektenschutz Tür, Innenjalousie Fahrerhaus, Schlafplatzerweiterungen für Einzelbetten*, Einbaukit 2. Batterie (kann die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze um 1 verringern)                                                                                                                                              |
| Zubehör-Paket S             | 55 kg  | Markise, Solaranlage, Insektenschutz Tür, Innenjalousie Fahrerhaus, Schlafplatzerweiterung Dinette, Einbaukit 2. Batterie (+ Schlafplatzerweiterungen für Einzelbetten beim S217)                                                                                                                                                                |
| Zubehör-Paket Van F&S       | 59 kg  | Markise, Solaranlage, Innenjalousie Fahrerhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zubehör-Paket Van           | 79 kg  | Markise, Solaranlage, Außenbeleuchtung Eingangstür, Insektenschutz Tür, Innenjalousie Fahrerhaus, Schlafplatzerweiterungen für Dinette                                                                                                                                                                                                           |
| Arctic Paket                | 33 kg  | Isolierter und beheizbarer Abwassertank, Winterabdeckung für Kühlschrankgitter, Thermomatten außen, stärkere Heizung, Elektroboiler, Fußbodenheizung                                                                                                                                                                                             |
| Arctic Paket Van (BREAK)    | 11 kg  | Isolierter Außenwasser- und Heizkreislauf, mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Kombi Heizung/Boiler 6.000 W mit Umluftsystem, isolierte Armaturenbrettabdeckung, Thermo-Rollos an den Fenstern, Vorhänge an der Dinette, isolierter und beheizter Abwassertank, isolierte Abdeckung für Aufstelldach (bei gewählter Option Aufstelldach) |
| Arctic Paket Van (SPORT)    | 11 kg  | Isolierter Außenwasser- und Heizkreislauf, mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Kombi Heizung/Boiler 5500 W mit Umluftsystem, isolierte Armaturenbrettabdeckung, Thermo-Rollos an den Fenstern, Vorhänge an der Dinette, isolierter und beheizter Abwassertank, isolierte Abdeckung für Aufstelldach (bei gewählter Option Aufstelldach)  |
| Safety Paket Fiat           | 1 kg   | Automatisches Notbremsssystem mit Fußgängererkennung, Licht- und Wischerautomatik, Spurverlassenswarnung, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitswarner, intelligenter Geschwindigkeitsassistent                                                                                                                                                    |
| Safety Paket Ford           | 1 kg   | Kollisionswarnung, Reifendrucksensor, Spurhalteassistent, Regen- und Lichtsensor                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Drive Paket                 | 1 kg   | Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, elektrische Parkbremse, Voll-LED-Scheinwerfer                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Drive Paket Vollintegrierte | 1 kg   | Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, elektrische Parkbremse                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Look Paket                  | 1 kg   | Lederlenkrad, verchromte Lüftungsöffnungen, Alufelgen 16"                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Smart Paket                 | 1 kg   | Sensor zum Messen des Frischwassertankniveaus, Sensor zum Messen des Gasniveaus, Überwachungsmodul des Batteriestands, GPS Tracker des Fahrzeugs, System zur Unterstützung der Nivellierung des Fahrzeugs. Verbindung zum Smartphone über Bluetooth und Internet (im Abonnement)                                                                 |
| Optionen                    | 60 kg  | Auflastung Fahrgestell Fiat 3,5 t >>> 4,25 t Heavy 180 PS vorgeschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Optionen                    | 20 kg  | Stärkere Motorisierung 180 PS (Automatikgetriebe erforderlich)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Optionen                    | 1 kg   | Auflastung Fahrgestell Ford 3,5 t >>> 4,1 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Optionen                    | 40 kg  | Auflastung Fahrgestell Fiat 3,5 t Light >>> 3,5 t Heavy                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Optionen                    | 55 kg  | 8-Gang- Automatikgetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Optionen                    | 70 kg  | Anhängerkupplung - Werkseinbau (kann die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze um 1 verringern)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Optionen                    | 45 kg  | Hubbett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Optionen                    | 3 kg   | Isofix Halterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Optionen                    | 8 kg   | Kühlschrank 138 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Optionen                    | 125 kg | Aufstelldach Weiß (außer Heavy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Optionen                    | 125 kg | Aufstelldach Schwarz (außer Heavy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Optionen                    | 1 kg   | Design Cannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

✓ SERIENMÄSSIG    ○ OPTION    – NICHT VERFÜGBAR

|  |  |               |  |               |  |              |  |               |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | BREAK EDITION                                                                     | SPORT EDITION | F&S EDITION                                                                       | BREAK EDITION | SPORT EDITION                                                                     | OPEN EDITION | BREAK EDITION                                                                      | ETAPE EDITION | BREAK EDITION                                                                       | ETAPE EDITION                                                                       |
|  | O                                                                                 | O             | O                                                                                 | ✓             | ✓                                                                                 | O            | ✓                                                                                  | ✓             | O                                                                                   | O                                                                                   |
|  | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | O            | -                                                                                  | -             | -                                                                                   | -                                                                                   |
|  | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | -            | O                                                                                  | ✓             | O                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | O             | ✓                                                                                 | -            | -                                                                                  | -             | -                                                                                   | -                                                                                   |
|  | -                                                                                 | -             | O(1)                                                                              | -             | -                                                                                 | -            | -                                                                                  | -             | -                                                                                   | -                                                                                   |
|  | O                                                                                 | ✓             | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | -            | -                                                                                  | -             | -                                                                                   | -                                                                                   |
|  | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | O             | O                                                                                 | O            | O                                                                                  | O             | O                                                                                   | O                                                                                   |
|  | O                                                                                 | -             | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | -            | -                                                                                  | -             | -                                                                                   | -                                                                                   |
|  | -                                                                                 | O             | O                                                                                 | -             | -                                                                                 | -            | -                                                                                  | -             | -                                                                                   | -                                                                                   |
|  | -                                                                                 | O             | O                                                                                 | -             | -                                                                                 | O            | -                                                                                  | -             | -                                                                                   | -                                                                                   |
|  | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | ✓             | ✓                                                                                 | -            | ✓                                                                                  | ✓             | -                                                                                   | -                                                                                   |
|  | -                                                                                 | O             | O                                                                                 | -             | -                                                                                 | O            | -                                                                                  | -             | -                                                                                   | -                                                                                   |
|  | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | -            | -                                                                                  | -             | -                                                                                   | O                                                                                   |
|  | O                                                                                 | ✓             | ✓                                                                                 | -             | -                                                                                 | ✓            | -                                                                                  | -             | O                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | O             | O                                                                                 | O            | O                                                                                  | O             | O                                                                                   | O                                                                                   |
|  | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | -            | -                                                                                  | -             | -                                                                                   | O                                                                                   |
|  | -                                                                                 | O             | O                                                                                 | -             | -                                                                                 | O            | -                                                                                  | -             | -                                                                                   | O                                                                                   |
|  | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | -            | -                                                                                  | O             | -                                                                                   | -                                                                                   |
|  | O                                                                                 | O             | O                                                                                 | -             | -                                                                                 | -            | -                                                                                  | -             | -                                                                                   | -                                                                                   |
|  | O                                                                                 | O             | O(2)                                                                              | O             | ✓                                                                                 | O            | O                                                                                  | ✓             | O                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | O             | O                                                                                 | O            | O                                                                                  | O             | O                                                                                   | O                                                                                   |
|  | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | ✓            | ✓/O*                                                                               | ✓/O*          | -                                                                                   | ✓/O*                                                                                |
|  | -                                                                                 | O*            | ✓                                                                                 | -             | -                                                                                 | ✓            | ✓/-*                                                                               | ✓/-*          | -                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  | -                                                                                 | O*            | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | -            | -                                                                                  | -             | -                                                                                   | -                                                                                   |
|  | O                                                                                 | -             | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | -            | -                                                                                  | -             | -                                                                                   | -                                                                                   |
|  | -                                                                                 | O             | ✓                                                                                 | -             | -                                                                                 | -            | -                                                                                  | -             | -                                                                                   | -                                                                                   |
|  | -                                                                                 | -             | -                                                                                 | -             | O                                                                                 | O            | -                                                                                  | O             | -                                                                                   | O                                                                                   |

\* Je nach Modell  
(1) Nicht kombinierbar mit der Option 8-Gang-Automatikgetriebe  
(2) Nicht kombinierbar mit der Option Zubehör-Paket



GÖNNEN SIE SICH EINE PAUSE!



Sämtliche technischen Daten  
finden Sie auf:  
[www.reisemobile-challenger.de](http://www.reisemobile-challenger.de)



360°-  
Videos



Technische  
Daten



Optionen

#### TRIGANO VDL

1, avenue de Rochebonne  
CS 69003 07302 Tournon-sur-Rhône  
Cedex France  
[contact@CHALLENGER.tm.fr](mailto:contact@CHALLENGER.tm.fr)

Alle technischen Merkmale (Texte und Fotos) sind der Stand zum Zeitpunkt des Drucks (August 2024) und werden von Challenger als Anhaltspunkt gegeben. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. Bei mehrsprachiger Version gilt die französische Sprache.

Unverbindliche Unterlage.

Fotos: Alain Reynaud, Sébastien Sassoulas, Ronan Kerloch.



Challenger achtet auf die Umwelt. Daher wurde diese Ausgabe auf PEFC-Papier, aus nachhaltig bewirtschafteten Waldbeständen hergestellt.



Das gesamte Papier wird getrennt und recycelt