

COZI

FAMILI COMPACT

FAMILI


G R O U P E
RAPIDO

	GEWICHT (IN KG)	CM660	CJ660	SBD700	JC740	MC740 ADVANCE EDITION	SB740 ADVANCE EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS740	PM740
MASSE FAHRZEUG (IN M)												
Länge über alles		6,61	6,61	6,99	7,42	7,42	7,42	5,99	6,36	6,99	7,40	7,40
Breite über alles		2,19	2,19	2,34	2,34	2,34	2,34	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln		2,53	2,53	2,68	2,68	2,68	2,68	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Höhe über alles		2,80	2,80	2,94	2,94	2,99	2,99	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
PLÄTZE												
Sitzplätze (Zulassung)		4	4	6	4	4	5	4	4	4 (○ : 5)	4 (○ : 5)	4
Essplätze		4	4	6	5	5	7	4	5	5	7	5
Schlafgelegenheiten		4	4	6	4 (○ : 4+1)	4 (○ : 4+1)	5 (○ : 5+2)	2 (○ : 2+1+1)	2+2	2+1 (○ : 2+1+2)	5	2 (○ : 2+2)
GEWICHT												
Zulässiges Gesamtgewicht		LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,4 T
Max. Zuggewicht		LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 6 T	LIGHT : 6 T	LIGHT : 6 T	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)		2900	2930	2995	3070	3080	3075	2780	2905	2975	3070	3125
Nutzlast (kg)		600	570	505	430	420	425	720	595	525	430	375
FAHRGESTELL												
Fahrgestell		PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	● PEUGEOT BOXER ○ FIAT DUCATO (EXP)	● PEUGEOT BOXER ○ FIAT DUCATO (EXP)	● PEUGEOT BOXER ○ FIAT DUCATO (EXP)	● PEUGEOT BOXER ○ FIAT DUCATO (EXP)	● PEUGEOT BOXER ○ FIAT DUCATO (EXP)
Einstiegsmotorisierung		2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Umweltschutznorm		EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Achsabstand (in m)		3,80	3,80	4,035	4,035	4,035	4,035	3,45	3,80	3,80	4,035	4,035
Größere Heckspurweite (in m)		–	–	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
STAURAUM/GARAGE (IN CM)												
Breite		71/112	110	76	109	110	83	135	71	92	68	94
Länge		202	134/202	217/82	217	217	217	105	220	220	220	220
Höhe (nach Definition Land)		● FR : 88 ○ FR / ● EXP : 88/108 (bei höhen- verstellbarem Bett)	117 (113 falls Option King Size)	De 41 à 129	● FR : 120 ○ FR / ● EXP : 90/120 (bei höhen- verstellbarem Bett)	● FR : 90 ○ FR / ● EXP : 90/120 (bei höhen- verstellbarem Bett)	De 77 à 155	55	118	119	55 / 137	101
Zugang rechte Seite (H x B)		● 100 x 75	● 100 x 75	● 110 x 60	● 110 x 87	● 110 x 87	● 110 x 60	–	● 111 x 50	● 111 x 70	● 111 x 50	● 95 x 70
Zugang linke Seite (H x B)		● 100 x 50	● 100 x 50	○ 55 x 60	● 87 x 87	● 87 x 87	○ 35 x 87	● 45 x 65	● 79 x 37	● 111 x 70	● 79 x 39	● 95 x 70
Beheizt		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)												
Hinteres Bett		1400 x 1900	(800 x 2100/1900) + (800 x 2000)	2 x (840/760 x 2170)	● FR : (880 x 2030) + (880 x 1970) ○ FR / ● EXP : (800 x 2000) + (800 x 1940) (bei höhen- verstellbarem Bett)	1600 x 1950	2 x (810 x 2170) ou (810 x 2170) + (1330 x 2170)	1360 x 1960	–	(820 x 1945) + (770 x 1895)	2 x (810 x 2120)	1420 x 1880

	GEWICHT (IN KG)	CM660	CJ660	SBD700	JC740	MC740 ADVANCE EDITION	SB740 ADVANCE EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS740	PM740
King-Size-Erweiterung für das Bett		–	○ 1500 x 2020	–	○ / ● bei höhenvers- tellbarem Bett: 1600 x 2170	–	–	–	–	● 1945/1895 x 2200	–	–
Erweiterung am Bettkopf um 8 cm		○ 1400 x 1980	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusatzbett Sitzgruppe		–	–	● 1370/1190 x 2170	○ 1000 x 2000	○ 900 x 2000	○ 1300 x 2000	○ 800 x 2020	● 1600/1100 x 2010	● 1350/520 (○ 1200) x 2000	–	–
Zusatzbett Sitzgruppe (ohne Hubbett) (ohne Fahrerhausbett)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1770/1100 x 2000	1040/700 x 2010
Hubbett		–	–	–	–	–	–	○ 960/780 x 1960	● 1490/1250 x 1920	○ 1260/1150 x 1920	● 1490/1250 x 1920	○ 1260/1060 x 1920
Fahrerhaus-Hubbett		1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	–	–	–	–	–
AUTONOMIE (IN L)												
Frischwasser		20/110 (d)	20/110 (d)	20/120 (d)	20/120 (d)	20/120 (d)	20/120 (d)	20/100 (d)	20/100 (d)	20/100 (d)	20/100 (d)	20/100 (d)
Abwasser		90	90	120	120	120	120	100	100	100	100	100
Kühlschrantyp		Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption
Kühlschrantkolumen		128	128	145	145	145	145	136	136	136	145	145
Gasflaschenkapazität		2 x 13 kg propangas	2 x 13 kg propangas	2 x 13 kg propangas	2 x 13 kg propangas	2 x 13 kg propangas	2 x 13 kg propangas	2 x 13 kg propangas	1 x 13 kg propangas	2 x 13 kg propangas	2 x 13 kg propangas	2 x 13 kg propangas
BAUWEISE												
ITINEO LIFE-Bauweise		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Stoßfeste GfK-Wand		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stoßfestes GfK-Dach		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boden-Unterseite GfK - Außenschutz		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke)		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Styrosint-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke)		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN												
Karosserie, Unterbau und Stoßstange in Weiß		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stoßfänger vorne in Karosseriefarbe + Skid Plate in Schwarz + Nebelscheinwerfer		–	–	–	–	–	–	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Skid Plate in Schwarz		–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung und Fenster		PLIFE	PLIFE	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		–	–	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Wohnraumtür L: 540 mm		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Wohnraumtür XL: 600 mm		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Fliegengittertüre		PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Elektromagnetische Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fixe isolierte Einstiegsstufe		–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrische Einstiegsstufe		PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	–	–	–	–	–
Fahrerhausfenster mit Polyurethan-Rahmen		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zu öffnendes Panoramadach im Fahrerhaus		–	–	–	–	–	–	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Großes Skylight mit Fliegengitter und Verdunkelung im Wohnraum		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Transparente Skylights mit Fliegengitter und Verdunkelung		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oberlicht Fahrerhausbett		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Seitliche Außenbeleuchtung rechts		LED	LED	LED	LED	LED	LED	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Schürzen aus Aluminium		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Design-Heckprofile mit LED-Leuchten		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorrüstung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEIZUNG												
Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA Combi 4		● / – (PRHD P SC)	● / – (PRHD P SC)	● / – (PRHD P SC)	● / – (PRHD P SC)	● / – (PRHD P SC)	● / – (PRHD P SC)	–	–	–	–	–
Kombination Heizung/Warmwasser TRUMA Combi 6		○ / – (PRHD P SC)	○ / – (PRHD P SC)	○ / – (PRHD P SC)	○ / – (PRHD P SC)	○ / – (PRHD P SC)	○ / – (PRHD P SC)	–	–	–	–	–

	GEWICHT (IN KG)	CM660	CJ660	SBD700	JC740	MC740 ADVANCE EDITION	SB740 ADVANCE EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS740	PM740
Heizsystem TRUMA Combi 4 mit Bedienteil CP PLUS		–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●
Heizsystem TRUMA Combi 4 DIESEL mit Höhenkit und Bedienteil CP PLUS (erfordert 2. Wohnraum-Batterie)	1	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS	1	○/● (PRHD P SC)	○/● (PRHD P SC)	○/● (PRHD P SC)	○/● (PRHD P SC)	○/● (PRHD P SC)	○/● (PRHD P SC)	○	–	○	○	○
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH DIESEL (Diesel + elektrisch) mit Höhenkit und Bedienteil CP PLUS (erfordert 2. Wohnraum-Batterie)	1	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○
Bodenheizung im Wohnraum (230 V)	7	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	–	–	–	–	–
Beheizter Abwassertank	15	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Heizkessel-Zugangsklappe außen (Entleerung, Wartung)		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–
STAURAUM												
Von innen zugängliche Staufächer unter dem Boden (Volumen in L)		–	–	–	–	140	140	–	–	–	–	–
XXL-Kleiderschrank		–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Externes Schubfach (Volumen = 45 L und max. Traglast = 25 kg)	18	–	–	○	○	○	○	–	–	–	–	–
Höhenverstellbare Garage		○ (FR) / ● (EXP)	–	–	○ (FR) / ● (EXP)	○ (FR) / ● (EXP)	–	–	–	–	–	–
AMBIENTE												
Möbiliar URBAN mit Oberschränktüren mit Holzverkleidung		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stoff/TEP*-Polsterung: PEPPER		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TEP*-Polsterung: MACADAMIA		○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○
TEP*-Polsterung: ADVANCE EDITION		–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–
Gardinen am Fenster		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beleuchtung im Wohnraum		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/Küche/ Schlafzimmer		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
WOHNRAUM												
Teleskoptischfuß / Zusatzbett		–	–	●	○	○	○	–	●	–	●	●
In Zusatzbett umwandelbarer Wohnraum		–	–	–	–	–	–	○	●	–	●	○
5. zugelassener Sitzplatz		–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–
Klapptisch mit Kunststoffbeschichtung		●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●
TV-Stellfläche mit Vorverkabelung und TV-Halterung		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
TV-Stellfläche mit Vorverkabelung 12 V-koaxial		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Trenntür Tag/Nacht		●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●
Höhenverstellbare Kopfstützen		–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Isofix-Befestigungssystem		–	–	●	–	–	●	●	–	● nicht kompatibel mit option 5. zugelassener Sitzplatz	–	–
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken		–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–
Armlehne Seitenbank rechts		–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–
Hubbett mit Lattenrost, elektrisch absenkbar und ausrückbar	45	–	–	–	–	–	–	○ 1 PL.	● 2 PL.	○ 2 PL.	● 2 PL.	○ 2 PL.
KÜCHE												
Erweiterbare Arbeitsfläche		●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED	LED	LED	LED	LED	LED	–	–	–	–	–
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung		–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–
Seitliche beleuchtete Acryl-Blende in der Küche mit blauen LED-Leuchten		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Gewürzregal		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Magnetische gravierte Wandhalterung, Verbindungen mit selbstklebender Fixierung und Gewürzregal		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Stauraum unter dem Küchenblock mit Auszug		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Besteckfach		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–

	GEWICHT (IN KG)	CM660	CJ660	SBD700	JC740	MC740 ADVANCE EDITION	SB740 ADVANCE EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS740	PM740
Nirostastahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Nirostastahl-Spüle		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Nirostastahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		●	●	●/– (PRHD)	●/– (PRHD)	●/– (PRHD)	●/– (PRHD)	–	●	–	●	●
Nirostastahl-Kochstelle mit 3 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		–	–	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	–	○	–	○	○
Nirostastahl-Kochfeld mit 2 Flammen und Glasdeckel		–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–
Kühlschrank mit Gefrierfach		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Backofen 18 Liter ohne Grill	13	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Backofen 23 Liter mit Grill	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○
Backofen 36 Liter mit Grill	15	–	–	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	–	–	–	–	–
BADEZIMMER												
Hoher Ablageschrank und Spiegel		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Beleuchtetes Staufach unter dem Waschbecken		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Ablagefächer		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Exklusives Raumbad "XXL" mit Doppeltrennwand		–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●
Separate Dusche		–	–	–	●	●	●	–	●	–	●	●
Integrierte Dusche im Bad		●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Trennvorhang für größeren Badezimmer-Bereich		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Duschsäule mit schwarzer Plexiglas-Verkleidung und Stauräumen		–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Duschsäule mit Plexiglasverkleidung und Duschkopf		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Blaue LED-Stimmungsbeleuchtung an der Duschsäule		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–
DUO'SPACE (Mit schwenkbarer Wand)		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abnehmbare Kleiderstange in der Dusche		–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Waschbecken Weiß		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Duschwand mit Schutzbeschichtung		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Schwarzer Duschrost		P LIFE	P LIFE	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Handtuchhalter		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Beleuchtung		LED	LED	LED	LED	LED	LED	–	–	–	–	–
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)		● 18 L	● 18 L	–	–	–	–	● 18 L	● 18 L	● 18 L	● 18 L	● 18 L
Keramik-WC mit herausnehmbarer Kassette, Teleskopgriff und Rollen		–	–	● 19 L	● 19 L	● 19 L	● 19 L	–	–	–	–	–
SCHLAFZIMMER												
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		●	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–
Feststehendes Bett mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer Schaumstoff-Matratze		–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–
Feststehendes Bett, höhenverstellbar (≈ 30 cm), mit elektrischen Hubzylindern	15	–	–	–	○ (FR) / ● (EXP)	○ (FR) / ● (EXP)	–	–	–	–	–	–
Feststehendes Bett, höhenverstellbar (≈ 20 cm), mit elektrischen Hubzylindern	15	○ (FR) / ● (EXP)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hängende Kleiderschränke		●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
Schubfach am Fußende des Queensbets		●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
Ablagefächer am Fußende des Queensbets		–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Stauraum am Fußende des Betts		–	●	–	●	–	–	–	–	●	–	–
Kleiderschrank und Regal am Fußende des Betts		–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Beleuchteter Bettkopf mit TEP®-Bezug		●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–
Bett Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Stauraum		–	●	–	●	–	–	–	–	●	–	–

	GEWICHT (IN KG)	CM660	CJ660	SBD700	JC740	MC740 ADVANCE EDITION	SB740 ADVANCE EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS740	PM740
Stimmungsbeleuchtung an den Oberschränken im Schlafzimmer		–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●
TV-Stellfläche mit Vorverkabelung		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
TV-Stellfläche mit Vorverkabelung - HDMI		●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
Isolierender Vorhang an der Garagenklappe im Heckschlafzimmer	1	–	–	○	–	–	○	–	–	–	–	–
Matratzenschutz-Set		○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
ENERGIE KOMFORT												
Flüssigelektrolyt-Batterie 100 Ah (mit Schalter, Trennrelais und Booster)		–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○
Batterieschutzschalter im Wohnraum		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Aufbaubatterie AGM 92 Ah (mit Schalter, Trennrelais und Booster)	3	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (erfordert eine 1. AGM-Wohnraum-Batterie)	27	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
„Coming home“-Funktion mit automatischer Beleuchtung der Schutzschiene an der Seitentür und automatischer Einschaltung der Stimmungsbeleuchtung innen		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Schalttafel		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem „Zubehörsausgang“		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V Außensteckdose		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V Innensteckdose		5	5	5	5	5	5	2	3	3	4	4
12 V Innensteckdose		3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2
USB 5 V Innensteckdose		4	4	6	4	4	6	3	1	3	3	3
Teppichboden im Wohnraum	9	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum	11	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○
Teppichboden im Fahrerhaus	2	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
Linoleum-Schutz-Kit	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Druckminderer für den Einsatz gasbetriebener Geräte auch während der Fahrt (Anti-Crash-System)		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Füllstandskontrolle für Frisch- und Abwassertanks		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorverkabelung Solarmodul		●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●
Solarmodul 150 W (montiert)		–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–
Frischwassernetz mit Expansionsgefäß für konstanten Druck		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Vorrüstung für Außendusche		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Außendusche Kaltwasser	1	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
FAHRZEUGAUSSTATTUNG												
Stahlfelgen 15" mit Radzierblenden		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	12	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	●	●	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Aufpreis für FIAT-Chassis		–	–	–	–	–	–	○ (EXP)	○ (EXP)	○ (EXP)	○ (EXP)	○ (EXP)
FIAT 140 PS, Handschaltgetriebe, 3,5 T		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	25	○ / – (RHD)	○ / – (RHD)	–	–	–	–	–	○	○	○	○
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 4,4 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	65	– / ○ (RHD)	– / ○ (RHD)	○	○	○	○	–	–	–	○	○
Chassis LIGHT: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 T möglich		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Elektrische Parkbremse		○ / ● (PRHD)	○ / ● (PRHD)	○ / ● (PRHD)	○ / ● (PRHD)	○ / ● (PRHD)	○ / ● (PRHD)	○ / PKEY LESS	○ / PKEY LESS	○ / PKEY LESS	○ / PKEY LESS	○ / PKEY LESS
Tank AdBlue® in Litern		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Diesel-Tank 60 L		–	–	●	●	●	●	–	–	–	●	●
Diesel-Tank 90 L		●	●	–	–	–	–	●	●	●	–	–
ABS		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	2	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE

	GEWICHT (IN KG)	CM660	CJ660	SB0700	JC740	MC740 ADVANCE EDITION	SB740 ADVANCE EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS740	PM740
Ganzjahresreifen 3PMSF		PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Zentrales Handschuhfach		–	–	–	–	–	–	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fahrer- und Beifahrerairbag		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–
LED-Tagfahrlicht		PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	–	–	–	–	–
Scheinwerfer vorn 100 % LED		○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
Nebelscheinwerfer vorne	1	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
LED-Nebelscheinwerfer vorne	1	–	–	–	–	–	–	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Außenspiegel Typ „Bus“		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Verstärkte Vorderachsaufhängung		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Komposit-Feder		–	–	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	–	–	–	–	–
Komfortstützen hinten oder im Radstand	5	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
Verstärkte Hinterradaufhängung		–	–	–	–	–	–	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE	PLIFE
Anhängerkupplung [A]: 2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts (Gewicht der Option ± 5 kg)		○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	–	–	–	–	–
Rad-Reparaturset		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FAHRERHAUSAUSSTATTUNG												
Fahrerhaustüren mit elektrischen Fensterhebern		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Fahrtür mit elektrischem Fensterheber		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fahrerhaussitze mit integriertem Sicherheitsgurt		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie im Wohnraum		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stickerei auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Getränkehalter		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
100 % digitales Dashboard		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Induktionsladegerät für Smartphone		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Fahrerhausbett mit Lattenrost, mit elektrischen Hubzylindern absenkbar		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Flaschenhalter links		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Stauraum rechts		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Komfort-Lenkrad und Schalthebel		P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	●	●	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Lenkradfernbedienung für Radio		P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	●	●	●	●	●	●	●
Luftausströmer mit grauer Aluminiumverkleidung		P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	●	●	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Elektrische Servolenkung		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
DAB PIONEER® Multimedia-Anlage mit Bildschirm 6,2"		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	–	–	–	–	–
Multimedia-Anlage DAB PIONEER® mit Bildschirm 6.8" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		○	○	○	○	●	●	–	–	–	–	–
Multimedia-Anlage ZENEC® mit Bildschirm 6.8" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO		–	–	–	–	–	–	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Multimedia-Navigation DAB PIONEER® mit großem Touchscreen 9" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Gefalteter Verdunklungsstore für Fahrerhaus		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Trennvorhang Fahrerhaus	1	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●

	GEWICHT (IN KG)	CM660	CJ660	SBD700	JC740	MC740 ADVANCE EDITION	SB740 ADVANCE EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS740	PM740
Gefaltete Windschutzscheiben- und Fahrerhausfenster-Stores		○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○
Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen: oben/unten (Sonnenschutz)		○	○	○	○	●	●	–	–	–	–	–
Markise (montiert)		–	–	–	–	–	–	P ACCESSOIRES	P ACCESSOIRES	P ACCESSOIRES	P ACCESSOIRES	P ACCESSOIRES
Thermoschutz-Außenverkleidung	5	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
PAKETE												
LIFE-PAKET [KOMPAKTE VOLLINTEGRIERTE]: elektrische Einstiegstufe, Wohnraumtür mit 2-Punkt-Verriegelung und festem Fenster, Fliegengitter an der Wohnraumtür, LED-Tagfahrlicht, Multimediastation DAB PIONEER® mit 6,2"-Touchscreen, Rückfahrkamera mit ins Armaturenbrett integriertem Steuerbildschirm, Traction+ mit Hill Descent Control (Unterstützung beim Bergabfahren), Ganzjahresreifen (3PMSF), schwarzer Duschrost		○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LIFE-PAKET [VOLLINTEGRIERTE STD]: elektrische Einstiegstufe, Wohnraumtür mit 2-Punkt-Verriegelung, festem Fenster und integriertem Mülleimer, Fliegengitter an der Wohnraumtür, LED-Tagfahrlicht, Multimediastation DAB PIONEER® mit 6,2"-Touchscreen, Rückfahrkamera mit ins Armaturenbrett integriertem Steuerbildschirm, Traction+ mit Hill Descent Control (Unterstützung beim Bergabfahren), Blattfeder aus Verbundwerkstoff, Ganzjahresreifen 3PMSF		–	–	○	○	○	○	–	–	–	–	–
LIFE-PAKET [TEILINTEGRIERTE]: Panorama-Dachfenster über Fahrerhaus, Stoßfänger vorne in Karosseriefarbe, Skid Plate in Schwarz, LED-Nebelscheinwerfer vorne, beheizter Abwassertank, Rückfahrkamera mit ins Armaturenbrett integriertem Steuerbildschirm, Außenbeleuchtung rechts, Panorama-Dachfenster über dem Fahrerhaus, Fliegengitter an der Wohnraumtür, Ganzjahresreifen (3PMSF), Traction+ mit Hill Descent Control (Unterstützung beim Bergabfahren), zentrales Handschuhfach, ZENEC Multimediastation mit 6,8"-Touchscreen und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO, verstärkte Hinterradaufhängung, Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, festem Fenster und integriertem Mülleimer		–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○
SAT-PAKET: 160 W Solarmodul (nicht montiert), automatische TWIN-Satellitenantenne, Durchmesser 72 cm (nicht montiert), TNT SAT HD-Demodulator (nicht montiert)		○ (FR)	○ (FR)	○ (FR)	○ (FR)	○ (FR)	○ (FR)	–	–	–	–	–
PACK SMART: Bi-Ton 16"-Leichtmetallfelgen, Komfort-Lenkrad, graue Verkleidung an den Belüftungsdüsen, Radio-Fernbedienung am Lenkrad		○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	●	●	–	–	–	–	–
PACK SMART: Bi-Ton 16"-Leichtmetallfelgen, Komfort-Lenkrad, graue Verkleidung an den Belüftungsdüsen		–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○
PACK LOUNGE: Automatische Fahrerhaus-Klimaanlage, Induktionsladegerät für Smartphones, digitales Armaturenbrett		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SAFETY PLUS-PAKET		–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○
ACCESSOIRE-PAKET TEILINTEGRIERTE ITINEO PEUGEOT / FIAT: 1 Solarmodul 150 W + Markise		–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○

Legenden

P: Paket / FR: Frankreich / EXP: Export
DEU: Germany, Netherlands, Slovakia, Czech Republic, Austria, Belgium, Switzerland
RHD: United Kindgom, Ireland, New Zealand
SC: Sweden, Norway, Finland, Denmark

(d): Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 95 oder 110 Litern.
Diese Erhöhung verringert die Nutzlast.
TEP* : Gewebe mit Polyamidbeschichtung

[A] : Möglicherweise Verringerung der zugel. Sitzplätze.
[B] : Der Wert der technisch zulässigen, maximalen Anhängelast ist mit der Genehmigung für das fertiggestellte Fahrzeug verbunden. Je nach Anhängerkupplung, die am Fahrzeug angebracht wird, und den spezifischen, vom Hersteller der Anhängerkupplung und der Kupplungskugel angegebenen Werten, kann die maximale Masse des Anhängers, den das Fahrzeug ziehen kann, niedriger sein. Die Widerstandsfähigkeit der Anhängerkupplung und der Kupplungskugel (im Besonderen die Werte D und S) sind auf einer daran befestigten Plakette eingraviert. Mit dem Wert D kann die für die Anhängerkupplung maximal zulässige Masse mit folgender Formel berechnet werden: Maximal zulässige Masse = (DxTx1000)/[(Tx9,81)-(1000xD)], wobei T = zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (Zul. GG in kg) und D = auf der Anhängerkupplung gravierter Wert (in kN). Die maximale Masse des Anhängers (in kg) ist also kleiner oder gleich der zulässigen Gesamtmasse, für eine maximale Anhängelast des Fahrzeugs, die bis zu 2000 kg betragen kann.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Das Gewicht spielt bei der Wahl Ihres Freizeitfahrzeugs (Reisemobil, Kastenwagen) eine ebenso wichtige Rolle wie der Grundriss und das Design. Für jedes Reisemobil gilt ein Höchstgewicht, das bei der Nutzung im Straßenverkehr nicht überschritten werden darf. Die folgenden Informationen sollen Ihnen helfen, die Konfiguration Ihres Fahrzeugs entsprechend den Gewichtsbeschränkungen aus unseren Modellreihen auszuwählen. Diese Informationen basieren auf Definitionen aus Teil 2 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN Abschnitt A der Durchführungsverordnung 2021/535 Anhang XIII.

1. zGG

Die zulässige Gesamtmasse (zGM) oder das zulässige Gesamtgewicht (zGG) wird vom Hersteller angegeben und entspricht der maximalen Masse des Fahrzeugs bei der Nutzung im Straßenverkehr. (Beispiel: 3.500 kg oder 4.400 kg). Es berücksichtigt das Gewicht des Fahrzeugs, der Insassen, eventueller Ausrüstungsgegenstände sowie die Ladekapazität. Diese Werte können Sie den technischen Spezifikationen entnehmen.

2. LEERGEWICHT IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Das Leergewicht / die Masse in fahrbereitem Zustand des Fahrzeugs umfasst die Fahrzeugstruktur, die Möbel, die Standardausrüstung gemäß den Spezifikationen des Herstellers, die zu mindestens 90 % gefüllten Tanks (Kraftstoff und Flüssigkeit), einschließlich der Pauschalmasse von 75 kg des Fahrers. Die zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Diese Toleranz sollte bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs und der Wahl der optionalen Ausstattung berücksichtigt werden, um das Risiko einer Unterschreitung der Mindestnutzlast zu vermeiden (siehe Punkt 4 unten).

3. ANZAHL DER PASSAGIERE

Die Anzahl der bei der Benutzung im Straßenverkehr zulässigen Sitzplätze (ohne Fahrer) wird vom Hersteller in der Typgenehmigung entsprechend der gewählten Fahrzeugkonfiguration und der sich daraus ergebenden Nutzlast festgelegt.

4. DIE NUTZLAST

Die vom EU-Recht vorgeschriebene Mindestnutzlast für Wohnmobile entspricht 10 kg multipliziert mit der maximalen Anzahl der Passagiere, dem Fahrer und der Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern. Für ein Wohnmobil mit einer Länge von 7 m und 4 zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) beträgt die Mindestnutzlast also beispielsweise $10 \text{ kg} \times (4+7) = 110 \text{ kg}$.

5. DIE MASSE DER SONDERAUSSTATTUNGEN

Die vom Hersteller festgelegten Gewichte für optionale Ausstattungen werden durch die Konfiguration des Modells bestimmt und stellen die maximale Masse von Ausstattungsgegenständen, die als Sonderausstattung bestellt werden können, dar. Diese Begrenzungswerte sollen die für die Beladung des Fahrzeugs (Gepäck, Geschirr usw.) übriggelassene Mindestnutzlastkapazität gewährleisten. Wenn die Gesamtmasse der Sonderausstattung den vom Hersteller festgelegten Wert überschreitet, ist der Hersteller gezwungen, die Anzahl der Sitzplätze bei der Nutzung im Straßenverkehr (oder der Sitzplätze im Fahrzeugschein) verwaltungstechnisch zu reduzieren oder die Sonderausstattung zu entfernen.

Andere Zubehörteile, die vom Händler oder von Ihnen persönlich eingebaut werden, sind nicht Teil der originalen Sonderausstattung und werden auf die Nutzlast angerechnet, ohne dass der Hersteller dafür haftbar gemacht werden kann.



ITINEO - RAPIDO GROUP

414, rue des Perrouins - CS 20019
53101 Mayenne Cedex - France
Tel.: +33 (0)2 43 30 10 70
Fax: +33 (0)2 43 30 10 71
www.itineo-reisemobile.de

BESUCHEN SIE UNS AUF

