


Kronos Fit 291 P



Teilintegrierte



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi 130 CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2725
NUTZLAST (KG)	775
RADSTAND (MM)	3300
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KLIMAAUTOMATIK	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / ESP	S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	○ (PAKET KRONOS FIT)
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ (PAKET KRONOS FIT)
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	S
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	5990
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	○
HECKBETT (CM)	201x129(119)
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	○ - 188x101(50)
HUBBETT (CM)	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE, CM)	125x65 125x95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	125
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS/VTR/VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/90
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 4 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ - (100x800 PAKET KRONOS FIT)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	S (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ (PAKET KRONOS FIT)
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ (PAKET KRONOS FIT)
MARKISE	○ (PAKET OPEN AIR)
LED INNENBELEUCHTUNG	S


AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ (PAKET KRONOS FIT)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S

Kronos Fit 291 TL



Teilintegrierte



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi 130 CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2725
NUTZLAST (KG)	775
RADSTAND (MM)	3300
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KLIMAAUTOMATIK	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / ESP	S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	○ (PAKET KRONOS FIT)
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ (PAKET KRONOS FIT)
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	S
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	5990
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	○
HECKBETT (CM)	201x129(119)
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	○ - 188x101(50)
HUBBETT (CM)	190x90
GARAGENTÜREN (NUTZBARE, CM)	125x65 125x95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	125
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS/VTR/VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/90
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 4 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ - (100x800 PAKET KRONOS FIT)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ (PAKET KRONOS FIT)
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ (PAKET KRONOS FIT)
MARKISE	○ (PAKET OPEN AIR)
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ (PAKET KRONOS FIT)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S

Kronos Fit 281 TL



Teilintegrierte



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi 130 CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2775
NUTZLAST (KG)	725
RADSTAND (MM)	3750
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KLIMAAUTOMATIK	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / ESP	S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	○ (PAKET KRONOS FIT)
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ (PAKET KRONOS FIT)
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	S
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6690
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	○
HECKBETT (CM)	201x79 201x79 130x199
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	○ - 188x101(50)
HUBBETT (CM)	190x90
GARAGENTÜREN (NUTZBARE, CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	120
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS/VTR/VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/90
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 4 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ - (100x800 PAKET KRONOS FIT)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S

AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ (PAKET KRONOS FIT)
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ (PAKET KRONOS FIT)
MARKISE	○ (PAKET OPEN AIR)
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ (PAKET KRONOS FIT)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S

Kronos Fit 281 P



Teilintegrierte



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi 130 CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2775
NUTZLAST (KG)	725
RADSTAND (MM)	3750
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KLIMAAUTOMATIK	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / ESP	S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	○ (PAKET KRONOS FIT)
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ (PAKET KRONOS FIT)
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	S
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6690
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	○
HECKBETT (CM)	201x79 201x79 130x199
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	○ - 188x101(50)
HUBBETT (CM)	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE, CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	120
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS/VTR/VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/90
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 4 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ - (100x800 PAKET KRONOS FIT)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	S (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ (PAKET KRONOS FIT)
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ (PAKET KRONOS FIT)
MARKISE	○ (PAKET OPEN AIR)
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ (PAKET KRONOS FIT)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S

Kronos Fit 230 TL



Teilintegrierte



4 2(+2 OPT) 5

FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi 130 CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2775
NUTZLAST (KG)	725
RADSTAND (MM)	3750
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KLIMAAUTOMATIK	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / ESP	S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	○ (PAKET KRONOS FIT)
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ (PAKET KRONOS FIT)
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	S
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6390
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	○
HECKBETT (CM)	—
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	○ - 201x104(97)
HUBBETT (CM)	190x142
GARAGENTÜREN (NUTZBARE, CM)	107x68 120x68
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	219
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS/VTR/VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/120/100
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 4 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ - (100x800 PAKET KRONOS FIT)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ (PAKET KRONOS FIT)
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ (PAKET KRONOS FIT)
MARKISE	○ (PAKET OPEN AIR)
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ (PAKET KRONOS FIT)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S

Kronos 277 M



Alkoven



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2855
NUTZLAST (KG)	645
RADSTAND (MM)	3954
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/—
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	○ - PAKET KRONOS FORD
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET KRONOS FORD
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	3200/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	215x80 215x80
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	163x123 160x65
ALKOVENBETT (CM)	211(193)x160
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	110x58 110x58
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	120
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/105
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI GAS 4 KW
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUZAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ (800x600)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET KRONOS FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR OHNE FENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ - PAKET KRONOS FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S
MARKISE	○ - PAKET KRONOS FORD

Kronos 277 M



Alkoven

FIAT



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Fiat Ducato
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.2 MJ 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2850
NUTZLAST (KG)	650
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	15" / ○ - (16" PAKET KRONOS)
KABINE KLIMAAANLAGE	S (MANUELLE)
FAHRER- / U. BEIFÄHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFÄHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFÄHRERSITZ	○ - PAKET KRONOS FIAT
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET KRONOS FIAT
INFOTAINMENT	RADIO 9" TOUCH SCREEN

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	3200/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	215x80 215x80
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	163x123 160x65
ALKOVENBETT (CM)	211(193)x160
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	110x58 110x58
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	120
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/100
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI GAS 4 KW
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ (800x600)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S

AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET KRONOS FIAT
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR OHNE FENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ - PAKET KRONOS FIAT
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S
MARKISE	○ - PAKET KRONOS FIAT

Kronos 279 M



Alkoven



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2905
NUTZLAST (KG)	595
RADSTAND (MM)	3750
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	—
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	○ - PAKET KRONOS FORD
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET KRONOS FORD
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	3200/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	200x130(110) 210x110(90)
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	185x120
ALKOVENBETT (CM)	211(193)x160
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	134
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/100
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI GAS 4 KW
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUZAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ (800x600)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S

AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET KRONOS FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR OHNE FENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLISSPUNKTEN	○ - PAKET KRONOS FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S
MARKISE	○ - PAKET KRONOS FORD

Kronos 279 M



Alkoven

FIAT



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Fiat Ducato
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.2 MJ 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2900
NUTZLAST (KG)	600
RADSTAND (MM)	3800
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	15" / ○ - (16" PAKET KRONOS)
KABINE KLIMAAANLAGE	S (MANUELLE)
FAHRER- / U. BEIFAHREAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	○ - PAKET KRONOS FIAT
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET KRONOS FIAT
INFOTAINMENT	RADIO 9" TOUCH SCREEN

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	3200/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	200x130(110) 210x110(90)
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	185x120
ALKOVENBETT (CM)	211(193)x160
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	134
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/100
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI GAS 4 KW
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUZAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ (800x600)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET KRONOS FIAT
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR OHNE FENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ - PAKET KRONOS FIAT
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S
MARKISE	○ - PAKET KRONOS FIAT

Kronos 284 M



Alkoven



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2895
NUTZLAST (KG)	605
RADSTAND (MM)	3954
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFÄHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFÄHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFÄHRERSITZ	○ - PAKET KRONOS FORD
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET KRONOS FORD
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	3200/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	210x80 210x80 215x130 (215x190 OPT)
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216x65
ALKOVENBETT (CM)	211(193)x160
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	S
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	120
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/100
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI GAS 4 KW
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUZAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ (800x600)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET KRONOS FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR OHNE FENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ - PAKET KRONOS FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S
MARKISE	○ - PAKET KRONOS FORD

Kronos 284 M



Alkoven

FIAT



5



5



5

FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Fiat Ducato
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.2 MJ 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2890
NUTZLAST (KG)	610
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	15" / ○ - (16" PAKET KRONOS)
KABINE KLIMAAANLAGE	S (MANUELLE)
FAHRER- / U. BEIFÄHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFÄHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFÄHRERSITZ	○ - PAKET KRONOS FIAT
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET KRONOS FIAT
INFOTAINMENT	RADIO 9" TOUCH SCREEN

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	3200/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	210x80 210x80 215x130 (215x190 OPT)
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216x65
ALKOVENBETT (CM)	211(193)x160
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	S
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	120
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/100
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI GAS 4 KW
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUHAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ (800x600)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET KRONOS FIAT
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR OHNE FENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ - PAKET KRONOS FIAT
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S
MARKISE	○ - PAKET KRONOS FIAT

Kronos 290 M SPORT



Alkoven



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2955
NUTZLAST (KG)	545
RADSTAND (MM)	3954
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET KRONOS FORD
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7430/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	3200/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	215x183
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216x50
ALKOVENBETT (CM)	211(193)x160
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	130x135 130x135
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	184
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/100
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI GAS 4 KW
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ (800x600)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET KRONOS FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR OHNE FENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ - PAKET KRONOS FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S
MARKISE	S

Kronos 290 M SPORT



Alkoven

FIAT



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Fiat Ducato
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.2 MJ 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2950
NUTZLAST (KG)	550
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	15" / ○ - (16" PAKET KRONOS)
KABINE KLIMAAANLAGE	S (MANUELLE)
FAHRER- / U. BEIFAHREAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	○ - PAKET KRONOS FIAT
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET KRONOS FIAT
INFOTAINMENT	RADIO 9" TOUCH SCREEN

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7430/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	3200/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	215x183
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216x50
ALKOVENBETT (CM)	211(193)x160
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	130x135 130x135
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	184
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/100
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI GAS 4 KW
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUHAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ (800x600)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S



AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET KRONOS FIAT
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR OHNE FENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ - PAKET KRONOS FIAT
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S
MARKISE	S

Kronos 295 TL



Teilintegrierte



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2905
NUTZLAST (KG)	595
RADSTAND (MM)	3750
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	○ - PAKET KRONOS FORD
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET KRONOS FORD
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	207x137(122)
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216x50
HUBBETT (CM)	203x135(114)
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	120
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/120
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI GAS 4 KW
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ (1000x800) PAKET KRONOS
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DACHLUKE DUSCHE	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET KRONOS FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR OHNE FENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLISSPUNKTEN	○ - PAKET KRONOS FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S
MARKISE	○ - PAKET KRONOS FORD

Kronos 285 TL



Teilintegrierte



5



5



5

FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2935
NUTZLAST (KG)	565
RADSTAND (MM)	3750
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	○ - PAKET KRONOS FORD
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET KRONOS FORD
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	200x81 200x81 215x130 (215x190 OPT)
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216x65
HUBBETT (CM)	203x135(114)
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	S
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	120
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20 /100/100
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI GAS 4 KW
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ (1000x800) PAKET KRONOS
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DACHLUKE DUSCHE	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET KRONOS FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR OHNE FENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ - PAKET KRONOS FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S
MARKISE	○ - PAKET KRONOS FORD

Kronos 234 TL



Teilintegrierte



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2875
NUTZLAST (KG)	625
RADSTAND (MM)	3954
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	○ - PAKET KRONOS FORD
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET KRONOS FORD
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	—
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	214x126
HUBBETT (CM)	203x160
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	170x75 170x75
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	117 (219)
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/120/100
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ (1000x800) PAKET KRONOS
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DACHLUKE DUSCHE	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET KRONOS FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR OHNE FENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ - PAKET KRONOS FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S
MARKISE	○ - PAKET KRONOS FORD

Kronos 298 TL



Teilintegrierte



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2895
NUTZLAST (KG)	605
RADSTAND (MM)	3954
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFÄHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFÄHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFÄHRERSITZ	○ - PAKET KRONOS FORD
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET KRONOS FORD
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7430/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	207x130
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216x87
HUBBETT (CM)	203x135(114)
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	120
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20 / 100 / 100
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI GAS 4 KW
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ (1000x800) PAKET KRONOS
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DACHLUKE DUSCHE	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET KRONOS FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR OHNE FENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ - PAKET KRONOS FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S
MARKISE	○ - PAKET KRONOS FORD

Kronos 274 TL



Teilintegrierte



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2865
NUTZLAST (KG)	635
RADSTAND (MM)	3954
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	○ - PAKET KRONOS FORD
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET KRONOS FORD
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7300/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	212x86(64) 210x86(64)
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	187x68 178x68
HUBBETT (CM)	203x160
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	105x58 105x58
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	137
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/120/100
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI GAS 4 KW
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUZAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ (1000x800) PAKET KRONOS
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DACHLUKE DUSCHE	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET KRONOS FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR OHNE FENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ - PAKET KRONOS FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S
MARKISE	○ - PAKET KRONOS FORD

Kronos 284 TL



Teilintegrierte



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2940
NUTZLAST (KG)	560
RADSTAND (MM)	3954
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	○ - PAKET KRONOS FORD
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET KRONOS FORD
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	210X80 210X80 215X130
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216x65
HUBBETT (CM)	203x135(114)
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	S
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	120
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/100
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI GAS 4 KW
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUZAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ (1000x800) PAKET KRONOS
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DACHLUKE DUSCHE	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET KRONOS FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR OHNE FENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ - PAKET KRONOS FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S
MARKISE	○ - PAKET KRONOS FORD

Kronos 265 TL



Teilintegrierte



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2925
NUTZLAST (KG)	575
RADSTAND (MM)	3954
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFÄHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFÄHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFÄHRERSITZ	○ - PAKET KRONOS FORD
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET KRONOS FORD
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	190x150
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216x50
HUBBETT (CM)	203x135(114)
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	117
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100 / 100
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI GAS 4 KW
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ (1000x800) PAKET KRONOS
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DACHLUKE DUSCHE	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET KRONOS FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR OHNE FENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ - PAKET KRONOS FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S
MARKISE	○ - PAKET KRONOS FORD

Kronos 266 L TL



Teilintegrierte 



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2925
NUTZLAST (KG)	575
RADSTAND (MM)	3954
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	○ - PAKET KRONOS FORD
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET KRONOS FORD
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	190x150
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216x100(54)
HUBBETT (CM)	203x135(114)
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	117
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/100
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI GAS 4 KW
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ (1000x800) PAKET KRONOS
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DACHLUKE DUSCHE	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S

AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET KRONOS FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR OHNE FENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ - PAKET KRONOS FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S
MARKISE	○ - PAKET KRONOS FORD

Kronos 287 TL



Teilintegrierte



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2985
NUTZLAST (KG)	515
RADSTAND (MM)	3954
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	○ - PAKET KRONOS FORD
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET KRONOS FORD
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	○
HECKBETT (CM)	210x80 220x80 215x190
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	○ - 216x90
HUBBETT (CM)	203x135(114)
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	S
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	120
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/120 / 100
AUTOMATISCHER TRIVALENTER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI GAS 4 KW
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	○ (1000x800) PAKET KRONOS
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DACHLUKE DUSCHE	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S

AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET KRONOS FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR OHNE FENSTER	S
XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN	○ - PAKET KRONOS FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S
MARKISE	○ - PAKET KRONOS FORD

Die in diesem Katalog aufgeführten Angaben zu Massen beziehen sich auf den Inhalt der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG.


MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND.

Umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs, den Fahrer (75 kg), Kraftstoff- und Flüssigkeitstanks zu mindestens 90 % gefüllt, Frischwassertank bis zur maximalen Kapazität gefüllt, gemäß den Angaben des Herstellers für die Nutzung im Straßenverkehr, handelsübliche Gasflasche mit einem maximalen Gewicht gemäß den Angaben des Herstellers für die Nutzung im Straßenverkehr. Das Leergewicht und damit die Nutzlast und / oder die Anzahl der Sitzplätze können je nach eingebauter Sonderausstattung variieren. Das in den Verkaufsunterlagen angegebene Leergewicht ist der im Typgenehmigungsverfahren ermittelte Wert und kann aufgrund von Fertigungstoleranzen vom Wert des gelieferten Fahrzeugs abweichen. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Beim Kauf, ist das Gewicht der optionalen Ausstattungen, die Sie in das Fahrzeug einbauen möchten, zu überprüfen.

NUTZLAST.

Sie ergibt sich aus der Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Die Nutzlast umfasst die Ausstattungselemente, die beförderten Personen gemäß Herstellerangaben ohne Fahrer und die persönlichen Gegenstände. Die Berechnung der Mindestnutzlast basiert auf folgenden Parametern: 75 kg pro Passagier (ohne Fahrer), 10 kg Gepäck pro Passagier und Fahrer, 10 kg pro Meter Fahrzeuglänge. Die verbleibende Nutzlast kann für den Einbau von Zubehör oder für zusätzliches Gepäck genutzt werden. Alles, was nicht in der Standardausführung des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl im Aufbau als auch im Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Leergewichts und damit zu einer Verringerung der Nutzlast bis hin zur möglichen Verringerung der zulässigen Sitzplätze. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und dem Leergewicht. Beim Kauf ist das Gewicht der optionalen Ausstattungen, die Sie in das Fahrzeug einbauen möchten, zu überprüfen. Das Gewicht des nicht serienmäßigen Zubehörs ist nicht im Leergewicht enthalten. Zubehör und Zusatzausstattungen verringern die Nutzlast um das jeweilige Gewicht, der Gewichtsanteil der einzelnen Zubehörteile ist in der entsprechenden Spalte der Preisliste angegeben oder kann bei unseren Vertragshändlern angefordert werden. Wir weisen darauf hin, dass das gesetzlich zulässige Gesamtgewicht, das den technischen Daten zu entnehmen ist, nicht überschritten werden darf. Stellen Sie sicher, dass die maximalen Achslasten und das technisch zulässige Gesamtgewicht bei voller Beladung des Fahrzeugs nicht überschritten werden. Die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze kann je nach den Verkehrsvorschriften der einzelnen Länder variieren.

Zefiro 295 TL



Teilintegrierte



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2905
NUTZLAST (KG)	595
RADSTAND (MM)	3750
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/—
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET ZEFIRO FORD
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	S
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	207x137(122)
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216x50
HUBBETT (CM)	203x135 (114)
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	125
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/90
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 6 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S (ISOLIERT)
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	S (1000x800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET ZEFIRO FORD
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ - PAKET ZEFIRO FORD
MARKISE	○ - PAKET ZEFIRO FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	○ - PAKET ZEFIRO FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

Zefiro 285 TL



Teilintegrierte



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2935
NUTZLAST (KG)	565
RADSTAND (MM)	3750
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET ZEFIRO FORD
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	S
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	200x81 199x81 165x215
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216x85(65)
HUBBETT (CM)	203x135 (114)
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	S
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	121
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/90
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 6 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S (ISOLIERT)
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	S (1000x800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S

AUSSTATTUNGEN


PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET ZEFIRO FORD
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ - PAKET ZEFIRO FORD
MARKISE	○ - PAKET ZEFIRO FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	○ - PAKET ZEFIRO FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

S = Serienmäßig | ○ = Option | MTS = Mehrlagig | GFK = Glasfaserkunststoff

Zefiro 267 TL



Teilintegrierte

4 4(+1 OPT) 5

FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2975
NUTZLAST (KG)	525
RADSTAND (MM)	3954
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET ZEFIRO FORD
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	S
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	○
HECKBETT (CM)	190x150
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	○ (216x80)
HUBBETT (CM)	203x135 (114)
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	117
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/120/ 90
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 6 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S (ISOLIERT)
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	S (1000x800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S

AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET ZEFIRO FORD
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ - PAKET ZEFIRO FORD
MARKISE	○ - PAKET ZEFIRO FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	○ - PAKET ZEFIRO FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

Zefiro 266 P



Teilintegrierte



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2995
NUTZLAST (KG)	505
RADSTAND (MM)	3954
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET ZEFIRO FORD
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	S
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	190x150
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216x100
HUBBETT (CM)	—
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	117
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/120/ 90
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 6 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S (ISOLIERT)
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	S (1000x800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S

AUSSTATTUNGEN


PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET ZEFIRO FORD
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ - PAKET ZEFIRO FORD
MARKISE	○ - PAKET ZEFIRO FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	○ - PAKET ZEFIRO FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

S = Serienmäßig | ○ = Option | MTS = Mehrlagig | GFK = Glasfaserkunststoff

Zefiro 266 TL



Teilintegrierte



4 4(+1 OPT) 5

FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2995
NUTZLAST (KG)	505
RADSTAND (MM)	3954
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET ZEFIRO FORD
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	S
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	○
HECKBETT (CM)	190x150
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	○ (216x100)
HUBBETT (CM)	203x135 (114)
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	117
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/120/ 90
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 6 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S (ISOLIERT)
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	S (1000x800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S

AUSSTATTUNGEN



PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET ZEFIRO FORD
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ - PAKET ZEFIRO FORD
MARKISE	○ - PAKET ZEFIRO FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	○ - PAKET ZEFIRO FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

S = Serienmäßig | ○ = Option | MTS = Mehrlagig | GFK = Glasfaserkunststoff

Zefiro 282 TL



Teilintegrierte



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	3025
NUTZLAST (KG)	475
RADSTAND (MM)	3954
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFAHREAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET ZEFIRO FORD
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	S
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7430/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	200x80 200x80
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	213x65
HUBBETT (CM)	203x135 (114)
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	145x65 40x95 40x95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	204
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/ 85
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	ALDE 6000 W
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S (ISOLIERT)
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	S (1000x800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S

AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET ZEFIRO FORD
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ - PAKET ZEFIRO FORD
MARKISE	○ - PAKET ZEFIRO FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	○ - PAKET ZEFIRO FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

S = Serienmäßig | ○ = Option | MTS = Mehrlagig | GFK = Glasfaserkunststoff

Zefiro 287 P



Teilintegrierte



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2985
NUTZLAST (KG)	515
RADSTAND (MM)	3954
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFAHREAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET ZEFIRO FORD
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	S
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	200x81 203x81 215x171
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216x98(77)
HUBBETT (CM)	—
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	S
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	121
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/120/ 90
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 6 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S (ISOLIERT)
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	S (1000x800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET ZEFIRO FORD
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ - PAKET ZEFIRO FORD
MARKISE	○ - PAKET ZEFIRO FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	○ - PAKET ZEFIRO FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

Zefiro 287 TL



Teilintegrierte

4 4(+1 OPT) 5

FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2985
NUTZLAST (KG)	515
RADSTAND (MM)	3954
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KABINE KLIMAAANLAGE	S (AUTOMATIK)
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/ —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET ZEFIRO FORD
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	S
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	200x81 203x81 215x171
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	○ 216x98(77)
HUBBETT (CM)	203x135(114)
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	S
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	121
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/120/ 90
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 6 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S (ISOLIERT)
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	S (1000x800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S

AUSSTATTUNGEN


PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET ZEFIRO FORD
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ - PAKET ZEFIRO FORD
MARKISE	○ - PAKET ZEFIRO FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	○ - PAKET ZEFIRO FORD
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

S = Serienmäßig | ○ = Option | MTS = Mehrlagig | GFK = Glasfaserkunststoff

Zefiro 295 TL



Teilintegrierte **FIAT**



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Fiat Ducato
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.2 MJ 140CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2900
NUTZLAST (KG)	600
RADSTAND (MM)	3800
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	15"
KABINE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	9"- RADIO PIONEER TOUCH SCREEN

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	207x137(122)
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216x50
HUBBETT (CM)	203x135 (114)
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	125
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/90
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 6 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S (ISOLIERT)
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	S (1000x800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
MARKISE	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

Zefiro 285 TL



Teilintegrierte **FIAT**



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Fiat Ducato
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.2 MJ 140CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2930
NUTZLAST (KG)	570
RADSTAND (MM)	3800
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	15"
KABINE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	9"- RADIO PIONEER TOUCH SCREEN

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	200x81 199x81 215x165
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216x85(65)
HUBBETT (CM)	203x135 (114)
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	S
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	121
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/90
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 6 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S (ISOLIERT)
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	S (1000x800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S

AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
MARKISE	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

S = Serienmäßig | ○ = Option | MTS = Mehrlagig | GFK = Glasfaserkunststoff

Zefiro 267 TL



Teilintegrierte **FIAT**

4 4(+1 OPT) 5

FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Fiat Ducato
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.2 MJ 140CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2970
NUTZLAST (KG)	530
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	15"
KABINE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	9"- RADIO PIONEER TOUCH SCREEN

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	○
HECKBETT (CM)	190x150
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	○ (216x80)
HUBBETT (CM)	203x135 (114)
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	117
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/120/ 90
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 6 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S (ISOLIERT)
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	S (1000x800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S

AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
MARKISE	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

Zefiro 266 P



Teilintegrierte **FIAT**



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Fiat Ducato
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.2 MJ 140CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2990
NUTZLAST (KG)	510
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	15"
KABINE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	9"- RADIO PIONEER TOUCH SCREEN

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	190x150
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216x100
HUBBETT (CM)	—
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	117
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/120/ 90
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 6 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S (ISOLIERT)
BEHEIZTER GARAGENSTAUZAUM	

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	S (1000x800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
MARKISE	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

Zefiro 266 TL



Teilintegrierte **FIAT**

4 4(+1 OPT) 5

FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Fiat Ducato
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.2 MJ 140CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2990
NUTZLAST (KG)	510
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	15"
KABINE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	9"- RADIO PIONEER TOUCH SCREEN

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	○
HECKBETT (CM)	190x150
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	○ (216x100)
HUBBETT (CM)	203x135 (114)
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	117
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/120/ 90
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 6 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S (ISOLIERT)
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	S (1000x800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S



AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
MARKISE	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

Zefiro 282 TL



Teilintegrierte



5



5



5

FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Fiat Ducato
MOTORSIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.2 MJ 140CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	3020
NUTZLAST (KG)	480
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	15"
KABINE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHREAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	9"- RADIO PIONEER TOUCH SCREEN

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7430/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	200x80 200x80
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	213x65
HUBBETT (CM)	203x135 (114)
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	145x65 40x95 40x95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	204
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/100/ 85
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	ALDE 6000 W
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S (ISOLIERT)
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	S (1000x800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S

AUSSTATTUNGEN


PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
MARKISE	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

S = Serienmäßig | ○ = Option | MTS = Mehrlagig | GFK = Glasfaserkunststoff

Zefiro 287 P



Teilintegrierte **FIAT**



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Fiat Ducato
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.2 MJ 140CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2980
NUTZLAST (KG)	520
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	15"
KABINE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHREAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	9"- RADIO PIONEER TOUCH SCREEN

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	○
HECKBETT (CM)	200x81 203x81 215x171
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	○ - 216x98(77)
HUBBETT (CM)	203x135 (114)
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	S
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	121
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/120/ 90
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 6 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S (ISOLIERT)
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	S (1000x800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
MARKISE	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

Zefiro 287 TL



Teilintegrierte **FIAT**

4 4(+1 OPT) 5

FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Fiat Ducato
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.2 MJ 140CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2980
NUTZLAST (KG)	520
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	15"
KABINE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHREAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	9"- RADIO PIONEER TOUCH SCREEN

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	○
HECKBETT (CM)	200x81 203x81 215x171
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	○ - 216x98(77)
HUBBETT (CM)	203x135(114)
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	S
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	121
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/120/ 90
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 6 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S (ISOLIERT)
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	S (1000x800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DINETTE DACHLUKE (MM)	—
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
MARKISE	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

Zefiro 267 INTEGRAL



Teilintegrierte

FIAT

4 4(+1 OPT) 6

FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Fiat Ducato
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.2 MJ 140CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2970
NUTZLAST (KG)	530
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	15"
KABINE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	9"- RADIO PIONEER TOUCH SCREEN

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	○
HECKBETT (CM)	190x150
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	○ - 216X111(80)
HUBBETT (CM)	190X145
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	117
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/120/ 90
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 6 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S (ISOLIERT)
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	—
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	—
DINETTE DACHLUKE (MM)	S (700X500) / ○ (900X600)
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S


AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	S
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
MARKISE	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S


AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

Zefiro 287 INTEGRAL



Teilintegrierte



FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Fiat Ducato
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.2 MJ 140CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2980
NUTZLAST (KG)	520
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	15"
KABINE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S/S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	9"- RADIO PIONEER TOUCH SCREEN

ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450/2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	2850/2040
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	○
HECKBETT (CM)	200x81 203x81 171x215
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	○ - 216x111(80)
HUBBETT (CM)	190x145
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	S
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	—
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90 120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	121
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

EINBAUTEN

HERD	2
FRISCHWASSERTANK WÄHREND DER FAHRT / FRISCHWASSERTANK IM GEPARKTEN ZUSTAND / ABWASSERTANK	20/120/ 90
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 6 GAS
MAXIMALE KAPAZITÄT DES GASKASTENS (KG)	20 KG
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S (ISOLIERT)
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S

DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	—
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / ○ (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	—
DINETTE DACHLUKE (MM)	S (700x500) / ○ (900x600)
DACHLUKE DUSCHE	S (28x28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S

AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	S
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
MARKISE	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

AUSSENBEREICH

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	○ - PAKET ZEFIRO FIAT
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

Die in diesem Katalog aufgeführten Angaben zu Massen beziehen sich auf den Inhalt der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG.

MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND.

Umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs, den Fahrer (75 kg), Kraftstoff- und Flüssigkeitstanks zu mindestens 90 % gefüllt, Frischwassertank bis zur maximalen Kapazität gefüllt, gemäß den Angaben des Herstellers für die Nutzung im Straßenverkehr, handelsübliche Gasflasche mit einem maximalen Gewicht gemäß den Angaben des Herstellers für die Nutzung im Straßenverkehr. Das Leergewicht und damit die Nutzlast und / oder die Anzahl der Sitzplätze können je nach eingebauter Sonderausstattung variieren. Das in den Verkaufsunterlagen angegebene Leergewicht ist der im Typgenehmigungsverfahren ermittelte Wert und kann aufgrund von Fertigungstoleranzen vom Wert des gelieferten Fahrzeugs abweichen. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Beim Kauf, ist das Gewicht der optionalen Ausstattungen, die Sie in das Fahrzeug einbauen möchten, zu überprüfen.

NUTZLAST.

Sie ergibt sich aus der Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Die Nutzlast umfasst die Ausstattungselemente, die beförderten Personen gemäß Herstellerangaben ohne Fahrer und die persönlichen Gegenstände. Die Berechnung der Mindestnutzlast basiert auf folgenden Parametern: 75 kg pro Passagier (ohne Fahrer), 10 kg Gepäck pro Passagier und Fahrer, 10 kg pro Meter Fahrzeuglänge. Die verbleibende Nutzlast kann für den Einbau von Zubehör oder für zusätzliches Gepäck genutzt werden. Alles, was nicht in der Standardausführung des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl im Aufbau als auch im Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Leergewichts und damit zu einer Verringerung der Nutzlast bis hin zur möglichen Verringerung der zulässigen Sitzplätze. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und dem Leergewicht. Beim Kauf ist das Gewicht der optionalen Ausstattungen, die Sie in das Fahrzeug einbauen möchten, zu überprüfen. Das Gewicht des nicht serienmäßigen Zubehörs ist nicht im Leergewicht enthalten. Zubehör und Zusatzausstattungen verringern die Nutzlast um das jeweilige Gewicht, der Gewichtsanteil der einzelnen Zubehörteile ist in der entsprechenden Spalte der Preisliste angegeben oder kann bei unseren Vertragshändlern angefordert werden. Wir weisen darauf hin, dass das gesetzlich zulässige Gesamtgewicht, das den technischen Daten zu entnehmen ist, nicht überschritten werden darf. Stellen Sie sicher, dass die maximalen Achslasten und das technisch zulässige Gesamtgewicht bei voller Beladung des Fahrzeugs nicht überschritten werden. Die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze kann je nach den Verkehrsvorschriften der einzelnen Länder variieren.